




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الاسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة أسعار مواد البناء

شهر مايو
2025



المقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقًا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار ورأسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

محتوي النشرة

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكتسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر.

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق/ www.facebook

الأسعار بالنشرة

- ◀ قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- ◀ أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- ◀ الأسعار المتداولة بالسوق .
- ◀ الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية

- يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الفهرس

المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن----- ص 71
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات----- ص 73
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC----- ص 82
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض----- ص 83
- 2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان----- ص 89
- 3-2 غرف صرف----- ص 96
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية----- ص 97
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة----- ص 102

طرق وكباري

- 1- صاج الصلب----- ص 106
- 2- طبقة التأسيس----- ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة----- ص 110
- 4- ركائز وفواصل----- ص 111
- 5- بويات تخطيط الطرق----- ص 113
- 6- مواسير العديات----- ص 114

بعض الخامات علي مستوي الجمهورية

- 1- الطوب الطفلي----- ص 115
- 2- الاسمنت----- ص 118

الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات----- ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل----- ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك----- ص 37
- 4- دهانات بلاستيك----- ص 38
- 5- دهان تحضير (برايمر)----- ص 39
- 6- دهان لأكية----- ص 40
- 7- دهان الاستر----- ص 42

مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك----- ص 43
- 2- الكابلات----- ص 45
- 3- خراطيم----- ص 54
- 4- مواسير الكهرباء----- ص 56
- 5- قطع خاصة----- ص 58

خامات التشطيب

- 1- الخشب----- ص 61
- 2- الألمونيوم----- ص 63
- 3- قطاعات UPVC----- ص 64
- 4- الزجاج----- ص 65
- 5- بدائل الزجاج----- ص 67
- 6- الألواح الجبسية----- ص 68
- 7- الأسقف المعلقة----- ص 69
- 8- ألواح تجليد خفيفة الوزن----- ص 70

الخامات الأساسية

- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح----- ص 1
- 2-1 قطاعات كريتال----- ص 2
- 2- الأسمنت----- ص 4
- 3- الخرسانة الجاهزة----- ص 5
- 4- إضافات خرسانية----- ص 6
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت----- ص 7
- 6- حشو الفواصل الإنشائية----- ص 8
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتتي - وردي - خفيف----- ص 9
- 2-7 طفلي مثقب----- ص 10
- 8- الركام
- 1-8 الرمل----- ص 11
- 2-8 الزلط - السن----- ص 12
- 9- الجبس----- ص 13
- 10- الجير----- ص 14

التكسيات

- 1- البلاط----- ص 15
- 2- السيراميك----- ص 20
- 3- الرخام----- ص 22
- 4- الجرانيت----- ص 25
- 5- معجون ومون إيبوكسية للأرضيات الصناعية----- ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF----- ص 27
- 7- أرضيات فينيل----- ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات----- ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات----- ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار----- ص 31

المواد العازلة

- 1- عازل للرطوبة----- ص 32
- 2- عازل للحرارة----- ص 34

الخامات الأساسية




أولا : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٥

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠							
الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر حديد التسليح بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	حديد التسليح
يناير	٤٦٠٠٠	%١٧,٠-	
فبراير	٤٩٦٠٠	%٢٣,٠-	
مارس	٤٧٥٠٠	%١٩,٦-	
أبريل	٤١٠٠٠	%٦,٨-	
مايو	٤١٠٠٠	%٦,٨-	
يونيو	٤١٠٠٠		
يوليو	٤١٠٠٠		
أغسطس	٤٢١٦٥		
سبتمبر	٤٢١٦٥		
أكتوبر	٣٩٥٧٥		
نوفمبر	٣٨٢٠٠		
ديسمبر	٣٨٢٠٠		
المتوسط	٤٢٢٨٤		


حديد التسليح



حديد التسليح طن

حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومه ومنسوجة علي هيئة حصيره أو لفه مقاومه للشد



حديد التسليح

قطاعات
حديد كريстал

الأسمنت

الخرسانة
الجاهزة

إضافات
للخرسانة

مواد ترميم
وتقوية

حشو الفواصل
الأتشانية

الطوب


الركام

الجبس

الجير

النوع													الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ٤٠:٤٠سم														طن	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠										
كمر وسط ٨,١٠,١٢سم															٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠										
كمر سيجال ٢:٤سم															٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠										
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠مم															٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠										
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل																													

معدل تغير سعر الكمر الوسط بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٥٢٥٠٠	-٢٧,٦%
فبراير	٥٣٤٠٠	-٢٨,٨%
مارس	٥١٠٠٠	-٢٥,٥%
أبريل	٤٩٥٠٠	-٢٢,٢%
مايو	٤٩٥٠٠	-٢٢,٢%
يونيو	٤٩٥٠٠	
يوليو	٤٩٥٠٠	
أغسطس	٤٩٥٠٠	
سبتمبر	٤٩٥٠٠	
أكتوبر	٤٤٤٦٠	
نوفمبر	٤٢٠٠٠	
ديسمبر	٤٢٠٠٠	
المتوسط	٤٨٥٣٠	



قطاعات حديد كريстал :
تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:
١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
٢- قطاعات حرف H (HEB HEA)
٣- قطاعات حرف U : UPN
٤- قطاعات حرف I.
ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا متوسطة ١٠٠:٦٠ سم	طن	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠							
زوايا خفيفة ٥٠:٤٠ سم		٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠							
خوص طول ٦ م		٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠							
صاج على البارد		٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠							

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزوايا ١٠٠:٦٠ مم بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	زوايا متوسطة
يناير	٤٩٥٠٠	٢٥,٣-%	
فبراير	٦٦٢٠٠	٤٤,١-%	
مارس	٥١٥٠٠	٣٠,١-%	
أبريل	٥٠٠٠٠	٢٥,٠-%	
مايو	٥٠٠٠٠	٢٥,٠-%	
يونيو	٥٠٠٠٠		
يوليو	٥٠٠٠٠		
أغسطس	٥٠٠٠٠		
سبتمبر	٥٠٠٠٠		
أكتوبر	٤٥٠٣٠		
نوفمبر	٤٢١٨٠		
ديسمبر	٣٧٠٠٠		
المتوسط	٤٩٢٨٤		




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٣٠٠٠	٣٤٠٠	٣٣٢٠	٣٤٠٠	٣٦٨٠							
أبيض		٤١٠٠	٤١٢٠	٤١٢٠	٤١٢٠	٤٦٧٥							
مخلوط		٢١٨٠	٢٤٠٠	٢٣٤٠	٢٤٨٠	٢٥٦٠							
مقاوم للكبريتات		٣١٠٠	٣٥٠٠	٣٤٠٠	٣٥٠٠	٣٧١٠							

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي
عادي بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	بورتلاندي	معدل التغير
٢٠٢٤	يناير	٢١٦٥
	فبراير	٢١٣٠
	مارس	٢٣١٥
	أبريل	١٩٥٠
	مايو	١٩٥٠
	يونيو	١٩٥٠
	يوليو	٢١٥٠
	أغسطس	٢٦٠٠
	سبتمبر	٢٨٥٠
	أكتوبر	٢٩٠٠
	نوفمبر	٣٠٠٠
	ديسمبر	٣٠٠٠
	المتوسط	٢٤١٣,٣



الأسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي به حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفة والموانئ والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الأبيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك :

الجير

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل
الإنشائية

مواد ترميم
وتقوية

إضافات
للخرسانة

الخرسانة
الجاهزة


الأسمنت

قطاعات
حديد كريتال

الحديد

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٢٣٠٠	٢٣٨٢	٢٤٧٩	٢٧١١	٢٧١١							
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٥٠ ج / م ^٣ - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م ^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة													

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥		
عام	الخرسانة الجاهزة	معدل التغير
٢٠٢٤	السعر	
يناير	١٤٦٢	%٥٧,٣
فبراير	١٦١٤	%٤٧,٦
مارس	١٦٥٨	%٤٩,٥
أبريل	١٨٨٢	%٤٤,٠
مايو	١٨٨٢	%٤٤,٠
يونيو	١٨٨٢	
يوليو	١٩٥٩	
أغسطس	٢٠٨٨	
سبتمبر	٢٠٨٨	
أكتوبر	٢٢٠٠	
نوفمبر	٢٣٠٠	
ديسمبر	٢٣٠٠	
المتوسط	١٩٤٢,٩	



الخرسانة الجاهزة


- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢							
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦							
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح		٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩							
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢							
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١							
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	مادة لزيادة قابلية التشغيل	السعر	معدل التغير
٢٠٢٤	يناير	٢١,٧٧	%٢٠,٠
	فبراير	٢٦,١٢	%٠,٠
	مارس	٢٦,١٢	%٠,٠
	أبريل	٢٦,١٢	%٠,٠
	مايو	٢٦,١٢	%٠,٠
	يونيو	٢٦,١٢	
	يوليو	٢٦,١٢	
	أغسطس	٢٦,١٢	
	سبتمبر	٢٦,١٢	
	أكتوبر	٢٦,١٢	
	نوفمبر	٢٦,١٢	
	ديسمبر	٢٦,١٢	
	المتوسط	٢٥,٧٥٧	





إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير

الكيمويات والأملاح:
طبقاً للمواصفات الأوربية EN 934-2 يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرصفة والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/٣ خرسانة
لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR : طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية EN ١٠٦٢-١
يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية
يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة
يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ كجم/م^٢
خليط من حبيبات متدرجة من فوم البوليسترين المدد والميثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:
معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م^٣ مونة



النوع													الوحدة
مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ													كجم
مونة اسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي													
مركب لحقن شروخ الخرسانة													
مونة ايبوكسية لزرع اشاير الحديد													
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان
معدل الاستهلاك ٢ كجم / م^٢ للرمادي ، ١,٥ كجم / م^٢ للابيض

مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ البياض.
مونة جبسية لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق
للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل
الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م^٢ بسمك ١ مللي



مركب لحقن شروخ الخرسانة :
مركب إيبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين
يضمن إمكانية تسرب الى أعماق اجزاء الشرخ باستخدام
مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات
القياسية الأمريكية ASTM C ٨٨١

مونة ايبوكسية لزهر أشاير الحديد.
مونة إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزهر
أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الأمريكية
ASTM c٨٨١ والأوربية BS EN١٢٠٠٤ والمصرية



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥							
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ١,٥ سم	م.ط	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥							
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم		٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢							
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم) ٦٠٠ مم	عبوة	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧							


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل :
دهان تحضيرى للدهانات الايبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١ : ٤ .

حشو خلفي للفواصل (رود) :
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة توردد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم الى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم) مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .



النوع													الوحدة
اسمنتي مصمت ١٢×٢٥×٦سم	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٤٢٠	٢٤٢٠	٢٤٢٠							
اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×٢٠سم	١٣٣٣٨	١٣٣٣٨	١٣٣٣٨	١٤٦٧٢	١٤٦٧٢	١٤٦٧٢							
اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×١٢سم	٩٨٥٠	٩٨٥٠	٩٨٥٠	١٠٨٣٥	١٠٨٣٥	١٠٨٣٥							
وردي ١٢×٢٥×٦سم	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٥٣٠٧							
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م ^٣) ٢٠×٢٠×٦سم	٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٨٥٠	٣٣٦٣							
خفيف (كثافة ٦٠٠-٧٠٠ كجم / م ^٣) ٢٠×٢٠×٦سم	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٣٣٦٣							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



الطوب الأسمنتي

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢




الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم	الف طوبية	٣٢١٤	٣٢١٤	٣٢١٤	٤٠١٨	٤٠١٨							
مقاسات خاصة ٦×١١×٢٤ سم		١٩٦٠	١٩٦٠	١٩٦٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠							
مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم		٢٨٧٢	٢٨٧٢	٢٨٧٢	٣٥٩٠	٣٥٩٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠٠	%٩٦,٠
فبراير	١٠٠٠	%٩٦,٠
مارس	١٠٠٠	%٩٦,٠
أبريل	١٠٠٠	%١٤٥,٠
مايو	١٠٠٠	%١٤٥,٠
يونيو	١٠٠٠	
يوليو	١٠٠٠	
أغسطس	١٠٠٠	
سبتمبر	١٤٠٠	
أكتوبر	١٧١٠	
نوفمبر	١٩٦٠	
ديسمبر	١٩٦٠	
المتوسط	١٢٥٢,٥	




الطوب الطفلي
يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حش	م ^٣	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠							
ناعم		١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥							

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغير سعر الرمل الحش بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠	%٤٠
فبراير	١١٠	%٢٧
مارس	١٢٠	%١٧
أبريل	١٢٠	%١٧
مايو	١٢٠	%١٧
يونيو	١٢٠	
يوليو	١٢٠	
أغسطس	١٢٠	
سبتمبر	١٢٠	
أكتوبر	١٣٠	
نوفمبر	١٣٥	
ديسمبر	١٣٥	
المتوسط	١٢٠,٨٣	



الرمل

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .

الرمل الناعم




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	م³	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٣٠٠							
مخصص		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠							
فينو		٤٠٥	٤١٠	٤١٥	٤١٥	٤٢٠							
سن ٢ دلوميت		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠							

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغير سعر الزلط بين عامي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

عام	الزلط المخصص	معدل التغير
٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٠	%٢٩
فبراير	٣٢٠	%١٣
مارس	٣٤٠	%٦
أبريل	٣٢٠	%١٣
مايو	٣٢٠	%١٣
يونيو	٣٢٠	
يوليو	٣٥٠	
أغسطس	٣٥٠	
سبتمبر	٣٥٠	
أكتوبر	٣٧٥	
نوفمبر	٣٧٥	
ديسمبر	٣٧٥	
المتوسط	٣٣٩,٥٨	



الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.


السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢٠٠٠	٢١٠٠							
مكلسن للتشغيل		١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٥٠٠							
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب													

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠٠	%٦٢
فبراير	١٣٨٠	%٥٢
مارس	١٤٥٠	%٤٥
أبريل	١٤٠٠	%٤٣
مايو	١٤٠٠	%٥٠
يونيو	١٤٠٠	
يوليو	١٤٠٠	
أغسطس	١٤٠٠	
سبتمبر	١٤٠٠	
أكتوبر	١٨٠٠	
نوفمبر	٢١٠٠	
ديسمبر	٢١٠٠	
المتوسط	١٥٤٤,٢	



الجبس
- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة ويستعمل في المحارة والبوَج والاوْتار وصناعة مواد البناء.


جبس التشغيل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبر مطفاً لأعمال البناء	الطن	١٠٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب													

معدل تغير سعر الجبر للفرم والحليات بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

الجبر		عام
معدل التغير	السعر	٢٠٢٤
%١٥,٤	٩١٠	يناير
%٠,٠	٩٥٠	فبراير
%٥,٠-	١٠٠٠	مارس
%٣,١-	٩٨٠	ابريل
%٣,١-	٩٨٠	مايو
	٩٨٠	يونيو
	٩٨٠	يوليو
	٩٨٠	أغسطس
	٩٨٠	سبتمبر
	٩٨٠	أكتوبر
	١٠٥٠	نوفمبر
	١٠٥٠	ديسمبر
	٩٨٥	المتوسط



الجبر

جبر المطفاً العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجبر الحي المطفي بالمياه
ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء
عملية الأطفاء .

الجبر

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل
الإنشائية

مواد وترميم
تقوية المنشآت

إضافات
الخرسانة

الخرسانة
الجاهزة

الأسمنت

قطاعات
حديد كريتل

الحديد

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وأنواع صاج				
الشركات				م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون			١
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس			
فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	العنوان			
www.ezzsteel.com	البريد الإلكتروني			
٢٣٤٨١٣٠٠	التليفون			٢
٢٣٤٨١٣٣٣	الفاكس			
٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة	العنوان			
www.beshaysteel.com	البريد الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
www.elgarhysteel.com	البريد الإلكتروني			
٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥	التليفون			٤
٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	الفاكس			
٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة	العنوان			
www.egytian.steel.com	البريد الإلكتروني			

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

٣٣٠٢١٩٣٧	التليفون		٥
٣٣٠٢١٩٣٨	الفاكس		
١٥ ش جلال الدين الحمامسي المهندسين ، الجيزة	العنوان		
www.elmarakbysteel.com	البريد الإلكتروني		
٣٤٠٤٠٣٢٣	٥٩٥٠٠		٦
	الفاكس		
٢١ ش مصطفى كامل ، مبني قصر تبارك ، سموحة الأسكندرية	العنوان		
www.mistrsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٦٣٦٥٣٨١	التليفون		٧
٣٧٤٩٧٢٤٥	الفاكس		
المنطقة الصناعية بعثاقة - السويس	العنوان		
www.misrns.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠٠٢٢٧٥١٧	التليفون		٨
٢٤٣١٣٢٤١١	الفاكس		
ارض الشركة التجارية للأخشاب - مدخل مدينة قليوب	العنوان		
www.elashrygroup.c	البريد الإلكتروني		
٣٣٤٥٠٠٠٦	التليفون		٩
٣٣٤٥٤٥١١	الفاكس		
أ٢ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين - الجيزة	العنوان		

شركات : الأسمنت

الشركات				م
١٩٠٨٣	التليفون		Heidelberg Materials هايدلبرج ماتيريلز	١٠
	الفاكس			
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة	العنوان			
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني			
٢٧٥٤٢٧٦١	التليفون		سيناء للأسمنت الأبيض sina white cement aalborg portland CEMENTIR HOLDING	١١
٢٧٥٤٣٢٧٥	الفاكس			
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	العنوان			
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني			
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون		LAFARGE	١٢
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس			
١٥ ش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة	العنوان			
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني			
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون		السويدي للصناعات	١٣
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس			
مبني ١٨١ - التجمع الخامس	العنوان			
www.elsewedy-ind.com	البريد الإلكتروني			

شركات : الخرسانة الجاهزة

م	الشركات								
١٤	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>٢٢٦٣٤٣١٩</td></tr> <tr> <td>الفاكس</td><td>٢٤٠١٨٦٤٨</td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>مدينة المعراج - القطامية</td></tr> <tr> <td>البريد الإلكتروني</td><td>arabcont.com</td></tr> </table>	التليفون	٢٢٦٣٤٣١٩	الفاكس	٢٤٠١٨٦٤٨	العنوان	مدينة المعراج - القطامية	البريد الإلكتروني	arabcont.com
التليفون	٢٢٦٣٤٣١٩								
الفاكس	٢٤٠١٨٦٤٨								
العنوان	مدينة المعراج - القطامية								
البريد الإلكتروني	arabcont.com								

شركات : مواد إضافات الخرسانة

م	الشركات								
١٥	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>٣٥٨٥٤٠٤٨</td></tr> <tr> <td>الفاكس</td><td>٣٥٨٥٩٨٥٨</td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>٣١٩ ش الهرم الجيزة</td></tr> <tr> <td>البريد الإلكتروني</td><td>www.cmbegypt.com</td></tr> </table>	التليفون	٣٥٨٥٤٠٤٨	الفاكس	٣٥٨٥٩٨٥٨	العنوان	٣١٩ ش الهرم الجيزة	البريد الإلكتروني	www.cmbegypt.com
التليفون	٣٥٨٥٤٠٤٨								
الفاكس	٣٥٨٥٩٨٥٨								
العنوان	٣١٩ ش الهرم الجيزة								
البريد الإلكتروني	www.cmbegypt.com								

شركات الطوب

م	الشركات								
١٦	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>٣٨٠٣٦٩٨٦</td></tr> <tr> <td>الفاكس</td><td>٣٨٠٣٦٩٨٧</td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد</td></tr> <tr> <td>البريد الإلكتروني</td><td>www.cmbegypt.com</td></tr> </table>	التليفون	٣٨٠٣٦٩٨٦	الفاكس	٣٨٠٣٦٩٨٧	العنوان	البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	البريد الإلكتروني	www.cmbegypt.com
التليفون	٣٨٠٣٦٩٨٦								
الفاكس	٣٨٠٣٦٩٨٧								
العنوان	البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد								
البريد الإلكتروني	www.cmbegypt.com								
١٧	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>٢٢٩٠٩٠٨٥</td></tr> <tr> <td>الفاكس</td><td>٢٤١٩٨٦٧٦</td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة</td></tr> <tr> <td>البريد الإلكتروني</td><td>www.cmbegypt.com</td></tr> </table>	التليفون	٢٢٩٠٩٠٨٥	الفاكس	٢٤١٩٨٦٧٦	العنوان	٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة	البريد الإلكتروني	www.cmbegypt.com
التليفون	٢٢٩٠٩٠٨٥								
الفاكس	٢٤١٩٨٦٧٦								
العنوان	٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة								
البريد الإلكتروني	www.cmbegypt.com								

تابع شركات: الطوب

م	الشركات
١٨	التليفون ٣٨٠٣٦٩٨٦ الفاكس ٣٨٠٣٦٩٨٧ العنوان البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد البريد الإلكتروني www.cmbegypt.com التليفون ١٠٢٧٢٧٢٦٠٧ الفاكس العنوان ش النيل السعيد - البدرشين - الجيزة البريد الإلكتروني A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com
١٩	التليفون الفاكس العنوان البريد الإلكتروني A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION
٢٠	التليفون ٢٧٠٨٠٥٠١ الفاكس ٢٧٠٣٣٧٣٣ العنوان ١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة البريد الإلكتروني saies@unicrete.net التليفون ٢٥٢٧٧٧٩٠ الفاكس ٢٥٢٧٧٧٩١ العنوان برج السرايا كورنيش النيل المعادي التليفون ٠١٠٠٥٨١٠١٠٩ - ٠١٢١١٣٣٨٦٩١ العنوان ٩٤ الحي الثاني شرق - المجاورة الثانية - الشروق - القاهرة البريد الإلكتروني info@ktaegypt.com
٢١	التليفون الفاكس العنوان التليفون العنوان البريد الإلكتروني
٢٢	التليفون الفاكس العنوان البريد الإلكتروني UNICRETE DELTA BLOCK K.BLOCK

التكسيات




ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٥

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١٧٣,٥	١٧٣,٥	١٧٨,٥	١٧٨,٥	١٨١,٥							
حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم		١٨٧	١٨٧	١٩٢	١٩٢	١٩٥							
حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم		١٦٦,٥	١٦٦,٥	١٧١,٥	١٧١,٥	١٧٤,٢							
حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢ سم		١٦١,٥	١٦١,٥	١٦٦	١٦٦	١٦٩							
حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم		١٧٣	١٧٣	١٧٧,٥	١٧٧,٥	١٨٠,٥							
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم		١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٧,٥	١٥٧,٥	١٦٠,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط موزيكو
٣٠×٣٠×٣ سم بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	حصوة كرامة
يناير	١٥٧	١١%	
فبراير	١٥٧	١١%	
مارس	١٥٧	١٤%	
أبريل	١٦٠	١٢%	
مايو	١٦٠	١٣%	
يونيو	١٦٠		
يوليو	١٦٠		
أغسطس	١٦٠		
سبتمبر	١٦٠		
أكتوبر	١٦٠		
نوفمبر	١٧٣,٥		
ديسمبر	١٧٣,٥		
المتوسط	١٦١,٥٠		



بلاط موزيكو حصوة رخام
- تسمي البلاط حسب نوع الحصوة المستخدمه
(الألباستر - كرامة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات
(اسمنت - ماء - بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزيكو داخلي في ارضيات
الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه
بين ٢-٣ سم



زعفران أسود

أسفل
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	متر مربع	٢٩٦,٥	٢٩٦,٥	٣٠٨,٥	٣٠٨,٥	٣١١,٥							
كرارة ٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٨٩	١٨٩	١٩٥	١٩٥	٢٠١							
ألباستر ٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٩٧	١٩٧	٢١٠	٢١٠	٢٦٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط شطف رخام
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٢٣
فبراير	٢٤٢	%٢٣
مارس	٢٤٢	%٢٧
أبريل	٢٤٤	%٢٦
مايو	٢٤٤	%٢٨
يونيو	٢٤٤	
يوليو	٢٤٤	
أغسطس	٢٧٤,٥	
سبتمبر	٢٧٤,٥	
أكتوبر	٢٧٤,٥	
نوفمبر	٢٩٦,٥	
ديسمبر	٢٩٦,٥	
المتوسط	٢٥٩,٨٨	



بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمدخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون
إيبوكسية
للارضيات الصناعية

أرضيات
خشبية HDF

أرضيات
الفينيل

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات


تكسيات
كلادينج

أسفال
الواجهات
والاسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣٢٦	٣٢٦	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢							
أشكال لون واحد		٢٦٩	٢٦٩	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥							
حجاري		٢٢١	٢٢١	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧							
كرارة		٣١٣,٥	٣١٣,٥	٣١٩	٣١٩	٣١٩							
الباستر		٣٤٧,٧	٣٤٧,٧	٣٥٣	٣٥٣	٣٥٣							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر بلاط أرضية بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٣١١	%٥
فبراير	٣١١	%٥
مارس	٣١١	%٧
أبريل	٣١١	%٧
مايو	٣١١	%٧
يونيو	٣١١	
يوليو	٣١١	
أغسطس	٣١٧	
سبتمبر	٣١٧	
أكتوبر	٣١٧	
نوفمبر	٣٢٦	
ديسمبر	٣٢٦	
المتوسط	٣١٥	



بلاط أرضية

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية
تختلف حسب طريقة التصنيع والصلابة
النهائية

ساند بلاست


حجاري



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	١٣٨	١٣٨	١٤٤	١٤٤	١٥٣							
أحمر		١٤١	١٤١	١٤٧	١٤٧	١٥٦							
أصفر		١٨٤	١٨٤	٢٠٣	٢٠٣	٢١٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠.×٢.×٢سم) - مقاس (٢٠.×٢.×٢سم)



بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته اللون خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونة اسمنتية



معدل تغير سعر بلاط أرضية أنترلوك بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٩١	%٥٥
فبراير	٩١	%٥٥
مارس	٩١	%٦٢
أبريل	٩٥	%٥٥
مايو	٩٥	%٦٤
يونيو	٩٥	
يوليو	٩٥	
أغسطس	١١١	
سبتمبر	١١١	
أكتوبر	١١١	
نوفمبر	١٤١	
ديسمبر	١٤١	
المتوسط	١٠٥,٦٧	

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق رمادي ٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولي	٥٤	٥٤	٥٦	٥٦	٦١							
حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم		٥٧	٥٧	٥٩	٥٩	٦٤							
متوسط رمادي ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٨٦	٨٦	٨٩	٨٩	٩٥							
متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٨٩	٨٩	٩٢	٩٢	٩٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البردورات بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

بردورات حدائق رمادي	السعر	معدل التغير
يناير	٣٤	%٥٩
فبراير	٣٤	%٥٩
مارس	٣٤	%٦٥
أبريل	٣٦	%٥٦
مايو	٣٦	%٦٩
يونيو	٣٦	
يوليو	٣٦	
أغسطس	٤٣	
سبتمبر	٤٣	
أكتوبر	٤٩	
نوفمبر	٥٤	
ديسمبر	٥٤	
المتوسط	٤٠,٧٥	



البردورات

تستخدم البردورات في الطرق والارصفة
والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع
والاغراض التجميلية وتصنع عادة من
الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة او
منحنية.

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٥٠×٢٥ سم	متر مربع	١١٨	١١٨	١١٨	١١٨	١٣٥,٧							
٦٣×٣١ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٦١							
٦٣×٢٠ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٦١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر سيراميك الحوائط
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٩٧	%٢٢
فبراير	٩٧	%٢٢
مارس	٩٧	%٢٢
أبريل	٩٧	%٢٢
مايو	٩٧	%٤٠
يونيو	٩٧	
يوليو	١٠١	
أغسطس	١٠١	
سبتمبر	١١٠	
أكتوبر	١١٠	
نوفمبر	١١٨	
ديسمبر	١١٨	
المتوسط	١٠٣,٣	



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٧٢,٥							
٥٠×٥٠ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٦١							
٤٠×٤٠ سم		١٣٦	١٣٦	١٣٦	١٣٦	١٥٦,٤							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك الارضيات
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٣	%٣٢
فبراير	١٠٣	%٣٢
مارس	١٠٣	%٣٢
أبريل	١٠٣	%٣٢
مايو	١٠٣	%٥٢
يونيو	١٠٣	
يوليو	١١٨	
أغسطس	١١٨	
سبتمبر	١٢٧	
أكتوبر	١٢٧	
نوفمبر	١٣٦	
ديسمبر	١٣٦	
المتوسط	١١٥	



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.




البلاط	السيراميك	الرخام	الجرانيت	معجون ومون إبيوكسية للأرضيات الصناعية	أرضيات خشبية HDF	أرضيات الفينيل	كسوة قرميد للاسقف والواجهات	تكسيات كلادينج	أسفال الواجهات والاسوار
--------	-----------	--------	----------	---	---------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------------------

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧							
جلالة عادة		٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠							
تريستا		٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨							
جلالة بفص		٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	جلالة عادة
يناير	٣٨١	%١٥	
فبراير	٣٨١	%١٥	
مارس	٣٨١	%١٥	
أبريل	٣٨١	%١٥	
مايو	٣٨١	%١٥	
يونيو	٣٨١		
يوليو	٣٨١		
أغسطس	٤١٩		
سبتمبر	٤١٩		
أكتوبر	٤٤٠		
نوفمبر	٤٤٠		
ديسمبر	٤٤٠		
المتوسط	٤٠٢,١		



الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة.
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧							
جلالة عادة		٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩							
تريستا		٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤							
جلالة بفص		٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الدرج بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	جلالة عادة
يناير	٣٠٢	%١٦	
فبراير	٣٠٢	%١٦	
مارس	٣٠٢	%١٦	
أبريل	٣٠٢	%١٦	
مايو	٣٠٢	%١٦	
يونيو	٣٠٢		
يوليو	٣٠٢		
أغسطس	٣٣٢		
سبتمبر	٣٣٢		
أكتوبر	٣٤٩		
نوفمبر	٣٤٩		
ديسمبر	٣٤٩		
المتوسط	٣١٨,٧		



الرّخام
يستخدم في تكسية السلالم ومداخل
الفنادق والبنوك وواجهات المباني.



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرّخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢							
فردى غزال		٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢							
حلايب		٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت ترابيع بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

أحمر أسوان	عام ٢٠٢٤
يناير	٧٩٨
فبراير	٧٩٨
مارس	٧٩٨
أبريل	٧٩٨
مايو	٧٩٨
يونيو	٧٩٨
يوليو	٧٩٨
أغسطس	٨٧٨
سبتمبر	٨٧٨
أكتوبر	٩٢٢
نوفمبر	٩٢٢
ديسمبر	٩٢٢
المتوسط	٨٤٢,٣



الجرانيت
الجرانيت هو أحد الأحجار المتصلدة متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساوية تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعة خلال الآف السنين ويعتبر من أقوى الأحجار الصلدة التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣
فردى غزال	متر طولى	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨
حلايب	متر طولى	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت درج بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

أحمر أسوان	عام ٢٠٢٤
يناير	٥٥٦
فبراير	٥٥٦
مارس	٥٥٦
أبريل	٥٥٦
مايو	٥٥٦
يونيو	٥٥٦
يوليو	٥٥٦
أغسطس	٦١٢
سبتمبر	٦١٢
أكتوبر	٦٤٣
نوفمبر	٦٤٣
ديسمبر	٦٤٣
المتوسط	٥٨٧,١




الجرانيت
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣							
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢							
دهان ايبوكسي		٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١							
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	مونة ايبوكسية
يناير	٧٠,٦	%٧٧	
فبراير	٨٠,٥	%٦٤	
مارس	٨٠,٥	%٦٤	
أبريل	٨٠,٥	%٦٤	
مايو	٨٠,٥	%٦٤	
يونيو	٨٠,٥		
يوليو	٨٠,٥		
أغسطس	٨٠,٥		
سبتمبر	٨٠,٥		
أكتوبر	٨٠,٥		
نوفمبر	٨٠,٥		
ديسمبر	٨٠,٥		
المتوسط	٧٩,٦٨		



معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨ عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيداً قبل الاستخدام يستخدم في معجونة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات ايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤ ميكرون مونة ايبوكسية ذاتية السيولة: يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C881 عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولاً مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م^٢ / سمك ١ مم

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك ٢٢	متر مسطح	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠							
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١		٥٠٦	٥٠٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦							
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١		٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨							
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢		٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أرضيات خشبية (HDF)



تكسيات خشب للارضيات (HDF) :-

تتكون الارضيات الخشبية من :

١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة والتحمل.


٢ - طبقة Lamine بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.

٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة والرطوبة.

٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة.

مميزات الارضيات الخشبية HDF:

١ - سهل التنظيف - لا يغير لونه - مقاوم للحرارة - مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات خشبية
HDF

معجون ومون
إبيوكسية
للارضيات الصناعية

الجرانيت


الرخام

السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠							
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




أرضيات الفينيل :-
أ. الفينيل المصري :
سمك ٢ مم
رول ٥٠ متر مربع
عرض الرول ٢ متر
أشكال الباركية الخشب الوان مختلفة عليه
طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات .
الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٩,٣	٣٩,٣	٣٩,٣	٣٩,٣	٣٩,٣							
قرميد جمل زاوية بدون لون	عدد	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣							
قرميد كف بدون لون	عدد	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كسوة قرميد للأسقف والواجهات



قرميد كف بدون لون قرميد جمل زاوية بدون لون قرميد بورتجيز بدون لون عدد

كسوة قرميد للأسقف والواجهات

- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
- ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للأسقف والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام


السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	متر مسطح	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠							
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠							
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان عادة		٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠							
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات كلادينج للواجهات



الواح كلادينج للواجهات:
تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
اجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب).
سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومنيوم ١١٠٠ - ٣٠٠٣)
مقاس لوح الكلادينج ١,٥*٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	٣١٥	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٨٥							
حجر هاشمي		٣٨٥	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٤٠							
حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠		٣٢٥	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٤٠٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

حجر هاشمي	عام ٢٠٢٤
السعر	المعدل التغير
يناير	١٦٥
فبراير	٢٢٠
مارس	٢٢٠
أبريل	٢٥٠
مايو	٢٥٠
يونيو	٢٥٠
يوليو	٢٥٠
أغسطس	٣٧٠
سبتمبر	٣٧٠
أكتوبر	٣٧٠
نوفمبر	٣٨٥
ديسمبر	٣٨٥
المتوسط	٢٩٠



تكسيات أسفال
الواجهات والاسوار

تكسيات
كلادنج

كسوة قرميد
للاسقف

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط

شركات البلاط

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٨٠٥٠١	٢٧٠٣٣٧٣٣	١٢٧ شالبيساتين العمومي - البساتين القاهرة	saies@unicrete.net
٢	TERRAZZO	٢٠٨٠٩٠٧٠	٢٠٨٠٩٠١٥	المبيعات القاهرة - مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	


شركات السيراميك

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	AL AMIR porcelain & Ceramic	٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٢	ALFA CERAMIC	٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	٢٠٨٠٩٠١٥	المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة	alfaceramic@link.com.eg

شركات الرخام والجرانيت

الشركات				م
٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ - ٠٣/٤٧٠١١٦٦	التليفون			١
٠٣/٤٧٠١١٦٥	الفاكس			
منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوى	العنوان			
RASHED@alex-tiles.com	البريد الإلكتروني			

شركات الأرضيات الخشبية HDF

الشركات				م
٢٠٢	التليفون			١
٢١٤	الفاكس			
مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	العنوان			
worldparquet@yahoo.com	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	التليفون			٢
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
لاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس، محل (٦) - ٨٣ شارع محمد	العنوان			
info@tgfdecorations.com	البريد الإلكتروني			

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

الشركات				م
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون			١
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ شارع الهرم الجيزة - ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية	العنوان			
www.cmbgroup.org	البريد الإلكتروني			

شركات تكسيات كلابينج للوجهات

الشركات				م
٢٢٣٥٢٤٤١٥-٢٢٣٥٢٤٤١٤	التليفون			١
-	الفاكس			
عمارات صن رايز - بلوك ٢ - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة	العنوان			
WWW.Wellbond.com.eg	البريد الإلكتروني			

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

الشركات			م
٠١٠١٤١٤٧٧٤٧-٠١١٥٣٤٣١٣٨٧	التليفون		١
-	الفاكس		
الواسطي - مدينة بني سويف	العنوان		
alrowaddecor٢٠٢١@gmail.com	البريد الإلكتروني		
KKKKK			

مواد عازلة



ثالثاً : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٥


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	٢م	١٤٠	١٤٠	١٥٤	١٥٤	١٥٩							
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم		١٢٤	١٢٤	١٣٧	١٣٧	١٤١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٩٦,٣	%٤٥,٧٩
فبراير	٩٦,٣	%٤٥,٧٩
مارس	٩٦,٣	%٥٩,٩٢
أبريل	١٣٣,٦٩	%١٥,١٩
مايو	١٣٣,٦٩	%١٨,٩٣
يونيو	١٣٣,٦٩	
يوليو	١٣٣,٦٩	
أغسطس	١٤٠,٣٧	
سبتمبر	١٤٠,٣٧	
أكتوبر	١٤٠,٤	
نوفمبر	١٤٠,٤	
ديسمبر	١٤٠,٤	
المتوسط	١٢٧,١	

عازل للرطوبة



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف

الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .



عازل للرطوبة


عازل
للحرارة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥							
دهان عازل للرطوبة علي البارد		٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البيتومين المؤكسد
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٤,٨	%٤٥,٢٧
فبراير	١٤,٨	%٤٥,٢٧
مارس	٢١,٥	%٠,٠٠
أبريل	٢١,٥	%٠,٠٠
مايو	٢١,٥	%٠,٠٠
يونيو	٢١,٥	
يوليو	٢١,٥	
أغسطس	٢١,٥	
سبتمبر	٢١,٥	
أكتوبر	٢١,٥	
نوفمبر	٢١,٥	
ديسمبر	٢١,٥	
المتوسط	٢٠,٤	



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

دهان عازل للرطوبة علي البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .




عازل للرطوبة

عازل للحرارة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق وممشوق (كثافة ٣٦ كجم/م ^٣)	٣م	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣							
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق وممشوق (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)	٣م	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٢٦٢٨	%٤٥,٠٩
فبراير	٤١٤٩,٦	%٨,١١-
مارس	٤١٤٩,٦	%٨,١١-
أبريل	٤١٤٩,٦	%٨,١١-
مايو	٤١٤٩,٦	%٨,١١-
يونيو	٤١٤٩,٦	
يوليو	٣٨١٣,٣	
أغسطس	٣٨١٣,٣	
سبتمبر	٣٨١٣,٣	
أكتوبر	٣٨١٣	
نوفمبر	٣٨١٣	
ديسمبر	٣٨١٣	
المتوسط	٣٨٥٤,٦	



عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسمك متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم/م^٣ مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .

Polystyrene EPS Blocks
البوليسترين الممدد

عازل للحرارة

عازل للحرارة

شركات المواد العازلة


الشركات				م
٣٨١٧٧٢٥٩	التليفون			١
٣٨١٧٢٩١٨	الفاكس			
ك ١٤ طريق أسيوط السريع	العنوان			
info@insumat.com	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون			٢
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون			٣
	الفاكس			
ش بورسعيد الوائلي مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان			

الدهانات



الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

دهانات اسمنتية للواجهات



طلاع للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ،
تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية
للون ورخصة التكاليف



دهانات اسمنتية

بیاض
زخرفی

معجون حوائط
بلاستيك


دهانات بلاستيک

البرايمر

دهانات اللاكية

دهانات الأسفلت

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	كجم	بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات
							٤٤,٣	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥		بياض نهائى على التحمل للحوائط الداخلية والخارجية
							٥,٩	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥		منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة
							٦,٣	٥,٨	٥,٨	٥,٨	٥,٨		مونة بطانة وضهارة جبسى ذاتى الالتصاق
الاسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل													



بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات :
يتكون من راتنجات أكرليك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية

بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية :
وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكرليكية معدلة فائقة الجودة

منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة :
أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .


مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق :
هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمائياً ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢							
خارجى مقاوم للعوامل الجوية		٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩							
دهان تحضيرى		٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦							
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر دهان بلاستيك
داخلي بين عامى ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١١,٢	%٢٦,٦
فبراير	١٤,٢	%٠,٠
مارس	١٤,٢	%٠,٠
أبريل	١٤,٢	%٠,٠
مايو	١٤,٢	%٠,٠
يونيو	١٤,٢	
يوليو	١٤,٢	
أغسطس	١٤,٢	
سبتمبر	١٤,٢	
أكتوبر	١٤,٢	
نوفمبر	١٤,٢	
ديسمبر	١٤,٢	
المتوسط	١٣,٩	




دهان تحضيرى:-
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات
البولى فنيل -
معجون الحوائط:-
أساسه مستحلب بوليميرات الفينيل أكرليك و
مضاف إليه مواد مائنة خاصة و مواد رابطة و
مواد مضادة للبكتريا



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣							
مط داخلي عالي الجودة (أبيض)	كجم	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١							
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة	لتر	١٨١,٨	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥							
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	لتر	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٥,٤	٣٤,٣ %
فبراير	١٧٦,٦	٥,١ %
مارس	١٧٦,٦	٥,١ %
أبريل	١٨١,٩	٢,٠ %
مايو	١٨١,٩	٢,٠ %
يونيو	١٨١,٩	
يوليو	١٨١,٩	
أغسطس	١٨١,٩	
سبتمبر	١٨١,٩	
أكتوبر	١٨١,٨	
نوفمبر	١٨١,٨	
ديسمبر	١٨١,٨	
المتوسط	١٧٧,١	



الدهانات


تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيري - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :- وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الأبيض و جميع الألوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالمكبوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣							
برايمر اسود		٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١							
برايمر احمر		٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣							
برايمر رمادي		٥٦,٣	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٤		
برايمر رمادي	السعر	معدل التغير
يناير	٤٣,٠	%٣٠,٩
فبراير	٥٦,٣	%٥٠,٠
مارس	٥٦,٣	%٥٠,٠
أبريل	٥٦,٣	%٥٠,٠
مايو	٥٦,٣	%٥٠,٠
يونيو	٥٦,٣	
يوليو	٥٦,٣	
أغسطس	٥٦,٣	
سبتمبر	٥٦,٣	
أكتوبر	٥٦,٣	
نوفمبر	٥٦,٣	
ديسمبر	٥٦,٣	
المتوسط	٥٥,٢	




البرايمر
دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل
شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية
للدهانات الأكيدية (اللاكية والديكو أو
الهمرفينش) .
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء
منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية (ابيض)	لتر	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨							
مط ابيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة (ابيض)		١٢١,٥	١١٧,٩	١١٧,٩	١١٧,٩	١١٧,٩							
نصف لامع عالي الجودة		٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨							
الاسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر دهانات اللاكية بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٢,٦	٣٠,٤%
فبراير	١٣٣,٨	٠,٠%
مارس	١٣٣,٨	٠,٠%
أبريل	١٣٣,٨	٠,٠%
مايو	١٣٣,٨	٠,٠%
يونيو	١٣٣,٨	
يوليو	١٣٣,٨	
أغسطس	١٣٣,٨	
سبتمبر	١٣٣,٨	
أكتوبر	١٣٣,٨	
نوفمبر	١٣٣,٨	
ديسمبر	١٣٣,٨	
المتوسط	١٣١,٢	



الدهانات الألكيدية (اللاكية):-
 طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفأ - نصف لامع - لامع .
الدهانات اللاكية المط
 دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب
الدهانات اللاكية نصف لامع
 دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤							
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤							
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر لاكية شديد اللمعان
ألوان بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٩,٠	%٣٠,٤
فبراير	٢٢٠,٤	%٠,٠
مارس	٢٢٠,٤	%٠,٠
أبريل	٢٢٠,٤	%٠,٠
مايو	٢٢٠,٤	%٠,٠
يونيو	٢٢٠,٤	
يوليو	٢٢٠,٤	
أغسطس	٢٢٠,٤	
سبتمبر	٢٢٠,٤	
أكتوبر	٢٢٠,٤	
نوفمبر	٢٢٠,٤	
ديسمبر	٢٢٠,٤	
المتوسط	٢١٦,١	



دهانات لاكية لامع :-
دهان لاكية سينيتيك لامع
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح
الخشبية و المعدنية .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيلير بولي استر	كجم	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥							
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب		١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١							
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات		١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤							
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات		١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١							

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٣,٨	%١٥,٥
فبراير	١٥٨,٢	%٥,٠
مارس	١٥٨,٢	%٥,٠
أبريل	١٥٨,٢	%٥,٠
مايو	١٥٨,٢	%٥,٠
يونيو	١٥٨,٢	
يوليو	١٥٨,٢	
أغسطس	١٥٨,٢	
سبتمبر	١٥٨,٢	
أكتوبر	١٦٦,١	
نوفمبر	١٦٦,١	
ديسمبر	١٦٦,١	
المتوسط	١٥٨,٩	



دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :
يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية يستخدم لدهان الأخشاب والأبواب والموبليا وخلافه
الروله ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى معه ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :
يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلابة ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه



شركات الدهانات

الشركات				م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		١	
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس			
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان			
www.pachin.net	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
٢٤٧١٦٤٣٣	التليفون		٣	
٢٤٧١٦٤٣٢	الفاكس			
١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة - مدينة نصر	العنوان			
www.savetoegypt.com	البريد الإلكتروني			

مستلزمات كهرباء



خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٥


التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم	اللفة (١٠٠ م.ب)	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠							
٣ مم		٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦							
٤ مم		٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨							
٦ مم		٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	سلك ٤ مم	معدل التغير
٢٠٢٤		
يناير	١٧٢٥	%١٢٥
فبراير	٦٤٢٦	%٤٠-
مارس	٦٤٢٦	%٤٠-
أبريل	٦٤٢٦	%٤٠-
مايو	٦٤٢٦	%٤٠-
يونيو	٦٤٢٦	
يوليو	٦٤٢٦	
أغسطس	٦٤٢٦	
سبتمبر	٦٤٢٦	
أكتوبر	٦٤٢٦	
نوفمبر	٣٨٧٨	
ديسمبر	٣٨٧٨	
المتوسط	٥٦١٠	

(أسلاك نحاس معزول)



أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفه وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.



أسلاك

نحاس مجدول

الكابلات (ضغط منخفض)

الكابلات (ضغط متوسط)

كابلات تليفونات

كابلات انذار حريق

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير بلاستيك UPVC ابيض


قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥							
٢٥ مم		٢٦٠٩٢	٢٦٠٩٢	٢٦٠٩٢	٢٦٠٩٢	٢٦٠٩٢							
٣٥ مم		٣٦٠٤٢	٣٦٠٤٢	٣٦٠٤٢	٣٦٠٤٢	٣٦٠٤٢							
٥٠ مم		٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك
النحاس المعزول بين عامي
٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	سلك ١٦ مم	معدل التغير
٢٠٢٤		
يناير	٦٧٣٩	١٢٨%
فبراير	٢٥٤٤٤	٤٠%
مارس	٢٥٤٤٤	٤٠%
أبريل	٢٥٤٤٤	٤٠%
مايو	٢٥٤٤٤	٤٠%
يونيو	٢٥٤٤٤	
يوليو	٢٥٤٤٤	
أغسطس	٢٥٤٤٤	
سبتمبر	٢٥٤٤٤	
أكتوبر	٢٥٤٤٤	
نوفمبر	١٥٣٥٥	
ديسمبر	١٥٣٥٥	
المتوسط	٢٢٢٠٤	




- أسلاك
- نحاس مجدول
- الكابلات (ضغط منخفض)
- الكابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- بلاستيك بولى ايثيلين خراطيم
- بلاستيك PVC مواسير
- بلاستيك UPVC مواسير
- قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٢٠ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٩٢							
١٥٠ مم		٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧							
١٨٥ مم		٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥							
٢٤٠ مم		٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

(المونيوم)



- الألومنيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.
- الأسلاك الألومنيوم العارية تزن نصف وزن الأسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.



أسلاك

كابلات نحاس مجدول

الكابلات (ضغط منخفض)

الكابلات (ضغط متوسط)

كابلات تليفونات

كابلات انذار حريق

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير بلاستيك UPVC ابيض


قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم ²	متر طولي	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥							
نحاس ١٠×٤ مم ²	متر طولي	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٩	%١٥٦
فبراير	٨٤٨	%٤٠-
مارس	٨٤٨	%٤٠-
أبريل	٨٤٨	%٤٠-
مايو	٨٤٨	%٤٠-
يونيو	٨٤٨	
يوليو	٨٤٨	
أغسطس	٨٤٨	
سبتمبر	٨٤٨	
أكتوبر	٨٤٨	
نوفمبر	٥١٠	
ديسمبر	٥١٠	
المتوسط	٧٣٧,٢	



أسلاك نحاس معزول شعر


- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولي	٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١							
نحاس ٦×٤ مم ٢		٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣							
نحاس ١٠×٤ مم ٢		٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩							
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	نحاس ٦*٤ مم ٢	
٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٣	١١٢%
فبراير	٥٢٠	-٣٨%
مارس	٥٢٠	-٣٨%
ابريل	٥٢٠	-٣٨%
مايو	٥٢٠	-٣٨%
يونيو	٥٢٠	
يوليو	٥٢٠	
أغسطس	٥٢٠	
سبتمبر	٥٢٠	
أكتوبر	٥٢٠	
نوفمبر	٣٢٣	
ديسمبر	٣٢٣	
المتوسط	٤٥٦,٢	



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب و غلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



كابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول

أسلاك

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
تليفونات

كابلات انذار
حريق

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

مواسير
بلاستيك
PVC

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض


قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠+٢ مم	متر طولي	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠							
نحاس ٣*٧٠+٢ مم		٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩							
نحاس ٣*٩٥+٢ مم		٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢							
نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم		٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٥٥	%٩٣
فبراير	١٠٦٣٣	%٣٥-
مارس	١٠٦٣٣	%٣٥-
أبريل	١٠٦٣٣	%٣٥-
مايو	١٠٦٣٣	%٣٥-
يونيو	١٠٦٣٣	
يوليو	١٠٦٣٣	
أغسطس	١٠٦٣٣	
سبتمبر	١٠٦٣٣	
أكتوبر	١٠٦٣٣	
نوفمبر	٦٨٧٥	
ديسمبر	٦٨٧٥	
المتوسط	٩٤١٧	



- أسلاك
نحاس مجلول
كابلات
كابلات (ضغط منخفض)
الكابلات (ضغط متوسط)
كابلات
تليفونات
كابلات انذار
حريق
كابلات ايثيلين
بلاستيك بولي
خراطيم
بلاستيك PVC
مواسير
مواسير
UPVC ابيض
بلاستيك
قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٢م٧٠+١٢٠*٣	متر طولي	٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤							
المونيوم ٢م٧٠+١٥٠*٣		١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥							
المونيوم ٢م٩٥+١٨٥*٣		١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩							
المونيوم ٢م١٢٠+٢٤٠*٣		١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧							
المونيوم ٢م١٥٠+٣٠٠*٣		١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

المونيوم مسلح



كابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول

أسلاك

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
تليفونات

كابلات انذار
حريق

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

مواسير
بلاستيك
PVC


مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠ مم ²	متر طولي	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤							
نحاس ٣*٧٠ مم ²		٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١							
نحاس ٣*٩٥ مم ²		٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠							
نحاس ٣*١٢٠ مم ²		٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩							
نحاس ٣*١٥٠ مم ²		٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


نحاس مسلح



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	التنوع
							٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	متر طولي	المونيوم ٣*١٥م
							٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣		المونيوم ٣*١٨٥م
							٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢		المونيوم ٣*١٤٠م
							٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣		المونيوم ٣*٣٠م
							٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥		المونيوم ٣*٤٠٠م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

المونيوم مسلح





- أسلاك (نحاس معزول)
- الكابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- خرائط بلاستيك بولي إيثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك UPVC
- قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ٠,٦*٣ مم	متر طولي	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧							
اسلاك نحاسية ٠,٦*٥ مم	متر طولي	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كابلات تليفون



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات اذار
حريق

كابلات تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
(ضغط منخفض)


الكابلات
(نحاس)

أسلاك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	متر طولي	شيلد ١,٥*٢
							٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥		شيلد ٢,٥*٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كابلات انذار حريق



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم
بلاستيك بولى
ايشيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول


أسلاك

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠							
١٦ مم		٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢							
٢٣ مم		٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠							
١٣ مم	اللفة (٤٥ متر)	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤							
١٦ مم		٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠							
٢٣ مم		٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٤٥)
بين عامى ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٤٥٥	١,١ %
فبراير	٦٤٢	٢٨,٣ %
مارس	٦٤٢	٢٨,٣ %
أبريل	٤٩٨	٧,٦ %
مايو	٤٩٨	٧,٦ %
يونيو	٤٩٨	
يوليو	٤٩٨	
أغسطس	٤٩٨	
سبتمبر	٤٠٨	
أكتوبر	٤٠٨	
نوفمبر	٤٠٨	
ديسمبر	٤٠٨	
المتوسط	٤٨٨,٤	



خراطيم بلاستيك (بولي ايثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة فى ربط
الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي
اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحمل درجة
الحرارة.



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم بلاستيك
بولي ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول


أسلاك

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨							
١٦ مم		٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢							
٢٣ مم		١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٢٠)
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٥	٣,٢ %
فبراير	١٨٠	٢٨,٣ %
مارس	١٨٠	٢٨,٣ %
أبريل	١٤٠	٧,٩ %
مايو	١٤٠	٧,٩ %
يونيو	١٤٠	
يوليو	١٤٠	
أغسطس	١٤٠	
سبتمبر	١٢٠	
أكتوبر	١٢٠	
نوفمبر	١٢٠	
ديسمبر	١٢٠	
المتوسط	١٣٨,٨	



خراطيم بولي إيثيلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المدفونة .




التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤)	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٩٣١							
١٦ مم	ماسورة	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	١٣٩٦							
١٩ مم	بطول (٣م)	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٨٢٦							
٢٣ مم		١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٩٦٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك PVC
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٧٧١	%٠,٠
فبراير	٧٧١	%٠,٠
مارس	٧٧١	%٠,٠
أبريل	٧٧١	%٠,٠
مايو	٧٧١	%٨١,٠
يونيو	٧٧١	
يوليو	٧٧١	
أغسطس	٧٧١	
سبتمبر	٧٧١	
أكتوبر	٧٧١	
نوفمبر	٧٧١	
ديسمبر	٧٧١	
المتوسط	٧٧١,٥	

رمادي غامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادي اللون
تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض.



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	١٢٢٣	١٢٢٣	١٢٢٣	١٢٢٣	١٢٢٣							
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١							
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣							


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك

UPVC ابيض

بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	٢٠٢٤	٢٠٢٥
ماسورة ٢٠ مم قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	٩٨٨,٤	١٠٢٤,٤
ماسورة ٣٢ مم قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	١٤٢٣	١٥٢٣
ماسورة ٥٠ مم قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	١٤٢٣	١٥٢٣
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	١٤٢٣	١٥٢٣
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	١٤٢٣	١٥٢٣
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	١٤٢٣	١٥٢٣
المتوسط	١٣٢٠	١٤٢٣



مواسير بلاستيك UPVC ابيض


- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل اقصى واطر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٣	٣	٣	٣	٣							
جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC		٤	٤	٤	٤	٤							
جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC		١١	١١	١١	١١	١١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)


كابلات
نحاس مجدول

أسلاك

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٤	٤	٤	٤	٤							
كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC		١٣	١٣	١٣	١٣	١٣							
كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC		٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تقطع خاصة



تقطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
PVC بلاستيك

خراطيم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)


الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول

أسلاك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٥	٥	٥	٥	٥	عدد	ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC
							٨	٨	٨	٨	٨		ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC
							٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤		ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

قطع خاصة



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادي

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول

أسلاك

شركات : كابلات الكهرباء

الشركات				م
٢٧٥٩٩٧٠٠	التليفون			١
٢٧٥٩٩٧٣١	الفاكس			
القطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس	العنوان			
www.elsewedyelectric.com	الموقع الإلكتروني			
٢٣٩٠٥٠٢٠	التليفون			٢
٢٣٩٠٥٠١٨	الفاكس			
٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت - الدور الثالث - القاهرة	العنوان			
www.egyptcable.com	الموقع الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
www.elgarhysteel.com	الموقع الإلكتروني			
٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ - ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ - ٠١٠٢٥٣٣٢٨٨٧	موبايل	المؤسسة المصرية للمقاولات الكهروميكانيكية		٣
٣٧٧٢٣٤٦٣ - ٣٧٧٢٣٤٦٥	الفاكس			
٤٢ ش الهرم - المريوطية - الهرم - الجيزة	العنوان			
sales1.eeec@gmail.com	البريد الإلكتروني			

شركات المواسير والخرائطم

الشركات			م
٣٣٠٤٣٣٤٧	التليفون		١٠
٠١١٤٣٠١٠٤٣٩	موبايل		
عمارات البترول بجوار نادي التوفيقية - العجوزة - الجيزة ١	العنوان		
sales@engineering-home.com	البريد الإلكتروني		
١٥٥٢٠	التليفون		١١
ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة ٨	العنوان		
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	البريد الإلكتروني		
www.alamalsharif.com	الموقع الإلكتروني		
٣٧٧٠٩٠٤٤	التليفون		١٢
٣٧٧٠٩٣١٠	الفاكس		
طريق الميوطية - شبرا منت - الجيزة	العنوان		
www.alaaeldin-plastics.com	البريد الإلكتروني		

خامات تشطیب




سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٥

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فتلندى)	٣م	٢٢٥٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠							
خشب زان مبخر (رومانى) - أطوال	٣م	٤١٦٥٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٤	خشب سويد موسكى	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٥٠٠	٢٢٠٠٠	٢,٣%
فبراير	٢١٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٧,٦%
مارس	٢١٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٦,٠%
أبريل	٢١٠٠٠	٢٢٥٠٠	٦,٧%
مايو	٢١٠٠٠	٢٢٥٠٠	٦,٧%
يونيو	٢١٠٠٠	٢٢٥٠٠	
يوليو	٢١٠٠٠	٢٢٥٠٠	
أغسطس	٢١٠٠٠	٢٢٥٠٠	
سبتمبر	٢١٠٠٠	٢٢٥٠٠	
أكتوبر	٢١٠٠٠	٢٢٥٠٠	
نوفمبر	٢١٠٠٠	٢٢٥٠٠	
ديسمبر	٢١٠٠٠	٢٢٥٠٠	
المتوسط	٢٣٢٠٨		



-الخشب الموسكى: من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة.

-الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الأثاث و جميع أنواع النجارة التي تحتاج متانه.



الخشب

الألومنيوم

قطاعات
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الألواح
الجبسية


الأسقف
المعلقة

ألواح تجاليد
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	١٨٢٤	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠							
أبلاكاج أسبوي ٣ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠							
أبلاكاج أسبوي ٤ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	٤١٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠٠	%٤٠,٣
فبراير	١٧٠٠	%٢,٤
مارس	١٦٥٠	%٥,٥
أبريل	١٥٢٠	%١٤,٥
مايو	١٥٢٠	%١٤,٥
يونيو	١٥٢٠	
يوليو	١٥٢٠	
أغسطس	١٥٢٠	
سبتمبر	١٥٢٠	
أكتوبر	١٨٢٤	
نوفمبر	١٨٢٤	
ديسمبر	١٨٢٤	
المتوسط	١٦٠٣,٥	



-الخشب الكونتر: هو من الأخشاب الصناعية المضغوطة ويوجد اما بانوهات من لوحين أبلاكاش والحشو سدائيب خشب أبيض أو مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة .

-الخشب الأبلاكاش: هو ألواح مصنوعة من رقات من الخشب ملتصقة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب



الخشب

الألومنيوم

قطاعات
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الأنواع
الجبسية


الأسقف
المعلقة

ألواح تجاليد
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضى مؤكسد	الطن	١٩٩٠٠٠	١٩٩٠٠٠	١٩٩٠٠٠	١٩٩٠٠٠	١٩٩٠٠٠							
ملون	الطن	٢٢٨٠٠٠	٢٢٨٠٠٠	٢٢٨٠٠٠	٢٢٨٠٠٠	٢٢٨٠٠٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	الومنيوم فضى مؤكسد
يناير	٢٠٠٠٠٠	٠,٥%	
فبراير	٢٧٣٠٠٠	٢٧,١%	
مارس	١٨٨١٠٠	٥,٨%	
أبريل	١٩٣٠٠٠	١٨,١%	
مايو	١٩٣٠٠٠	٣,١%	
يونيو	١٩٣٠٠٠		
يوليو	١٩٩٥٠٠		
أغسطس	١٩٩٠٠٠		
سبتمبر	١٩٩٠٠٠		
أكتوبر	١٩٩٠٠٠		
نوفمبر	١٩٩٠٠٠		
ديسمبر	١٩٩٠٠٠		
المتوسط	٢٠٢٨٨٣		



الألومنيوم

- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.



النوع													الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر									
٢م														٣٢٨٤	٣٣٨٣	٣٣٨٣	٣٣٨٣	٣٤٥١																
														٣٧٣٣	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٩٧٨																
														٣٦٥٢	٣٧٦٢	٣٧٦٢	٣٧٦٢	٣٨٣٧																
														٤٠٦٩	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٨٤																
														٣٥٤٧	٣٦٥٣	٣٦٥٣	٣٦٥٣	٣٧٢٦																
														٣١٢٩	٣٢٢٣	٣٢٢٣	٣٢٢٣	٣٢٨٧																
														قطاع ثابت شامل زجاج مفرد																				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل																																		

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	قطاع منزلق زجاج مفرد
يناير	٣١٥٠	٤,٢%	
فبراير	٣٦٢٠	٦,٥%	
مارس	٣٦٢٠	٦,٥%	
أبريل	٣٢٥٨	٩,٧%	
مايو	٣٢٥٨	٥,٩%	
يونيو	٣٢٥٨		
يوليو	٣٠٩٥		
أغسطس	٣٠٩٥		
سبتمبر	٣٠٩٥		
أكتوبر	٣٠٩٥		
نوفمبر	٣١٨٨		
ديسمبر	٣٢٨٤		
المتوسط	٣٢٥١,٣		



قطاعات UPVC:

قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :


- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للنمل الابيض والحشرات
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	٢م	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٤٠	٣٤٠							
شفاف ٤ مم		٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٨٥	٣٨٥							
شفاف ٦ مم		٥٢٠	٥٢٠	٥٢٠	٥٤٠	٥٤٠							
برونز ٦ مم (فاميه)		٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٦٥	٦٦٥							
أخضر عاكس خام ٦ مم		٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٤٥	٧٤٥							
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥	٧٨٥	٧٨٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	زجاج شفاف ٣ مم
يناير	٢٤٥	٣٠,٦%	
فبراير	٣٥٥	٩,٩%	
مارس	٣٥٥	٩,٩%	
أبريل	٣١٩,٥	٦,٤%	
مايو	٣١٩,٥	٦,٤%	
يونيو	٣١٩,٥		
يوليو	٢٨٥		
أغسطس	٢٨٥		
سبتمبر	٢٨٥		
أكتوبر	٣٢٠		
نوفمبر	٣٢٠		
ديسمبر	٣٢٠		
المتوسط	٣١٠,٧١		



-الزجاج :عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بالأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



ألواح تجاليد خفيفة

الأسقف المعلقة

الألواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج


قطاعات upvc

الألومنيوم

الخشب

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	٢م	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٨٥	٤٨٥							
سيكوريث شفاف ٦ مم		٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٢٠	٦٢٠							
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٦٥	٧٦٥							
أخضر عاكس سيكوريث ٦ مم		٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٤٥	٨٤٥							
أزرق فاتح عاكس سيكوريث ٦ مم		٨٦٥	٨٦٥	٨٦٥	٨٨٥	٨٨٥							

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	سيكوريث شفاف ٤ مم
يناير	٣٦٠	%٢٩,١٧	
فبراير	٥٥٥	%١٦,٢-	
مارس	٥٥٥	%٨,١	
أبريل	٤٩٩,٥	%٢,٩-	
مايو	٤٩٩,٥	%٢,٩-	
يونيو	٤٩٩,٥		
يوليو	٤٧٥		
أغسطس	٤٧٥		
سبتمبر	٤٧٥		
أكتوبر	٤٦٥		
نوفمبر	٤٦٥		
ديسمبر	٤٦٥		
المتوسط	٤٨٢,٣٨		



زجاج (سيكوريث):

- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت إلى حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ.
- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني / أبواب المولات والمنازل / النوافذ / زجاج السيارات / الديكورات الداخلية / كباين الحمام.






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠	اللوح	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠							
ألواح كريستال ألوان سمك ٢مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠		٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠							
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠							
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥							
مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الوحدة	السعر	معدل التغير	الوحدة
ألواح كريستال ألماني	٥٥٢٥	٦,٨%	يناير
	٦٥٠٠	٢٠,٨%	فبراير
	٥١٥٠	٣٩,٨%	مارس
	٥١٥٠	٠,٠%	أبريل
	٥١٥٠	٠,٠%	مايو
	٥١٥٠		يونيو
	٥١٥٠		يوليو
	٥١٥٠		أغسطس
	٥١٥٠		سبتمبر
	٥١٥٠		أكتوبر
	٥١٥٠		نوفمبر
	٥١٥٠		ديسمبر
المتوسط	٥٢٩٣,٨		



- ألواح بولي كاربونيت:

هو خفيف الوزن مقارنة بالزجاج لا يتأثر بالتغيرات المناخية ومرن وسهل التركيب ومقاوم للكسر والصدمات.

- يستخدم بغرض التجاليد والتكسية للمنازل والمظلات والأبواب والشبابيك تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب وأشكال مهرة.


و تتوفر الألواح بسمك يصل إلى ١٦ و ٢٠ مم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (٣*١,٢م)	اللوحة	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧							
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)		٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩							
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)		٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢							
معجون ملئ الفواصل (شيكارة ١٢ كجم)	الشيكارة	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧							


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الالواح الجبسية



الالواح الجبسية:

- تستخدم الالواح الجبسية في عمل الأسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه .



الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (٣*١,٢م) اللوحة
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٨,٥ مم (٣*١,٢م)
معجون ملئ الفواصل (شيكارة ١٢ كجم) الشيكارة

ألواح تجاليد
خفيفة

الأسقف
المعلقة

الالواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات
upvc


الألومنيوم

الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩,٥ مل (جيبورد)	٢م	١١١,٧	١١١,٧	١١١,٧	١١١,٧	١١١,٧							
بلاطات جبسية مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ١٢,٥ مم		١٦٥,٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩							
بلاطات جبسية أنتى بكتيريا ٦٠*٦٠ سمك ١٢,٥ مم		١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٥٤,٨							
اكسسوار سقف بلاطات ٣,٦	عود	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الأسقف المعلقة



- أنواع الأسقف المعلقة :
- ١- أسقف جبسية: عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية منخفضة السعر خفيفة وسهلة التركيب ومقاومة للحريق وعازلة للصوت.
- ٢- أسقف معدنية: عبارة عن ألواح و بلاطات معدنية من الحديد أو الألمنيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة.
- تستخدم لملء الفراغ بينه وبين السقف الأساسي فهو يعمل على تزيينة بوحدة الأضاءة والأسبوتات و اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف كما يعمل كعازل للصوت والحرارة ويوضع في الأسطوديهات كموصل جيد للمؤثرات الصوتية.



ألواح تجاليد خفيفة

الأسقف المعلقة

الألواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات upvc




الألومنيوم

الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٢ سم	النوح	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩							
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم		٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥							
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم		٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨							
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم		٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥							
الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ مم-٦ مم		٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الواح مارموكس ٢ سم	السعر	معدل التغير
يناير	٤٠٠,٥	٤٤,٦%
فبراير	٥٧٩	٠,٠%
مارس	٥٧٩	٠,٠%
أبريل	٥٧٩	٠,٠%
مايو	٥٧٩	٠%
يونيو	٥٧٩	
يوليو	٥٧٩	
أغسطس	٥٧٩	
سبتمبر	٥٧٩	
أكتوبر	٥٧٩	
نوفمبر	٥٧٩	
ديسمبر	٥٧٩	
متوسط	٥٦٤,١٣	



ألواح تجاليد

الأسقف
المعلقة

الألواح
الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات
upvc

الألومنيوم

الخشب

شركات الأخشاب

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ - ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة		
٢	٢٦٣٧٩٩٨٨ - ٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩	٢٦٤٢٨٦٦٧	٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام - القاهرة		
٣	٢٢٥٠٩٢٦٧ - ٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠	٢٢٥١٩٣٣٥	٣٥١ ترعة الجبل - حلمية الزيتون		

شركات الألومينيوم

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٤	ايبال EIPAL	٢٣٨٢٠٦٣٣٥-٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : ٦٠ مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ٢٥٨-٢٥٩	www.eipal.com
٥	اليومصر ALUMISR	٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢-٠٢٢٣٦٧١٣٢١-٠٢٢٣٦٧١٣٢٢	٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣	٧١ ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات قطاعات upvc

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٦	PROTECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديدة	a.elsebaie@protech-upvc.com

شركات تجاليد خفيفة

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٧	٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦-٠١١٥٣٢١٤١٧١	٣٥٨٥٩٨٥٨	١٨ ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عربي- المهندسين	www.cmbdarak.com	

شركات الأسقف الجبسية

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٨	١١١٧٠٧٠٩٠٠	شركة الفرعونية للإدارة: الجيزة- حدائق الأهرام- البوابة الأولى- ش ٧ فيلا ٨٠ ب	WWW.PHARONICGROUP.COM		
٩	٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣-٠١١٢٢٢٢٤٤٧٤	٥ برج ماس ش الليبي المريوطية- فيصل- الجيزة	www.royaldecoration-eg.com		

شركات الزجاج

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٠	١٢٢٤٣٩٧٣٦٤-٠١٠٠٧٧٥٢٧٩٢			شارع التسعين - القاهرة الجديدة p٢	www.saint-gobain.com
١١	١٢٢٣٥٣٥٦١٠-٠١١١٧٧٠٦٣٤١-٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤-٠١١١٤٠٤٤٧٣٠			شبرا الخيمة الشراوية البحرية	https://MK-glass.com
	٠٢ ٤٤٤٦٥٨٢٢				

شركات بديل الزجاج (بولي بلاست)

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٢	٠١٢٢٢٦٦٧٢٣٤-٠١٢٠٠٠٦٣١١٧			المنطقة الصناعية الثالثة الجزء الأول-بدر-القاهرة	shop.polyeeplast.com
	٣٥٨٥٩٨٥٨				

المواسير




سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٥

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥							
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم		١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨							
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥							
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم		١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم
يناير	١٠٨,٩٨	٢٠,٤٠-%	
فبراير	١٤٠,١٦	٣٨,١١-%	
مارس	١٤٠,١٦	٣٨,١١-%	
أبريل	١٤٠,١٦	٣٨,١١-%	
مايو	١٤٠,١٦	٣٨,١١-%	
يونيو	١٤٠,١٦		
يوليو	١٤٠,١٦		
أغسطس	١٤٠,١٦		
سبتمبر	١٤٠,١٦		
أكتوبر	١٤٠,١٦		
نوفمبر	٨٦,٧٥		
ديسمبر	٨٦,٧٥		
المتوسط	١٢٨,٦٦		



مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي بالموصفات المصرية ٢,٥, ٣, ٤, ٦, ١٠ ويوجد منها عدة أنواع .


- مواسير صلب ملحومة طويلاً بأقطار ٢/١ حتى ٤" و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤" ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .

- مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك PVC | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧							
مواسير ٣ سمك ٣ مم		٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥							
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم		٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢							

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم
يناير	٣١٨,١٧	-٢٢,٧٩%	
فبراير	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%	
مارس	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%	
أبريل	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%	
مايو	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%	
يونيو	٤٠٩,٠٩		
يوليو	٤٠٩,٠٩		
أغسطس	٤٠٩,٠٩		
سبتمبر	٤٠٩,٠٩		
أكتوبر	٤٠٩,٠٩		
نوفمبر	٢٤٥,٦٧		
ديسمبر	٢٤٥,٦٧		
المتوسط	٣٧٤,٢٨		



مواسير حديد مجلفن

قطر المواسير يتراوح ما بين ١٢ مم (٠,٥ بوصة) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً

يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.

يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل تثبيتها وربطها وتركيبها .

وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .

- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٣٠,٤٥	٣٠,٤٥	٣٠,٤٥	٣٠,٤٥	٣٠,٤٥							
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٤٧,١	٤٧,١	٤٧,١	٤٧,١	٤٧,١							
مواسير ١ - ٣٢ مم		٦٩,٥٧	٦٩,٥٧	٦٩,٥٧	٦٩,٥٧	٦٩,٥٧							
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨							
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٦٦,٧٦	١٦٦,٧٦	١٦٦,٧٦	١٦٦,٧٦	١٦٦,٧٦							
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٦١,٠٦	٢٦١,٠٦	٢٦١,٠٦	٢٦١,٠٦	٢٦١,٠٦							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٢٣,٨٣	%٢٧,٧٨	
فبراير	٢٧,٤	%١١,١٣	
مارس	٣١,٥١	%٣,٣٦-	
أبريل	٣١,٥١	%٣,٣٦-	
مايو	٣١,٥١	%٣,٣٦-	
يونيو	٣١,٥١		
يوليو	٣١,٥١		
أغسطس	٣١,٥١		
سبتمبر	٣١,٥١		
أكتوبر	٣١,٥١		
نوفمبر	٣٠,٤٥		
ديسمبر	٣٠,٤٥		
المتوسط	٣٠,٣٥١		

مواسير بولي بروبيلين أخضر عادي ٢٠ بار



مواسير بولي بروبيلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية .
طول الماسورة ٤م بلون أخضر .
أقطار من ٢/١" حتى ٤" .
يتم توصيل المواسير بطرفي اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالأجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .
و يزود السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومثلاً المادة الخام (أوربي - كوري - صيني) .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك أبيض

مواسير صرف

مواسير بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن


مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٣٩,٨	٣٩,٨	٣٩,٨	٣٩,٨	٣٩,٨							
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٦١,٥٤	٦١,٥٤	٦١,٥٤	٦١,٥٤	٦١,٥٤							
مواسير ١ - ٣٢ مم		١٠٠,٣٩	١٠٠,٣٩	١٠٠,٣٩	١٠٠,٣٩	١٠٠,٣٩							
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٥٥,٢٧	١٥٥,٢٧	١٥٥,٢٧	١٥٥,٢٧	١٥٥,٢٧							
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٢٤٠,٥٦	٢٤٠,٥٦	٢٤٠,٥٦	٢٤٠,٥٦	٢٤٠,٥٦							
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٣٨١,٦٧	٣٨١,٦٧	٣٨١,٦٧	٣٨١,٦٧	٣٨١,٦٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٣١,١٤	%٢٧,٨١	
فبراير	٣٥,٨١	%١١,١٤	
مارس	٤١,١٨	%٣,٣٥-	
أبريل	٤١,١٨	%٣,٣٥-	
مايو	٤١,١٨	%٣,٣٥-	
يونيو	٤١,١٨		
يوليو	٤١,١٨		
أغسطس	٤١,١٨		
سبتمبر	٤١,١٨		
أكتوبر	٤١,١٨		
نوفمبر	٣٩,٨		
ديسمبر	٣٩,٨		
المتوسط	٣٩,٦٧		



مواسير بولي بروبلين معزولة ضد الشمس:-

مواسير بولي بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لأشعة الشمس .
التركيب عن طريق اللحام .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩							
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٨١,٠٢	٨١,٠٢	٨١,٠٢	٨١,٠٢	٨١,٠٢							
مواسير ١ - ٣٢ مم		١٢٥,٦٩	١٢٥,٦٩	١٢٥,٦٩	١٢٥,٦٩	١٢٥,٦٩							
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٢٠٧,٨٩	٢٠٧,٨٩	٢٠٧,٨٩	٢٠٧,٨٩	٢٠٧,٨٩							
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٣٠٧,٤	٣٠٧,٤	٣٠٧,٤	٣٠٧,٤	٣٠٧,٤							
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٤٨٧,٦٨	٤٨٧,٦٨	٤٨٧,٦٨	٤٨٧,٦٨	٤٨٧,٦٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٤١,٣٨	%٢٧,٨٢	
فبراير	٤٧,٥٩	%١١,١٤	
مارس	٥٤,٧٣	%٣,٣٦-	
أبريل	٥٤,٧٣	%٣,٣٦-	
مايو	٥٤,٧٣	%٣,٣٦-	
يونيو	٥٤,٧٣		
يوليو	٥٤,٧٣		
أغسطس	٥٤,٧٣		
سبتمبر	٥٤,٧٣		
أكتوبر	٥٤,٧٣		
نوفمبر	٥٢,٨٩		
ديسمبر	٥٢,٨٩		
المتوسط	٥٢,٧٢		

مواسير بولي بروبيلين أخضر فايبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار



يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم
مواسير ١ - ٣٢ مم
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم
مواسير ٢ - ٦٣ مم

مواسير بولي بروبيلين فايبر معزول مغلفة أسود

١- بولي بروبيلين معزولة بالفايبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
٢- تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية وخلافة
وهي مكونة من أربع طبقات :
١- بولي بروبيلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .
٢- فايبر وتساعد على تقليل نسبة التمدد في المواسير .
٣- بولي بروبيلين .
الطبقة السوداء مضاف إليه مادة U.V وهي المادة التي تعكس أشعة الشمس فوق بنفسجية .



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم	عدد	١١,٣٨	١١,٣٨	١١,٣٨	١١,٣٨	١١,٣٨							
كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٨٠,٨٢	٨٠,٨٢	٨٠,٨٢	٨٠,٨٢	٨٠,٨٢							
جلبة لحام ٢٥ مم		١٢,٧١	١٢,٧١	١٢,٧١	١٢,٧١	١٢,٧١							
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم		١٦,٢٩	١٦,٢٩	١٦,٢٩	١٦,٢٩	١٦,٢٩							
جلبة لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم		٦١,٠٣	٦١,٠٣	٦١,٠٣	٦١,٠٣	٦١,٠٣							
كرنك لحام ٢٠ مم		١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣							
		١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تية لحام ٢٠ مم	عدد	١٦,١٤	١٦,١٤	١٦,١٤	١٦,١٤	١٦,١٤							
تية لحام ٢٥ مم		٢٠,٤٢	٢٠,٤٢	٢٠,٤٢	٢٠,٤٢	٢٠,٤٢							
تية لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥ مم		٣٢,٢٤	٣٢,٢٤	٣٢,٢٤	٣٢,٢٤	٣٢,٢٤							
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم		١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩							
تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٩٣,٤٨	٩٣,٤٨	٩٣,٤٨	٩٣,٤٨	٩٣,٤٨							
تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم		١٥٥,٨	١٥٥,٨	١٥٥,٨	١٥٥,٨	١٥٥,٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



تية بسن داخلي

قطع خاصة



تية لحام

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكور تجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي	عدد	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩							
لاكور تجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي		٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٨٥							
محبس دفن طلقه ٢٠ مم		٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢							
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦							
محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات		٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨							
محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات		١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



قطع خاصة



محبس بليه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	عدد	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٩١٩,٥	٩١٩,٥							
بطارية لحام بسوكت		٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٩٧,٧٥	٩٩٧,٧٥							
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت		٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	١٠٣٤	١٠٣٤							
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت		١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١١٣٢	١١٣٢							
مانع ارتداد بلاكور		٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	١٠٥٦	١٠٥٦							
مانع ارتداد اسود بلاكور		١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١١٠٥	١١٠٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الغسالة ١/٢ * ٣/٤" بالأكرة	عدد	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٩,٢٥	١٢٩,٢٥							
وصلة مرنة ٣٠ سم		٤٦	٤٦	٤٦	٤٧,٥	٤٧,٥							
وصلة مرنة ٤٠ سم		٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥							
وصلة مرنة ٥٠ سم		٥٦	٥٦	٥٦	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥							
وصلة مرنة ٦٠ سم		٦٢	٦٢	٦٢	٦٣,٧٥	٦٣,٧٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أكسسوارات



أكسسوارات



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط	عدد	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٨,٢٥	١٠٨,٢٥							
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		١١٤	١١٤	١١٤	١١٧,٥	١١٧,٥							
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٣,٥	١٢٣,٥							
محبس زاوية سمات		٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩٤	٩٤							
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة		١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٤١	١٤١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أكسسوارات



وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة
محبس زاوية سمات

أكسسوارات



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	٣٢,٦٦	٣٢,٦٦	٣٢,٦٦	٣٢,٦٦	٣٢,٦٦							
مواسير ٤/٣"		٤٦,٤٦	٤٦,٤٦	٤٦,٤٦	٤٦,٤٦	٤٦,٤٦							
مواسير ١"		٦٨,٢٤	٦٨,٢٤	٦٨,٢٤	٦٨,٢٤	٦٨,٢٤							
مواسير ١,٥"		١١٨,٣٤	١١٨,٣٤	١١٨,٣٤	١١٨,٣٤	١١٨,٣٤							
مواسير ٢"		١٨١,٤٧	١٨١,٤٧	١٨١,٤٧	١٨١,٤٧	١٨١,٤٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك P.V.C رمادي



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي:-
الاسم التجاري P - P.V.C منتجات ضغط - رمادي .



- المميزات :
- مقاوم للتآكل
 - مانع للتسريب
 - سهولة التركيب
 - متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :
تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٠,٩							
مواسير ٤/٣"		٣٩,٤٧	٣٩,٤٧	٣٩,٤٧	٣٩,٤٧	٣٩,٤٧							
مواسير ١"		٥٠,٥٣	٥٠,٥٣	٥٠,٥٣	٥٠,٥٣	٥٠,٥٣							
مواسير ١,٢٥"		٦٦,٨٧	٦٦,٨٧	٦٦,٨٧	٦٦,٨٧	٦٦,٨٧							
مواسير ١,٥"		٧٥,٧٥	٧٥,٧٥	٧٥,٧٥	٧٥,٧٥	٧٥,٧٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم



مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-

الاسم التجاري P.V.C-N .

- صرف أبيض
- صرف أمريكي

المميزات :

- مقاوم للتآكل
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :
تداخل عن طريق اللزق



مواسير الصرف

بلاستيك
أبيض

بولي بيجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢"	متر طولي	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢							
مواسير ٣"	متر طولي	١٤٠,٤٣	١٤٠,٤٣	١٤٠,٤٣	١٤٠,٤٣	١٤٠,٤٣							
مواسير ٤"	متر طولي	٢٢٤,٧١	٢٢٤,٧١	٢٢٤,٧١	٢٢٤,٧١	٢٢٤,٧١							
مواسير ٦"	متر طولي	٣١٦,٥٩	٣١٦,٥٩	٣١٦,٥٩	٣١٦,٥٩	٣١٦,٥٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

مواسير ٣"	السعر	معدل التغير
يناير	١٢١,٢٩	%١٥,٧٨
فبراير	١٣٣,٤٢	%٥,٢٥
مارس	١٤٦,٧٦	%٤,٣١
أبريل	١٤٦,٧٦	%٤,٣١
مايو	١٤٦,٧٦	%٤,٣١
يونيو	١٤٦,٧٦	
يوليو	١٤٦,٧٦	
أغسطس	١٤٦,٧٦	
سبتمبر	١٤٦,٧٦	
أكتوبر	١٤٦,٧٦	
نوفمبر	١٤٠,٤٣	
ديسمبر	١٤٠,٤٣	
المتوسط	١٤٢,٤٧	



مواسير بلاستيك أبيض للصرف :-


تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي
طول الماسورة ٦ م والأقطار ١,٥ : ٦ بوصة
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥ مم
حتى ٧,٧ مم)



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥							
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩							
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"		٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤							
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"		٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧							
جليه لصق - ٤"		٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



كوع ٤٥ درجة



جليه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بيجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك ٩٠ - ٢٢	عدد	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥							
مشترك واى ٤٥ - ٢٢		٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩							
هواية ٢٢		٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧							
هواية ٢٣		٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢							
هواية ٤		٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



هواية



مشترك صليبة
مسلوب ٤٥ درجة



مشترك صليبه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بيجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة لصق ٣"	عدد	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١							
طبة لصق ٤"		٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥							
طبة تسليك ٣"		٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨							
طبة تسليك ٤"		٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



هوايه



مشترك صليبة
مسلوب ٤٥ درجة



مشترك صليبه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بيجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك مسلوب - ٣/ ٢"	عدد	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤							
كوع بباب ٩٠ - ٣"		٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩							
كوع بباب ٩٠ - ٤"		١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨							
كوع ريحة سيفون - ٤" بباب		٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥							
بييه ٢/١,٥"		١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥							
جرجورى مطر ٣"		١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



مواسير الصرف

بلاستيك
أبيض

بولي بيجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير تغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير PPR


مواسير
بلاستيك PVC

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولي	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٩	٥٩							
مواسير ٦٣ مم-سمك ٢,٥		٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٧١	٧١							
مواسير ٧٥ مم-سمك ٢,٩		٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٨٣	٨٣							
مواسير ١١٠ مم - سمك ٢,٧		١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦١,٧٥	١٦١,٧٥							
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٣١١,٧٥	٣١١,٧٥	٣١١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٤٨,٢٥	%١٥,٠٣
فبراير	٥٥,٥	%٠,٠٠
مارس	٥٥,٥	%٠,٠٠
أبريل	٥٥,٥	%٦,٣١
مايو	٥٥,٥	%٦,٣١
يونيو	٥٥,٥	
يوليو	٥٥,٥	
أغسطس	٥٥,٥	
سبتمبر	٥٥,٥	
أكتوبر	٥٥,٥	
نوفمبر	٥٥,٥	
ديسمبر	٥٥,٥	
المتوسط	٥٤,٨٩٦	



مواسير بولي بروبيلين بجوان :
مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب - المرنة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيمائيات- قدرة عالية علي تحمل الصدمات

مواسير تغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك PVC | **مواسير الصرف** | بلاستيك أبيض | **بولي بجوان** | غرف صرف | **مواسير فخار** | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	عدد	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٦,٧٥	٢٦,٧٥							
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم		٣٩	٣٩	٣٩	٤١,٥	٤١,٥							
كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم		٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٧,٥	٢٧,٥							
كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم		٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٩	٣٩							
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بباب كشف		٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٦٢	٦٢							
كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بباب كشف		٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩٧,٣٥	٩٧,٣٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان




قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



كوع ٨٧,٥ درجة



كوع ٤٥ درجة



كوع بباب كشف ٨٧,٥ PP

مواسير الصرف

مواسير بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن

مواسير تغذية

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ٧٥ مم	عدد	٥١	٥١	٥١	٥٤,٢٥	٥٤,٢٥							
جلبة ١١٠ مم		٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥							
مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم		٥٢	٥٢	٥٢	٥٥,٦٥	٥٥,٦٥							
مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم		٦٢	٦٢	٦٢	٦٦	٦٦							
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم		٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٩,٥	٦٩,٥							
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم		١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١١٢,٥	١١٢,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



مشترك ٨٧,٥ درجة



جلبة

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم	عدد	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٧	٥٧							
مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم		٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٨,٧٥	٦٨,٧٥							
مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥							
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب		١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١٢٠	١٢٠							
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب		١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٥٩	١٥٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



مشترك بيباب
PP ٨٧,٥



مشترك ٤٥ درجة

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف



مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٧	٣٧							
طبة ١١٠ مم		٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥٤,٧٥	٥٤,٧٥							
طبة تسليك ١١٠ مم		٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٨	٧٨							
هواية ٥٠ مم		٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٨	٢٨							
هواية ٧٥ مم		٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥							
هواية ١١٠ مم		٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٥٠,٧٥	٥٠,٧٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك
PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	عدد	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨							
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق		١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨							
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٥٠٧,٥	٥٠٧,٥							
مانع إرتداد ١١٠ مم		٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٧٤٤	٧٤٤							
مانع إرتداد ١٦٠ مم		٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٩١	٩٩١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	عدد	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣							
غرفة التفتيش شاملة العالية ٦٠*٦٠ مم		٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣٣٢٥,٨	٣٣٢٥,٨							
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣							
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	١٠٣٩,٣	١٠٣٩,٣							
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٩٨,٨	١٠٩٨,٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



غرفة تفتيش
شاملة العالية



غطاء غرفة التفتيش



غرفة التفتيش



غطاء غرفة التفتيش
بالفريم

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن


مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	متر طولي	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٩٣,٢٥	٢٩٣,٢٥							
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٦٨	٣٦٨							
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥							
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٨٣	٤٨٣							
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥٦٣,٥	٥٦٣,٥							
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٨٢٢,٢٥	٨٢٢,٢٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	مواسير ٦"
يناير	١٩٥,٥	%٣٥,٢٩	
فبراير	١٩٥,٥	%٣٥,٢٩	
مارس	٢٦٤,٥	%٠,٠٠	
أبريل	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧	
مايو	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧	
يونيو	٢٦٤,٥		
يوليو	٢٦٤,٥		
أغسطس	٢٦٤,٥		
سبتمبر	٢٦٤,٥		
أكتوبر	٢٦٤,٥		
نوفمبر	٢٦٤,٥		
ديسمبر	٢٦٤,٥		
المتوسط	٢٥٣		



مواسير فخار :-

تصنع من طينة الفخار الحجري القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرنين المعدني . ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية - تنتج محلاً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة . تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	متر طولي	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	١٠٨١	١٠٨١							
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١١٥٠	١١٥٠							
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١٢١٣,٣	١٢١٣,٣							
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٥٦٤	١٥٦٤							
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	٢١٦٧,٨	٢١٦٧,٨							
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٨٨٠,٨	٢٨٨٠,٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")



تتميز مواسير فخار بأنها :-

- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإندثار للصرف الصحي .
- العمر الافتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
- تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.
- سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
- لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي جوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية


التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	متر طولي	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٤٥٠,٥	٤٤٥٠,٥							
مواسير ٣٠" L طول الماسورة ٢م		٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٥٢٥٥,٥	٥٢٥٥,٥							
مواسير ٣٢" L طول الماسورة ٢م		٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٦٥٦٠,٨	٦٥٦٠,٨							
مواسير ٣٦" L طول الماسورة ٢م		٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦٧١٠,٣	٦٧١٠,٣							
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS ")



هناك مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري وجميع المياه الجوفية .



كذلك فتوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم وحتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم في تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي جوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٤٤١,٦	٤٤١,٦							
كوع ١٧٥ مم		٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٥٣٥,٩	٥٣٥,٩							
كوع ٢٠٠ مم		٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧							
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦							
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥							
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٩٧٨,٦٥	٩٧٨,٦٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS "



قطع خاصة مواسير فخار وصلة عادية:-



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي جوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك



مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥							
مجرى ٥"	عدد	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٩٥,٥	١٩٥,٥							
مجرى ٦"	عدد	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	متر طولي	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥							
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٤١٤	٤١٤							
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٦٥,٧٥	٤٦٥,٧٥							
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٥٢٩	٥٢٩							
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٦٢٦,٧٥	٦٢٦,٧٥							
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨٩٧	٨٩٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	مواسير ٦"
يناير	٢٢٤,٢٥	%٣٥,٩٠	
فبراير	٢٢٤,٢٥	%٣٥,٩٠	
مارس	٣٠٤,٧٥	%٠,٠٠	
أبريل	٣٠٤,٧٥	%٩,٤٣	
مايو	٣٠٤,٧٥	%٩,٤٣	
يونيو	٣٠٤,٧٥		
يوليو	٣٠٤,٧٥		
أغسطس	٣٠٤,٧٥		
سبتمبر	٣٠٤,٧٥		
أكتوبر	٣٠٤,٧٥		
نوفمبر	٣٠٤,٧٥		
ديسمبر	٣٠٤,٧٥		
المتوسط	٢٩١,٣٣		

مواسير الفخار وصلة مرنة (جهد قياسي "SS")



مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الجوى القليل المسام المتناسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١١٩٦	١١٩٦							
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١٢٧٦,٥	١٢٧٦,٥							
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٥٦٤	١٥٦٤							
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	٢٠٢٤	٢٠٢٤							
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٦٧٩,٥	٢٦٧٩,٥							
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصله مرنة



تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي أو خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة في التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي جوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥٧٠,٤	٥٧٠,٤							
مواسير ٣٠" L طول الماسورة ٢م		٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٦٣٢٥	٦٣٢٥							
مواسير ٣٢" L طول الماسورة ٢م		٦٩٠,٥,٨	٦٩٠,٥,٨	٦٩٠,٥,٨	٧٥٩٥,٨	٧٥٩٥,٨							
مواسير ٣٦" L طول الماسورة ٢م		٧٥٠,٣,٨	٧٥٠,٣,٨	٧٥٠,٣,٨	٨٢٥٧	٨٢٥٧							
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		١٠,٨٨٥	١٠,٨٨٥	١٠,٨٨٥	١١٩٧٢	١١٩٧٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة مرنة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٥١٨,٦٥	٥١٨,٦٥							
كوع ١٧٥ مم		٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧							
كوع ٢٠٠ مم		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥							
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٧٣٨,٣	٧٣٨,٣							
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢							
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	١٣١٢,٢	١٣١٢,٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة مواسير الفخار وصلة مرنة



قطع خاصة مواسير فخار وصلة مرنة:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

شركات : المواسير

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	الموقع الإلكتروني	البريد الإلكتروني
١	٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠ ٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣ ٨ ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما- مصر الجديدة www.alamalalsharif.com factories@alamalplasticpipes.com					
٢	٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧ ٢٥٥٥٣٦٨٣ عين حلوان أمام محطتى مترو عين حلوان وجامعة حلوان - طريق بين المصانع http://www.nasr-pipes.com nasrpipes2017@gmail.com					
٣	٤٢٢٧٤٤٨١ - ٤٢٢٧٤٤٨٣ - ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ - ٤٢٢٧٤٤٨٠ ٤٤٦٧٩٤١٢ إبراج عثمان برج أ أغاخان كورنيش النيل www.sweillem.net info@sweillem.net					

الشركات			م
٢٥٧٩٥٠٥٠	التليفون		٤
٢٥٧٥٠٨١٣	الفاكس		
٢٢ شارع السبتية القاهرة	العنوان		
٢٣٦١١١٦٨-١٩٦٧٨	التليفون		٥
٢٣٦١١١٦٩	الفاكس		
٥٣ شارع منيل الروضة	العنوان		
Khaled.mostafa@egic.com.eg	البريد الإلكتروني		
٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ - ٠١١١١٢٤٦٧٧٧	التليفون		٦
طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	العنوان		
www.bkcompanyeg.com	الموقع الإلكتروني		
bk.company.egypt	البريد الإلكتروني		

طرق وکباري




ثامناً : أسعار مستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٥

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لغانف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم	طن	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠							
لغانف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم		٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠							
لغانف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤ مم إلى ١ مم بارد		٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

صاج صلب



لغانف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم طن
لغانف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم
لغانف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤ مم إلى ١ مم بارد

الصلب على البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.



- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والاثاث المعدني.

الصلب على الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.



- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم.
ويسمى بالصاج الأسود.
ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجارى الكابلات وألح.

صاج صلب

طبقات
التأسيس

مواد لاصقة
ورابطة

ركائز
وفواصل
الكباري


بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م	طن	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠							
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م ملون	طن	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


صاج صلب



صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م ملون

صاج الحديد المجلفن الأملس:

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- يستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجاري الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.



صاج صلب

طبقات
التأسيس

مواد لاصقة
ورابطة

ركائز
وفواصل
الكباري


بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح الصاج البقلاوة من ٣ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	٤٦٥٠٠	٤٦٥٠٠							
ألواح الصاج الصنوبر من ٨ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠							



الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

صاج صلب



صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:

- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقفل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلى شكلها النهائي
- يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل وجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري و السفن وغيرها.



صاج الصلب

طبقات
التأسيس

مادة لاصقة
ورابطة


ركائز
وفواصل
الكباري

بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سن ٢	م ٣	١٥٢	١٤٥	١٥٠	١٥٠	١٥٠							
سن ٣		١٣٢	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠							
سن ٦-بأحجام مختلفة		١٢٧	١١٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مواد طبقات التأسيس



السن :

يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ٢ و ٣ وحتى سن ٦.
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.



المواسير
العدايات

بويات
تخطيط طرق

ركائز
وفواصل


مواد لاصقة
ورابطة

طبقات التأسيس

صلب صاج

التنوع													الوحدة
الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠(RC٥)													طن
الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO٣٠(MCO)													
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠													
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
							٣٠.٣٨٦	٣٠.٣٨٦	٣٠.٣٨٦	٣٠.٣٨٦	٣٠.٣٨٦		
							٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣		
							٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢		

مواد لاصقة ورابطة



الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC³⁰

(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكيروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشريب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصوي) وطبقة الأساس الإسفلتية.

الأسفلت السائل سريع التطاير RC³⁰⁰⁰

(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.



مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج

ركائز
وفواصل


بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١							
	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠							
	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠							
	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١							
	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩							
	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الأحمال المطلوبة ومكونات الركيعة)

ركائز وفواصل الكباري



ركيعة B أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠ مم) عدد
ركيعة C2 أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠ مم)
ركيعة C4 أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠ مم)
ركيعة B أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠ مم)
ركيعة C2 أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠ مم)

- ركائز الكباري:-

- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألواح تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش. أنواع الركائز:

ركيعة C2: ركيعة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل
ركيعة C4: ركيعة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل
ركيعة B: ركيعة مصفحة مغطى بالكامل بالمطاط الصناعي وتشتمل علي ألواح تقوية من الصلب.



صلب صاج
طبقات التأسيس
مواد لاصقة ورابطة

ركائز وفواصل


بويات تخطيط

المواسير العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥٠*٥ مم	م ط	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦							
فاصل التيرماجوينت مادة (Bitaflex)	طن	٦٠٨٧٦	٦٠٨٧٦	٦٠٨٧٦	٦٠٨٧٦	٦٠٨٧٦							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

ركائز وفواصل الكباري



فواصل الكباري:-

- فاصل النيوبرين المطاطي:

يتميز بالمرونة ومقاومتها للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.



- فاصل التيرماجوينت:

هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمة بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



ركائز وفواصل

مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج


بويات
تخطيط

المواسير
العديات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بوية مرور أبيض وألوان	كجم	١٤٣,٢	١٥٠,٣	١٥٠,٣	١٥٠,٣	١٥٠,٣							
بوية بلدورة أبيض		٧٧,٨٣	٨٥,٦١	٨٥,٦١	٨٥,٦١	٨٥,٦١							
بوية بلدورة أسود		٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣							
بوية بلدورة أصفر		١١١,٩	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١							
بوية بلدورة أخضر		٨٥,٨٦	٩١,٠١	٩١,٠١	٩١,٠١	٩١,٠١							
بوية بلدورة أحمر		٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بويات تخطيط الطرق



دهانات المرور:

هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور
مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكثور وأصباغ
ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل
الجوية والكيميائية والمواد البترولية

بويات تخطيط
طرق

المواسير
العدايات

ركائز
وفواصل
الكباري


مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج

النوع													الوحدة
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢متر	م ط	٣٢٨٥	٣٢٨٥	٣٢٨٥	٣٢٨٥	٣١٥٤							
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢متر		٨٤٠٠	٨٤٠٠	٨٤٠٠	٨٤٠٠	٨٠٦٤							
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٢٠٠مم طول ١٢متر		١٨٧٥٠	١٨٧٥٠	١٨٧٥٠	١٨٧٥٠	١٨٠٠٠							
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٤٠٠ممطول ١٢متر		٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤							
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٦٠٠ممطول ١٢متر		٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦							
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الاسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقا للمواصفة SDR٢٦ ٨٠.٧٥/٨٠.٧٥ Din تتحمل ضغط تشغيل ١٠ جو"													

المواسير العدايات



عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢ متر م ط
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢ متر
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٢٠٠ مم طول ١٢ متر

- عدايات علوية:-

العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير

علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .

- عدايات أسفل المانع:-

وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلي التقاطع.

المواسير البولي أثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح

خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع احتمالية التسريب، تتميز بأعلي معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.



المواسير
العدايات

بويات
تخطيط

الركائز
والفواصل

مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج

بعض خامات مواد البناء
الاساسية
على مستوى بعض
محافظةات الجمهورية




أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية من شهر مايو ٢٠٢٥

المحافظات							الوحدة	النوع
القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد				
١٥٨٦	٢١٦٣	٢١٦٣	٢٠١٩	٢٣٠٧			ألف طوبية	طوب طفلي ٢٠×١٠×٦ سم
٢١٦٣	٢٨٨٤	٢٨٨٤	٢٧٤٠	٣٠٢٨				طوب طفلي ٢٤×١١×٦ سم
٢٥٩٦	٣١٧٣	٣١٧٣	٣٠٢٨	٣٦٠٥				طوب طفلي ٢٥×١٢×٦ سم

الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل والتأمين والتعقيم

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لمحافظة القاهرة		
عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير
الدلتا	٢٨٨٤,٢	٣٣,٣٣%
الساحل	٢٨٨٤,٢	٣٣,٣٣%
مدن القناة	٢٧٤٠	٢٦,٦٧%
الصعيد	٣٠٢٨	٤٠,٠٠%
المتوسط	٢٨٨٤	




الطوب الطفلي
يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله

أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر مايو ٢٠٢٥

المحافظات											الوحدة	النوع	
							الصعيد	مدن القناة	الساحل	الدلتا			القاهرة
							٤٠٣٨	٣٧٤٩	٣٨٩٤	٣٨٩٤	٣١٧٣	ألف طوبة	طوب طفلى ٢٠×١٠×١٢سم
							٤٧٥٩	٤٠٣٨	٤٣٢٦	٤٣٢٦	٣٦٠٥		طوب طفلى ٢٤×١١×١٢سم
							٥٣٣٦	٤٩٠٣	٥٠٤٧	٥٠٤٧	٤٣٢٦		طوب طفلى ٢٥×١٢×١٢سم
الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعتيق													

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لمحافظة القاهرة		
عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير
الدلتا	٤٣٢٦,٣	%٢٠,٠٠
الساحل	٤٣٢٦,٣	%٢٠,٠٠
مدن القناة	٤٠٣٨	%١٢,٠٠
الصعيد	٤٧٥٩	%٣٢,٠٠
المتوسط	٤٣٦٢	



الطوب الطفلي

يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً علي جودة الهواء ، بالإضافة إلي ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله

الطوب الطفلي
الأسمنت

أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر مايو ٢٠٢٥

المحافظات											الوحدة	النوع	
							الصعيد	مدن القناة	الساحل	الدلتا			القاهرة
							٦٢٠١	٥٩١٣	٦٠٥٧	٦٠٥٧	٥١٩٢	ألف طوبية	طوب طفلى اتوماتيك بريك ٢٥×١٢×١٣سم
							٩٣٧٤	٨٦٥٣	٨٦٥٣	٨٦٥٣	٧٩٣٢		طوب طفلى اتوماتيك هولو ٢٠×١٠×٢٦سم
							١١١٠٤	١٠٥٢٧	١٠٨١٦	١٠٨١٦	٩٣٧٤		طوب طفلى اتوماتيك هولو ٢٥×١٢×٢٦سم
الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعتيق													


أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر مايو ٢٠٢٥

المحافظات												النوع	
						أسيوط	سيناء	السويس	المنيا	بني سويف	القاهرة		الوحدة
						٣٥٢٠	٣٦٢٠	٣٦٥٠	٣٥٥٠	٣٦٠٠	٣٦٨٠	طن	بورتلاندي عادي معبأ
لأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب .													

معدل تغير سعر الاسمنت بالنسبة
لمحافظة القاهرة

[illegible]

الأسمنت



الأسمنة

- يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بوتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانى وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥ ٪ : سمي به حديدي ٣٥ ٪ نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥ ٪ و يستخدم في انشاء الارصفة والموانى والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك :

الأسمف

الطوب
الطفلي