




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة أسعار مواد البناء

شهر أكتوبر

2025



المقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية على مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقًا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار ورأسي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر.

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق/ www.facebook

محتوي النشرة

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكتسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية
يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الأسعار بالنشرة

- ◀ قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- ◀ أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- ◀ الأسعار المتداولة بالسوق .
- ◀ الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

الفهرس

المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن----- ص 71
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات-- ص 73
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC----- ص 82
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض----- ص 83
- 2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان----- ص 89
- 3-2 غرف صرف----- ص 96
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية----- ص 97
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة----- ص 102

طرق وكباري

- 1- صاج الصلب----- ص 106
- 2- طبقة التأسيس----- ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة----- ص 110
- 4- ركائز وفواصل----- ص 111
- 5- بويا تخطيط الطرق----- ص 113
- 6- مواسير العديات----- ص 114

بعض الخامات علي مستوي الجمهورية

- 1- الطوب الطفلي----- ص 115
- 2- الاسمنت----- ص 118

الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات----- ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل----- ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك----- ص 37
- 4- دهانات بلاستيك----- ص 38
- 5- دهان تحضيري (برايمر)----- ص 39
- 6- دهان لاكمه----- ص 40
- 7- دهان الاستر----- ص 42

مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك----- ص 43
- 2- الكابلات----- ص 45
- 3- خراطيم----- ص 54
- 4- مواسير الكهرباء----- ص 56
- 5- قطع خاصة----- ص 58

خامات التشطيب

- 1- الخشب----- ص 61
- 2- الألومنيوم----- ص 63
- 3- قطاعات UPVC----- ص 64
- 4- الزجاج----- ص 65
- 5- بدائل الزجاج----- ص 67
- 6- الألواح الجبسية----- ص 68
- 7- الأسقف المعلقة----- ص 69
- 8- الواح تجليد خفيفة الوزن----- ص 70

الخامات الأساسية

- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح----- ص 1
- 2-1 قطاعات كريتال----- ص 2
- 2- الأسمنت----- ص 4
- 3- الخرسانة الجاهزة----- ص 5
- 4- إضافات خرسانية----- ص 6
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت----- ص 7
- 6- حشو الفواصل الإنشائية----- ص 8
- 7- الطوب
- 1-7 أسمتي - وردي - خفيف----- ص 9
- 2-7 طفلي مثقب----- ص 10
- 8- الركام
- 1-8 الرمل----- ص 11
- 2-8 الزلط - السن----- ص 12
- 9- الجبس----- ص 13
- 10- الجير----- ص 14

التكسيات

- 1- البلاط----- ص 15
- 2- السيراميك----- ص 20
- 3- الرخام----- ص 22
- 4- الجرانيت----- ص 25
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية-- ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF----- ص 27
- 7- أرضيات فينيل----- ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات----- ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات----- ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار----- ص 31

المواد العازلة

- 1- عازل للرطوبة----- ص 32
- 2- عازل للحرارة----- ص 34

ال خامات الأساسية




أولا : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٥

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠		

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠طن شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حديد التسليح بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	حديد التسليح
يناير	٤٦٠٠٠	%١٧,٠-	
فبراير	٤٩٦٠٠	%٢٣,٠-	
مارس	٤٧٥٠٠	%١٩,٦-	
أبريل	٤١٠٠٠	%٦,٨-	
مايو	٤١٠٠٠	%٦,٨-	
يونيو	٤١٠٠٠	%٦,٨-	
يوليو	٤١٠٠٠	%٦,٨-	
أغسطس	٤٢١٦٥	%٩,٤-	
سبتمبر	٤٢١٦٥	%٩,٤-	
أكتوبر	٣٩٥٧٥	%٣,٥-	
نوفمبر	٣٨٢٠٠		
ديسمبر	٣٨٢٠٠		
المتوسط	٤٢٢٨٤		



حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومه ومنسوجة علي هيئة حصيره او لفه مقاومه للشد



حديد التسليح

قطاعات
حديد كريتل

الأسمنت

الخرسانة
الجاهزة

إضافات
للخرسانة

مواد ترميم
وتقوية

حشو الفواصل
الأتشانية

الطوب

الركام

الجبس


الجير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ٤:٤٠ اسم	طن	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠
		٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠
		٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠
		٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الكمر الوسط بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٥٢٥٠٠	٢٧,٦-%
فبراير	٥٣٤٠٠	٢٨,٨-%
مارس	٥١٠٠٠	٢٥,٥-%
أبريل	٤٩٥٠٠	٢٢,٢-%
مايو	٤٩٥٠٠	٢٢,٢-%
يونيو	٤٩٥٠٠	٢٢,٢-%
يوليو	٤٩٥٠٠	٢٤,٢-%
أغسطس	٤٩٥٠٠	٢٤,٢-%
سبتمبر	٤٩٥٠٠	٨,١-%
أكتوبر	٤٤٤٦٠	١٣,٤-%
نوفمبر	٤٢٠٠٠	
ديسمبر	٤٢٠٠٠	
المتوسط	٤٨٥٣٠	

قطاعات حديد كريتال




قطاعات حديد كريتال :

تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:

- ١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
- ٢- قطاعات حرف H (HEB HEA)
- ٣- قطاعات حرف U : UPN
- ٤- قطاعات حرف I.

ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل





الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠ سم	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠
	زوايا خفيفة ٤٠:٥٠ سم	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠
	خوص طول ٦ م	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠
	صاج على البارد	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزوايا ٦٠:١٠٠م بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

زوايا متوسطة	السعر	معدل التغير
يناير	٤٩٥٠٠	٢٥,٣-%
فبراير	٦٦٢٠٠	٤٤,١-%
مارس	٥١٥٠٠	٣٠,١-%
أبريل	٥٠٠٠٠	٢٥,٠-%
مايو	٥٠٠٠٠	٢٥,٠-%
يونيو	٥٠٠٠٠	٢٥,٠-%
يوليو	٥٠٠٠٠	٢٥,٠-%
أغسطس	٥٠٠٠٠	٢٥,٠-%
سبتمبر	٥٠٠٠٠	٢٥,٠-%
أكتوبر	٤٥٠٣٠	١٦,٧-%
نوفمبر	٤٢١٨٠	
ديسمبر	٣٧٠٠٠	
المتوسط	٤٩٢٨٤	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٣٠٠٠	٣٤٠٠	٣٣٢٠	٣٤٠٠	٣٦٨٠	٤١٥٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٣٩٤٠	٣٩٤٠		
أبيض		٤١٠٠	٤١٢٠	٤١٢٠	٤١٢٠	٤٦٧٥	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠		
مخلوط		٢١٨٠	٢٤٠٠	٢٣٤٠	٢٤٨٠	٢٥٦٠	٣٢٠٠	٣٢٥٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠		
مقاوم للكبريتات		٣١٠٠	٣٥٠٠	٣٤٠٠	٣٥٠٠	٣٧١٠	٤٢٥٠	٤١٠٠	٤١٠٠	٤١٠٠	٤١٠٠		

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٤٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي
عادي بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	بورتلاندي	معدل التغير
٢٠٢٤		
يناير	٢١٦٥	٣٨,٦%
فبراير	٢١٣٠	٥٩,٦%
مارس	٢٣١٥	٤٣,٤%
أبريل	١٩٥٠	٧٤,٤%
مايو	١٩٥٠	٨٨,٧%
يونيو	١٩٥٠	١١٢,٨%
يوليو	٢١٥٠	٨٦,٠%
أغسطس	٢٦٠٠	٥٣,٨%
سبتمبر	٢٨٥٠	٣٨,٢%
أكتوبر	٢٩٠٠	٣٥,٩%
نوفمبر	٣٠٠٠	
ديسمبر	٣٠٠٠	
المتوسط	٢٤١٣,٣	



الأسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الإنشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي به حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك :

الجير

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل
الإنشائية

مواد ترميم
وتقوية

إضافات
للخرسانة

الخرسانة
الجاهزة

الأسمنت

قطاعات
حديد كريتال


الحديد

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٢٣٠٠	٢٣٨٢	٢٤٧٩	٢٧١١	٢٧١١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠

الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤م بواقع ٥٠ ج / م^٣ - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

الخرسانة الجاهزة	عام ٢٠٢٤	عام ٢٠٢٥	معدل التغير
يناير	١٤٦٢	١٤٦٢	٥٧,٣%
فبراير	١٦١٤	١٦١٤	٤٧,٦%
مارس	١٦٥٨	١٦٥٨	٤٩,٥%
أبريل	١٨٨٢	١٨٨٢	٤٤,٠%
مايو	١٨٨٢	١٨٨٢	٤٤,٠%
يونيو	١٨٨٢	١٨٨٢	٥٩,٤%
يوليو	١٩٥٩	١٩٥٩	٥٣,١%
أغسطس	٢٠٨٨	٢٠٨٨	٤٣,٧%
سبتمبر	٢٠٨٨	٢٠٨٨	٤٣,٧%
أكتوبر	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٣٦,٤%
نوفمبر	٢٣٠٠	٢٣٠٠	
ديسمبر	٢٣٠٠	٢٣٠٠	
المتوسط	١٩٤٢,٩	١٩٤٢,٩	



الخرسانة الجاهزة

- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح		٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩	٢٣,٣٩
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢	٩٠,٦٢
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢	١٠٤,٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٤	٢١,٧٧	%٢٠,٠
فبراير	٢٦,١٢	%٠,٠
مارس	٢٦,١٢	%٠,٠
أبريل	٢٦,١٢	%٠,٠
مايو	٢٦,١٢	%٠,٠
يونيو	٢٦,١٢	%٠,٠
يوليو	٢٦,١٢	%٠,٠
أغسطس	٢٦,١٢	%٠,٠
سبتمبر	٢٦,١٢	%٠,٠
أكتوبر	٢٦,١٢	%٠,٠
نوفمبر	٢٦,١٢	%٠,٠
ديسمبر	٢٦,١٢	%٠,٠
المتوسط	٢٥,٧٥٧	





إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:

طبقاً للمواصفات الأوربية EN 934-2 يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرصفة والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/٣م^٣ خرسانة لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR : طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية EN 1062-1
يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية
يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة
يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/م^٢
خليط من حبيبات متدرجة من فوم البوليسترين المدد والميثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:
معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/م^٣ مونة



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	كجم	مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ
		١٤,٨٧	١٤,٨٧	١٤,٨٧	١٤,٨٧	١٤,٨٧	١٤,٨٧	١٤,٨٧	١٤,٨٧	١٤,٨٧	١٤,٨٧		مونة أسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي
		٥٤٦,٢	٥٤٦,٢	٥٤٦,٢	٥٤٦,٢	٥٤٦,٢	٥٤٦,٢	٥٤٦,٢	٥٤٦,٢	٥٤٦,٢	٥٤٦,٢		مركب لحقن شروخ الخرسانة
		١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤		مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان
معدل الاستهلاك ٢ كجم / م^٢ للرمادي ، ١,٥ كجم / م^٢
للأبيض

مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ البياض.
مونة جبسية لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق
للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل
الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م^٢ بسمك ١ مللي



مركب لحقن شروخ الخرسانة :
مركب إيبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين
يضمن إمكانية تسرب إلى أعماق أجزاء الشرخ باستخدام
مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات
القياسية الأمريكية ASTM C ٨٨١

مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد.
مونة إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزرع
أشاير الحديد وجروت الركانز ، مطابق للمواصفات الأمريكية
ASTM c٨٨١ والأوربية BS EN١٢٠٠٤ والمصرية



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ١,٥ سم	م.ط	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥
حشوخلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم		٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم) ٦٠٠ مم	عبوة	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:
دهان تحضيرى للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ٤ : ١ .



حشو خلفي للفواصل (رود):
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة توردد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من اسم ٥ الى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم):
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٢٥٠.٨	٢٥٠.٨	٢٥٠.٨	٢٥٠.٨	٢٥٠.٨	٢٤٢.٠	٢٤٢.٠	٢٢٠.٠	٢٢٠.٠	٢٢٠.٠	الف طوبية	اسمنتي مصمت ٦×١٢×٢٥ سم
		١٥٣٩.٠	١٥٣٩.٠	١٥٣٩.٠	١٥٣٩.٠	١٥٣٩.٠	١٤٦٧٢	١٤٦٧٢	١٣٣٣٨	١٣٣٣٨	١٣٣٣٨		اسمنتي مفرغ ٢٠×٢٠×٤٠ سم
		١١٩٧.٠	١١٩٧.٠	١١٩٧.٠	١١٩٧.٠	١١٩٧.٠	١٠٨٣٥	١٠٨٣٥	٩٨٥.٠	٩٨٥.٠	٩٨٥.٠		اسمنتي مفرغ ١٢×٢٠×٤٠ سم
		٥٣٠.٨	٥٣٠.٧	٥٣٠.٧	٥٣٠.٧	٥٣٠.٧	٥٣٠.٧	٤٩٦.٠	٤٩٦.٠	٤٩٦.٠	٤٩٦.٠		وردي ٦×١٢×٢٥ سم
		٣٣٦٣	٣٣٦٣	٣٣٦٣	٣٣٦٣	٣٣٦٣	٣٣٦٣	٢٨٥.٠	٢٨٥.٠	٢٨٥.٠	٢٨٥.٠	٣م	خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم/م ^٣) ٢٠×٢٠×٦٠ سم
		٣٣٦٣	٣٣٦٣	٣٣٦٣	٣٣٦٣	٣٣٦٣	٣٣٦٣	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢		خفيف (كثافة ٦٠٠-٧٠٠ كجم/م ^٣) ٢٠×٢٠×٦٠ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الطوب الأسمنتي


- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢

الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم	الف طوبية	٣٢١٤	٣٢١٤	٣٢١٤	٤٠١٨	٤٠١٨	٤٠١٨	٤٠١٨	٤٠١٨	٤٠١٨	٤٠١٨		
مقاسات خاصة ٦×١١×٢٤ سم		١٩٦٠	١٩٦٠	١٩٦٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠		
مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم		٢٨٧٢	٢٨٧٢	٢٨٧٢	٣٥٩٠	٣٥٩٠	٣٥٩٠	٣٥٩٠	٣٥٩٠	٣٥٩٠	٣٥٩٠		


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠٠	%٩٦,٠
فبراير	١٠٠٠	%٩٦,٠
مارس	١٠٠٠	%٩٦,٠
أبريل	١٠٠٠	%١٤٥,٠
مايو	١٠٠٠	%١٤٥,٠
يونيو	١٠٠٠	%١٤٥,٠
يوليو	١٠٠٠	%١٤٥,٠
أغسطس	١٠٠٠	%١٤٥,٠
سبتمبر	١٤٠٠	%٧٥,٠
أكتوبر	١٧١٠	%٤٣,٣
نوفمبر	١٩٦٠	
ديسمبر	١٩٦٠	
المتوسط	١٢٥٢,٥	




الطوب الطفلي
يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	م ^٣	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٧٠	١٥٥	١٥٠	١٥٠	١٥٠		
ناعم		١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٦٠	١٤٥	١٤٠	١٤٠	١٤٠		


الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغير سعر الرمل الحرش بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٤		
عام	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٤	١٠٠	%٤٠
فبراير	١١٠	%٢٧
مارس	١٢٠	%١٧
أبريل	١٢٠	%١٧
مايو	١٢٠	%١٧
يونيو	١٢٠	%٤٢
يوليو	١٢٠	%٢٩
أغسطس	١٢٠	%٢٥
سبتمبر	١٢٠	%٢٥
أكتوبر	١٣٠	%١٥
نوفمبر	١٣٥	
ديسمبر	١٣٥	
المتوسط	١٢٠,٨٣	



الرمل
مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح
قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢ مم .

الرمل الناعم




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	٣م	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠		
مخصص		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠		
فينو		٤٠٥	٤١٠	٤١٥	٤١٥	٤٢٠	٤٣٥	٤٣٥	٤٣٥	٤٣٥	٤٣٥		
سن ٢ دلوميت		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠		

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغير سعر الزلط بين عامي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

عام	الزلط المخصص	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٤		٢٨٠	٢٩%
فبراير		٣٢٠	١٣%
مارس		٣٤٠	٦%
أبريل		٣٢٠	١٣%
مايو		٣٢٠	١٣%
يونيو		٣٢٠	١٣%
يوليو		٣٥٠	٣%
أغسطس		٣٥٠	٣%
سبتمبر		٣٥٠	٣%
أكتوبر		٣٧٥	-٤%
نوفمبر		٣٧٥	
ديسمبر		٣٧٥	
المتوسط		٣٣٩,٥٨	




الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.


السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٦٠٠	٢٠٠٠	٢١٠٠	٢٠٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	الطن	جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص
		١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٩٠	١٥٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠		مكلسن للتشغيل
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب													

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠٠	%٦٢
فبراير	١٣٨٠	%٥٢
مارس	١٤٥٠	%٤٥
أبريل	١٤٠٠	%٤٣
مايو	١٤٠٠	%٥٠
يونيو	١٤٠٠	%٤٣
يوليو	١٤٠٠	%١٤
أغسطس	١٤٠٠	%٧
سبتمبر	١٤٠٠	%٧
أكتوبر	١٨٠٠	%١٧-
نوفمبر	٢١٠٠	
ديسمبر	٢١٠٠	
المتوسط	١٥٤٤,٢	



الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوچ والاوتر وصناعة مواد البناء.


جبس التشغيل



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	١٠٥٠	الطن	جبر مطفاً لأعمال البناء
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب													

معدل تغير سعر الجبر للفرم والحليات بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

الجبر		عام ٢٠٢٤
معدل التغير	السعر	
%١٥,٤	٩١٠	يناير
%٠,٠	٩٥٠	فبراير
%٥,٠-	١٠٠٠	مارس
%٣,١-	٩٨٠	أبريل
%٣,١-	٩٨٠	مايو
%٢,٠	٩٨٠	يونيو
%٢,٠	٩٨٠	يوليو
%٢,٠	٩٨٠	أغسطس
%٢,٠	٩٨٠	سبتمبر
%٢,٠	٩٨٠	أكتوبر
	١٠٥٠	نوفمبر
	١٠٥٠	ديسمبر
	٩٨٥	المتوسط



الجبر
جبر المطفاً العادي:-
- يؤخذ من ناتج الجبر الحي المطفي بالمياه
ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء
عملية الأطفاء .



شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج			
الشركات			م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون		١
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس		
فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	العنوان		
www.ezzsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٣٤٨١٣٠٠	التليفون		٢
٢٣٤٨١٣٣٣	الفاكس		
٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة	العنوان		
www.beshaysteel.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون		٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس		
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان		
www.elgarhysteel.com	البريد الإلكتروني		
٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥	التليفون		٤
٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	الفاكس		
٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة	العنوان		
www.egytian.steel.com	البريد الإلكتروني		

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

٣٣٠٢١٩٣٧	التليفون		٥
٣٣٠٢١٩٣٨	الفاكس		
١٥ ش جلال الدين الحمامسي المهندسين ، الجيزة	العنوان		
www.elmarakbysteel.com	البريد الإلكتروني		
٣٤٠٤٠٣٢٣	٥٩٥٠٠	 مصر الوطنية للصلب عتاقة MISR NATIONAL STEEL ATQA	٦
	الفاكس		
٢١ ش مصطفى كامل ، مبني قصر تبارك ، سموحة الأسكندرية	العنوان		
www.misrsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٦٣٦٥٣٨١	التليفون		٧
٣٧٤٩٧٢٤٥	الفاكس		
المنطقة الصناعية بعنقة - السويس	العنوان		
www.misrns.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠٠٢٢٧٥١٧	التليفون		٨
٢٤٣١٣٢٤١١	الفاكس		
ارض الشركة التجارية للأخشاب - مدخل مدينة قليوب	العنوان		
www.elashrygroup.c	البريد الإلكتروني		
٣٣٤٥٠٠٠٦	التليفون		٩
٣٣٤٥٤٥١١	الفاكس		
أ٢ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين - الجيزة	العنوان		

شركات : الأسمنت

الشركات			م
١٩٠٨٣	التليفون	 Heidelberg Materials هايدلبرج ماتيريالز	١٠
	الفاكس		
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة	العنوان		
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني		
٢٧٥٤٢٧٦١	التليفون	 سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland CEMENTIR HOLDING	١١
٢٧٥٤٣٢٧٥	الفاكس		
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	العنوان		
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني		
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون	 LAFARGE	١٢
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس		
١٥ش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة	العنوان		
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني		
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون	 السويدي للصناعات	١٣
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس		
مبني ١٨١ - التجمع الخامس	العنوان		
www.elsewedy-ind.com	البريد الإلكتروني		

شركات : الخرسانة الجاهزة

الشركات			م
٢٢٦٣٤٣١٩	التليفون		١٤
٢٤٠١٨٦٤٨	الفاكس		
مدينة المعراج - القطامية	العنوان		
arabcont.com	البريد الإلكتروني		

شركات : مواد إضافات الخرسانة

الشركات			م
٣٥٨٥٤٠٤٨	التليفون		١٥
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس		
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		

شركات الطوب

شركات الطوب الاسمنتي والطفلي			م
٣٨٠٣٦٩٨٦	التليفون		١٦
٣٨٠٣٦٩٨٧	الفاكس		
البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		
٢٧٠٨٠٥٠١	التليفون		١٧
٢٧٠٣٣٧٣٣	الفاكس		
١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	العنوان		
saies@unicrete.net	البريد الإلكتروني		

تابع شركات: الطوب

شركات الطوب مقاسات خاصة				م
٣٨٠٣٦٩٨٦	التليفون			١٨
٣٨٠٣٦٩٨٧	الفاكس			
البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
شركات الطوب الوردي				م
٢٢٩٠٩٠٨٥	التليفون			٢٠
٢٤١٩٨٦٧٦	الفاكس			
٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
شركات الطوب الخفيف				م
٢٥٢٧٧٧٩٠	التليفون			٢١
٢٥٢٧٧٧٩١	الفاكس			
برج السرايا كورنيش النيل المعادي	العنوان			
٠١٠٠٥٨١٠١٠٩-٠١٢١١٣٣٨٦٩١	التليفون			٢٢
٩٤ الحي الثاني شرق - المجاورة الثانية - الشروق - القاهرة	العنوان			
info@ktaegypt.com	البريد الإلكتروني			

التكسيات



ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٥

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١٧٣,٥	١٧٣,٥	١٧٨,٥	١٧٨,٥	١٨١,٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥
حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم		١٨٧	١٨٧	١٩٢	١٩٢	١٩٥	١٩٥	١٩٥	٢١٣	٢١٣	٢١٣	٢١٣	٢١٣
حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم		١٦٦,٥	١٦٦,٥	١٧١,٥	١٧١,٥	١٧٤,٢	١٨٨	١٨٨	١٨٨	١٨٨	١٨٨	١٨٨	١٨٨
حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢ سم		١٦١,٥	١٦١,٥	١٦٦	١٦٦	١٦٩	١٨٢,٥	١٨٢,٥	١٨٢,٥	١٨٢,٥	١٨٢,٥	١٨٢,٥	١٨٢,٥
حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم		١٧٣	١٧٣	١٧٧,٥	١٧٧,٥	١٨٠,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم		١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٧,٥	١٥٧,٥	١٦٠,٥	١٧٦,٥	١٧٦,٥	١٧٦,٥	١٧٦,٥	١٧٦,٥	١٧٦,٥	١٧٦,٥


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط موزيكوا

٣٠×٣٠×٣ سم بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

حصوة كرامة		عام ٢٠٢٤
السعر	معدل التغير	
١٥٧	١١%	يناير
١٥٧	١١%	فبراير
١٥٧	١٤%	مارس
١٦٠	١٢%	أبريل
١٦٠	١٣%	مايو
١٦٠	٢٢%	يونيو
١٦٠	٢٢%	يوليو
١٦٠	٢٢%	أغسطس
١٦٠	٢٢%	سبتمبر
١٦٠	٢٢%	أكتوبر
١٧٣,٥		نوفمبر
١٧٣,٥		ديسمبر
١٦١,٥٠		المتوسط

بلاط موزايكو حصوة رخام



بلاط موزايكو حصوة رخام
- تسمى البلاط حسب نوع الحصوة المستخدمة (الأبستر- كرامة- زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء - بودرة رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في أرضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



زعفران أسود




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	متر مربع	٢٩٦,٥	٢٩٦,٥	٣٠٨,٥	٣٠٨,٥	٣١١,٥	٣٢٢,٥	٣٢٢,٥	٣٢٢,٥	٣٢٢,٥	٣٢٢,٥	٣٢٢,٥	٣٢٢,٥
كرارة ٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٨٩	١٨٩	١٩٥	١٩٥	٢٠١	٢٢١	٢٢١	٢٢١	٢٢١	٢٢١	٢٢١	٢٢١
ألباستر ٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٩٧	١٩٧	٢١٠	٢١٠	٢٦٢	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر بلاط شطف رخام
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٢٣
فبراير	٢٤٢	%٢٣
مارس	٢٤٢	%٢٧
أبريل	٢٤٤	%٢٦
مايو	٢٤٤	%٢٨
يونيو	٢٤٤	%٣٢
يوليو	٢٤٤	%٣٢
أغسطس	٢٧٤,٥	%١٧
سبتمبر	٢٧٤,٥	%١٧
أكتوبر	٢٧٤,٥	%١٧
نوفمبر	٢٩٦,٥	
ديسمبر	٢٩٦,٥	
المتوسط	٢٥٩,٨٨	



بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطة الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمدخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣٢٦	٣٢٦	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦
أشكال لون واحد		٢٦٩	٢٦٩	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٩٤	٢٩٤	٢٩٤	٢٩٤	٢٩٤	٢٩٤	٢٩٤
حجاري		٢٢١	٢٢١	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧
كرارة		٣١٣,٥	٣١٣,٥	٣١٩	٣١٩	٣١٩	٣٢٩	٣٢٩	٣٢٩	٣٢٩	٣٢٩	٣٢٩	٣٢٩
الباستر		٣٤٧,٧	٣٤٧,٧	٣٥٣	٣٥٣	٣٥٣	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أرضية بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٣١١	%٥
فبراير	٣١١	%٥
مارس	٣١١	%٧
أبريل	٣١١	%٧
مايو	٣١١	%٧
يونيو	٣١١	%١٤
يوليو	٣١١	%١٤
أغسطس	٣١٧	%١٢
سبتمبر	٣١٧	%١٢
أكتوبر	٣١٧	%١٢
نوفمبر	٣٢٦	
ديسمبر	٣٢٦	
المتوسط	٣١٥	



بلاط أرضية

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية
تختلف حسب طريقة التصنيع والصلق
النهائي

ساند بلاست


حجاري



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	١٣٨	١٣٨	١٤٤	١٤٤	١٥٣	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨
أحمر		١٤١	١٤١	١٤٧	١٤٧	١٥٦	١٧١	١٧١	١٧١	١٧١	١٧١	١٧١	١٧١
أصفر		١٨٤	١٨٤	٢٠٣	٢٠٣	٢١٢	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١.٠x٢.٠م) - مقاس (٢.٠x٢.٠م)



معدل تغير سعر بلاط أرضية
أنترلوك بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	المعدل التغير
يناير	٩١	%٥٥
فبراير	٩١	%٥٥
مارس	٩١	%٦٢
أبريل	٩٥	%٥٥
مايو	٩٥	%٦٤
يونيو	٩٥	%٨٠
يوليو	٩٥	%٨٠
أغسطس	١١١	%٥٤
سبتمبر	١١١	%٥٤
أكتوبر	١١١	%٥٤
نوفمبر	١٤١	
ديسمبر	١٤١	
المتوسط	١٠٥,٦٧	

بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته
الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونة
اسمنتية



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق رمادي ٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولى	٥٤	٥٤	٥٦	٥٦	٦١	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧
حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم		٥٧	٥٧	٥٩	٥٩	٦٤	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠
متوسط رمادي ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٨٦	٨٦	٨٩	٨٩	٩٥	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤
متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٨٩	٨٩	٩٢	٩٢	٩٨	١٠٨	١٠٨	١٠٨	١٠٨	١٠٨	١٠٨	١٠٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البردورات بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

البردورات	السعر	المعدل التغير
بردورات حدائق رمادي <td>٣٤</td> <td>%٥٩</td>	٣٤	%٥٩
يناير <td>٣٤</td> <td>%٥٩</td>	٣٤	%٥٩
فبراير <td>٣٤</td> <td>%٦٥</td>	٣٤	%٦٥
مارس <td>٣٦</td> <td>%٥٦</td>	٣٦	%٥٦
أبريل <td>٣٦</td> <td>%٦٩</td>	٣٦	%٦٩
مايو <td>٣٦</td> <td>%٨٦</td>	٣٦	%٨٦
يونيو <td>٣٦</td> <td>%٨٦</td>	٣٦	%٨٦
يوليو <td>٤٣</td> <td>%٥٦</td>	٤٣	%٥٦
أغسطس <td>٤٣</td> <td>%٥٦</td>	٤٣	%٥٦
سبتمبر <td>٤٩</td> <td>%٣٧</td>	٤٩	%٣٧
أكتوبر <td>٥٤</td> <td></td>	٥٤	
نوفمبر <td>٥٤</td> <td></td>	٥٤	
ديسمبر <td>٥٤</td> <td></td>	٥٤	
المتوسط <td>٤٠,٧٥</td> <td></td>	٤٠,٧٥	



البردورات
تستخدم البردورات فى الطرق والارصفة
والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع
والاغراض التجميلية وتصنع عادة من
الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة او
منحنية.

- البلاط
- المسيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية
- أرضيات
خشبية HDF
- أرضيات
الفينيل
- كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات
- تكسيات
كلادينج
- أسفال
الواجهات
والاسوار


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٥٠×٢٥ سم	متر مربع	١١٨	١١٨	١١٨	١١٨	١٣٥,٧	١٥٦,١	١٥٦,١	١٥٦,١	١٥٦,١	١٥٦,١	١٥٦,١	١٥٦,١
٦٣×٣١ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٦١	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢
٦٣×٢٠ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٦١	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك الحوائط
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥


عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٩٧	%٢٢
فبراير	٩٧	%٢٢
مارس	٩٧	%٢٢
أبريل	٩٧	%٢٢
مايو	٩٧	%٤٠
يونيو	٩٧	%٦١
يوليو	١٠١	%٥٥
أغسطس	١٠١	%٥٥
سبتمبر	١١٠	%٤٢
أكتوبر	١١٠	%٤٢
نوفمبر	١١٨	
ديسمبر	١١٨	
المتوسط	١٠٣,٣	

سيراميك الحوائط



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٧٢,٥	١٩٨,٤	١٩٨,٤	١٩٨,٤	١٩٨,٤	١٩٨,٤	١٩٨,٤	١٩٨,٤
٥٠×٥٠ سم	متر مربع	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٦١	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢	١٨٥,٢
٤٠×٤٠ سم	متر مربع	١٣٦	١٣٦	١٣٦	١٣٦	١٥٦,٤	١٧٩,٩	١٧٩,٩	١٧٩,٩	١٧٩,٩	١٧٩,٩	١٧٩,٩	١٧٩,٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك الارضيات
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٣	%٣٢
فبراير	١٠٣	%٣٢
مارس	١٠٣	%٣٢
أبريل	١٠٣	%٣٢
مايو	١٠٣	%٥٢
يونيو	١٠٣	%٧٥
يوليو	١١٨	%٥٢
أغسطس	١١٨	%٥٢
سبتمبر	١٢٧	%٤٢
أكتوبر	١٢٧	%٤٢
نوفمبر	١٣٦	
ديسمبر	١٣٦	
المتوسط	١١٥	



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباخة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧
جلالة عادة		٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠
تريستا		٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨
جلالة بفص		٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

جلالة عادة	السعر	معدل التغير
يناير	٣٨١	%١٥
فبراير	٣٨١	%١٥
مارس	٣٨١	%١٥
أبريل	٣٨١	%١٥
مايو	٣٨١	%١٥
يونيو	٣٨١	%١٥
يوليو	٣٨١	%١٥
أغسطس	٤١٩	%٥
سبتمبر	٤١٩	%٥
أكتوبر	٤٤٠	%٠
نوفمبر	٤٤٠	
ديسمبر	٤٤٠	
المتوسط	٤٠٢,١	



الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة.
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧
جلالة عادة		٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩
تريستا		٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤
جلالة بفص		٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الدرج بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٣٠٢	%١٦
فبراير	٣٠٢	%١٦
مارس	٣٠٢	%١٦
أبريل	٣٠٢	%١٦
مايو	٣٠٢	%١٦
يونيو	٣٠٢	%١٦
يوليو	٣٠٢	%١٦
أغسطس	٣٣٢	%٥
سبتمبر	٣٣٢	%٥
أكتوبر	٣٤٩	%٠
نوفمبر	٣٤٩	
ديسمبر	٣٤٩	
المتوسط	٣١٨,٧	



الرخام
يستخدم في تغطية السلالم ومداخل
الفنادق والبنوك وواجهات المباني.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢
فردى غزال		٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢	٩٢٢
حلايب		٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت ترابيع بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

أحمر أسوان		عام ٢٠٢٤
السعر	المعدل التغير	
٧٩٨	١٦%	يناير
٧٩٨	١٦%	فبراير
٧٩٨	١٦%	مارس
٧٩٨	١٦%	أبريل
٧٩٨	١٦%	مايو
٧٩٨	١٦%	يونيو
٧٩٨	١٦%	يوليو
٨٧٨	٥%	أغسطس
٨٧٨	٥%	سبتمبر
٩٢٢	٠%	أكتوبر
٩٢٢		نوفمبر
٩٢٢		ديسمبر
٨٤٢,٣		المتوسط



الجرانيت
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه في المطابخ والبنوك والفنادق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣
فردى غزال		٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣
حلايب		٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت درج بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

أحمر أسوان	عام ٢٠٢٤
يناير	٥٥٦
فبراير	٥٥٦
مارس	٥٥٦
أبريل	٥٥٦
مايو	٥٥٦
يونيو	٥٥٦
يوليو	٥٥٦
أغسطس	٦١٢
سبتمبر	٦١٢
أكتوبر	٦٤٣
نوفمبر	٦٤٣
ديسمبر	٦٤٣
المتوسط	٥٨٧,١

الجرانيت (درج)



الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والقدسيار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيمويات مونة ايبوكسية مقاومة للكيمويات دهان ايبوكسي	كجم	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣	٢٣٠,٣
		١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢	١٣٢,٢
		٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	مونة ايبوكسية
يناير	٧٠,٦	%٧٧	
فبراير	٨٠,٥	%٦٤	
مارس	٨٠,٥	%٦٤	
أبريل	٨٠,٥	%٦٤	
مايو	٨٠,٥	%٦٤	
يونيو	٨٠,٥	%٦٤	
يوليو	٨٠,٥	%٦٤	
أغسطس	٨٠,٥	%٦٤	
سبتمبر	٨٠,٥	%٦٤	
أكتوبر	٨٠,٥	%٦٤	
نوفمبر	٨٠,٥	%٦٤	
ديسمبر	٨٠,٥	%٦٤	
المتوسط	٧٩,٦٨		



معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية


مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨ عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات ايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤٠٠ ميكرون مونة ايبوكسية ذاتية السيولة: يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C88١ عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتنج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدرج مع التقليب المستمر معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م^٢ / سمك ١م



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	متر مسطح	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك ٢
		٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٠٦	٥٠٦		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١
		٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١
		٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢


الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

أرضيات خشبية (HDF)



تكسيات خشب للأرضيات (HDF) :-

- تتكون الأرضيات الخشبية من :
- ١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة والتحمل.
 - ٢ - طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة والرطوبة.
 - ٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة.
- مميزات الأرضيات الخشبية HDF:
- ١ - سهل التنظيف- لا يغير لونه- مقاوم للحرارة
 - مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات خشبية
HDF

معجون ومون
إبيوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت


الرخام

السيراميك

البلاط

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	متر مسطح	فينيل مصري سمك ١,٨ مم
		٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	كجم	مادة لاصقة للارضيات الفينيل

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




أرضيات الفينيل :-
أ. الفينيل المصري :
سمك ٢ مم
رول ٥٠ متر مربع
عرض الرول ٢ متر
أشكال الباركية الخشب الوان مختلفة عليه
طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات .
الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٩,٣	٣٩,٣	٣٩,٣	٣٩,٣	٣٩,٣	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨		
قرميد جمل زاوية بدون لون		١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥		
قرميد كف بدون لون		١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- كسوة قرميد للأسقف والواجهات
- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
 - ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلط الأسمنت فوق الأسطح .
 - ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الإنشائية للسقف بعد تغطية باللباد الاسفلتي .
 - ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كلابدينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	متر مسطح	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠
		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
		٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠
		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات كلابدينج للواجهات



ألواح كلابدينج للواجهات:
تتكون ألواح الكلابدينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
اجمالي سمك لوح الكلابدينج ٤ مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب) .
سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)
مقاس لوح الكلابدينج ١,٥*٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	٣١٥	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٨٥	٤٠٠	٤٠٠	٤١٠	٤٢٠	٤٢٠		
حجر هاشمي	متر مسطح	٣٨٥	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٤٠	٤٥٥	٤٥٥	٤٦٥	٤٧٥	٤٧٥		
حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠	متر مسطح	٣٢٥	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٤٠٧	٤٢٢	٤٢٢	٤٣٢	٤٤٢	٤٤٢		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين
عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

حجر هاشمي	عام ٢٠٢٤
يناير	١٦٥
فبراير	٢٢٠
مارس	٢٢٠
أبريل	٢٥٠
مايو	٢٥٠
يونيو	٢٥٠
يوليو	٢٥٠
أغسطس	٣٧٠
سبتمبر	٣٧٠
أكتوبر	٣٧٠
نوفمبر	٣٨٥
ديسمبر	٣٨٥
المتوسط	٢٩٠



تكسيات أسفال
الواجهات والاسوار

تكسيات
كلاندنج

كسوة قرميد
للاسقف

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط

شركات البلاط

الشركات				م
٢٧٠٨٠٥٠١	التليفون			١
٢٧٠٣٣٧٣٣	الفاكس			
١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	العنوان			
saies@unicrete.net	البريد الإلكتروني			
٢٠٨٠٩٠٧٠	التليفون			٢
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
المبيعات القاهرة - مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	العنوان			
	البريد الإلكتروني			

شركات السيراميك

الشركات				م
٢٢٧٣٩٣٠٢	التليفون			١
٢٢٧٣٩٣٠١	الفاكس			
٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	العنوان			
www.ceramic-alamir.com	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	التليفون			٢
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة	العنوان			
alfaceramic@link.com.eg	البريد الإلكتروني			

شركات الرخام والجرانيت

الشركات				م
٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ - ٠٣/٤٧٠١١٦٦	التليفون		١	
٠٣/٤٧٠١١٦٥	الفاكس			
منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوي	العنوان			
RASHED@alex-tiles.com	البريد الإلكتروني			

شركات الأرضيات الخشبية HDF

الشركات				م
٢٠٢	التليفون		١	
٢١٤	الفاكس			
مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	العنوان			
worldparquet@yahoo.com	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	التليفون		٢	
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
لاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس، محل (٦) - ٨٣ شارع محمد	العنوان			
info@tgfdecorations.com	البريد الإلكتروني			




شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

الشركات				م
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		١	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ شارع الهرم الجيزة - ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية	العنوان			
www.cmbgroup.org	البريد الإلكتروني			

شركات تكسيات كلاينج للوجهات

الشركات				م
٢٢٣٥٢٤٤١٥-٢٢٣٥٢٤٤١٤	التليفون		١	
-	الفاكس			
عمارات صن رايز - بلوك ٢ - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة	العنوان			
WWW.Wellbond.com.eg	البريد الإلكتروني			

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

الشركات				م
٠١٠١٤١٤٧٧٤٧-٠١١٥٣٤٣١٣٨٧	التليفون		١	
-	الفاكس			
الواسطي - مدينة بني سويف	العنوان			
alrowaddecor2021@gmail.com	البريد الإلكتروني			

KKKKK

مواد عازلة




ثالثاً : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٥

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	٢م	١٤٠	١٤٠	١٥٤	١٥٤	١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩		
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم		١٢٤	١٢٤	١٣٧	١٣٧	١٤١	١٤١	١٤١	١٤١	١٤١	١٤١		

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٩٦,٣	%٤٥,٧٩
فبراير	٩٦,٣	%٤٥,٧٩
مارس	٩٦,٣	%٥٩,٩٢
أبريل	١٣٣,٦٩	%١٥,١٩
مايو	١٣٣,٦٩	%١٨,٩٣
يونيو	١٣٣,٦٩	%١٨,٩٣
يوليو	١٣٣,٦٩	%١٨,٩٣
أغسطس	١٤٠,٣٧	%١٣,٢٧
سبتمبر	١٤٠,٣٧	%١٣,٢٧
أكتوبر	١٤٠,٤	%١٣,٢٥
نوفمبر	١٤٠,٤	
ديسمبر	١٤٠,٤	
المتوسط	١٢٧,١	



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف

الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .



عازل
للحرارة

عازل للرطوبة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥
دهان عازل للرطوبة علي البارد		٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البيتومين المؤكسد
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٤,٨	%٤٥,٢٧
فبراير	١٤,٨	%٤٥,٢٧
مارس	٢١,٥	%٠,٠٠
أبريل	٢١,٥	%٠,٠٠
مايو	٢١,٥	%٠,٠٠
يونيو	٢١,٥	%٠,٠٠
يوليو	٢١,٥	%٠,٠٠
أغسطس	٢١,٥	%٠,٠٠
سبتمبر	٢١,٥	%٠,٠٠
أكتوبر	٢١,٥	%٠,٠٠
نوفمبر	٢١,٥	%٠,٠٠
ديسمبر	٢١,٥	%٠,٠٠
المتوسط	٢٠,٤	

عازل للرطوبة



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

دهان عازل للرطوبة علي البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .



عازل للرطوبة


عازل للحرارة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم/م ^٣)	٣م	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)		٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٢٦٢٨	%٤٥,٠٩
فبراير	٤١٤٩,٦	%٨,١١-
مارس	٤١٤٩,٦	%٨,١١-
أبريل	٤١٤٩,٦	%٨,١١-
مايو	٤١٤٩,٦	%٨,١١-
يونيو	٤١٤٩,٦	%٨,١١-
يوليو	٣٨١٣	%٠,٠٠
أغسطس	٣٨١٣	%٠,٠٠
سبتمبر	٣٨١٣	%٠,٠٠
أكتوبر	٣٨١٣	%٠,٠٠
نوفمبر	٣٨١٣	
ديسمبر	٣٨١٣	
المتوسط	٣٨٥٤,٥	



عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسمك متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم/م^٣ مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .



شركات المواد العازلة

الشركات			م
٣٨١٧٧٢٥٩	التليفون		١
٣٨١٧٢٩١٨	الفاكس		
ك ١٤ طريق أسيوط السريع	العنوان		
info@insumat.com	البريد الإلكتروني		
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس		
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون		٣
	الفاكس		
ش بورسعيد الوائلي مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان		

الدهانات





رابعاً : أسعار الدهانات عام ٢٠٢٥

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		١٦,١	١٦,١	١٦,١	١٦,١	١٦,١	١٦,١	١٦,١	١٦,١	١٦,١	١٦,١	كجم	معجون تأسيسي
		١٩,٦	١٩,٦	١٩,٦	١٩,٦	١٩,٦	١٩,٦	١٩,٦	١٩,٦	١٩,٦	١٩,٦		ورنيش خارجي
		٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥		دهانات أسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
		٨,٣	٨,٣	٨,٣	٨,٣	٨,٣	٨,٣	٨,٣	٨,٣	٨,٣	٨,٣		دهانات أسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
		١٠,٢	١٠,٢	١٠,٢	١٠,٢	١٠,٢	١٠,٢	١٠,٢	١٠,٢	١٠,٢	١٠,٢		دهانات أسمنتية للواجهات خشن (أبيض)


الإسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات

الأسمنتية بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

للوجهات (ناعم) أبيض		عام ٢٠٢٤
معدل التغير	السعر	
٢٦,٦%	٥,٩	يناير
١٠,١%	٦,٨	فبراير
١٠,١%	٦,٨	مارس
١٠,١%	٦,٨	أبريل
١٠,١%	٦,٨	مايو
١٠,١%	٦,٨	يونيو
١٠,١%	٦,٨	يوليو
١٠,١%	٦,٨	أغسطس
١٠,١%	٦,٨	سبتمبر
١٠,١%	٦,٨	أكتوبر
	٦,٨	نوفمبر
	٦,٨	ديسمبر
	٦,٧	المتوسط

دهانات اسمنتية للواجهات




دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ،
تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية
للون ورخيصة التكاليف



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	كجم	بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات
		٤٤,٣	٤٤,٣	٤٤,٣	٤٤,٣	٤٤,٣	٤٤,٣	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥		بياض نهائى على التحمل للحوائط الداخلية والخارجية
		٥,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥		منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة
		٦,٣	٦,٣	٦,٣	٦,٣	٦,٣	٦,٣	٥,٨	٥,٨	٥,٨	٥,٨		مونة بطانة وضمهارة جبسى ذاتى الالتصاق
الأسعار من فواتم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل													



بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات :
يتكون من راتنجات أكريليك وحببيبات كوارتز وألياف طبيعية

بياض نهائى على التحمل للحوائط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معدلة فائقة الجودة

منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضمهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

مونة بطانة وضمهارة جبسى ذاتى الالتصاق : هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمائيا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢
		٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩
		٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهان بلاستيك
داخلي بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١١,٢	%٢٦,٦
فبراير	١٤,٢	%٠,٠
مارس	١٤,٢	%٠,٠
أبريل	١٤,٢	%٠,٠
مايو	١٤,٢	%٠,٠
يونيو	١٤,٢	%٠,٠
يوليو	١٤,٢	%٠,٠
أغسطس	١٤,٢	%٠,٠
سبتمبر	١٤,٢	%٠,٠
أكتوبر	١٤,٢	%٠,٠
نوفمبر	١٤,٢	%٠,٠
ديسمبر	١٤,٢	%٠,٠
المتوسط	١٣,٩	

معجون حوائط بلاستيك



دهان تحضيرى:-
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات اليولى فثيل -
معجون الحوائط:-
أساسه مستحلب بوليميرات الفثيل أكرليك و مضاف إليه مواد مائنة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣	٤١,٣
مط داخلي عالي الجودة (أبيض)	كجم	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١	١٢٠,١
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة	كجم	١٨١,٨	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	كجم	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥	١٦٨,٥

الأسعار من فواتم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير	مط خارجي أكستريور
يناير	١٣٥,٤	٣٤,٣%	
فبراير	١٧٦,٦	٥,١%	
مارس	١٧٦,٦	٥,١%	
أبريل	١٨١,٩	٢,٠%	
مايو	١٨١,٩	٢,٠%	
يونيو	١٨١,٩	٢,٠%	
يوليو	١٨١,٩	٢,٠%	
أغسطس	١٨١,٩	٢,٠%	
سبتمبر	١٨١,٩	٢,٠%	
أكتوبر	١٨١,٨	٢,٠%	
نوفمبر	١٨١,٨		
ديسمبر	١٨١,٨		
المتوسط	١٧٧,١		



الدهانات
تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيري - وجهين معجون - وجه بطانة و جهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :- وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١١٤,٠	١١٤,٠	١١٤,٠	٧٠,١	٧٠,١
برايمر اسود		٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١
برايمر احمر		٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣
برايمر رمادي		٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣
		٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي
٢٠٢٥-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٤	سعر	معدل التغير
يناير	٤٣,٠	%٣٠,٩
فبراير	٥٦,٣	%٥٠,٠
مارس	٥٦,٣	%٥٠,٠
أبريل	٥٦,٣	%٥٠,٠
مايو	٥٦,٣	%٥٠,٠
يونيو	٥٦,٣	%٥٠,٠
يوليو	٥٦,٣	%٥٠,٠
أغسطس	٥٦,٣	%٥٠,٠
سبتمبر	٥٦,٣	%٥٠,٠
أكتوبر	٥٦,٣	%٥٠,٠
نوفمبر	٥٦,٣	%٥٠,٠
ديسمبر	٥٦,٣	%٥٠,٠
المتوسط	٥٥,٢	



البرايمر
دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (اللاكية والديكو أو الهمرفينش) .
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية (أبيض)	لتر	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة (أبيض)		١٢١,٥	١١٧,٩	١١٧,٩	١١٧,٩	١١٧,٩	١١٧,٩	١١٧,٩	١١٢,٠	١١٢,٠	١١٢,٠	١١٢,٠	١١٢,٠
نصف لامع عالي الجودة		٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٩	٢١١,٩	٢١١,٩	٢١١,٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات الألكية
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٢,٦	%٣٠,٤
فبراير	١٣٣,٨	%٠,٠
مارس	١٣٣,٨	%٠,٠
أبريل	١٣٣,٨	%٠,٠
مايو	١٣٣,٨	%٠,٠
يونيو	١٣٣,٨	%٠,٠
يوليو	١٣٣,٨	%٠,٠
أغسطس	١٣٣,٨	%٠,٠
سبتمبر	١٣٣,٨	%٠,٠
أكتوبر	١٣٣,٨	%٠,٠
نوفمبر	١٣٣,٨	%٠,٠
ديسمبر	١٣٣,٨	%٠,٠
المتوسط	١٣١,٢	



الدهانات الألكيدية (اللأكية):-
 طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفاً - نصف لامع - لامع .
الدهانات اللأكية المط
 دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب
الدهانات اللأكية نصف لامع
 دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٣	١٥٣,٣	١٥٣,٣	١٥٣,٣	١٥٣,٣
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	١٩٧,٢	١٩٧,٢	١٩٧,٢	١٩٧,٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر لاكية شديد اللمعان
ألوان بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٩,٠	%٣٠,٤
فبراير	٢٢٠,٤	%٠,٠
مارس	٢٢٠,٤	%٠,٠
أبريل	٢٢٠,٤	%٠,٠
مايو	٢٢٠,٤	%٠,٠
يونيو	٢٢٠,٤	%٠,٠
يوليو	٢٢٠,٤	%٠,٠
أغسطس	٢٢٠,٤	%٠,٠
سبتمبر	٢٢٠,٤	%٠,٠
أكتوبر	٢٢٠,٤	%٠,٠
نوفمبر	٢٢٠,٤	%٠,٠
ديسمبر	٢٢٠,٤	%٠,٠
المتوسط	٢١٦,١	



دهانات لاكية لامع :-
دهان لاكية سينثيتيك لامع
يستخدم فوق البطانة التركيبية أو البويات
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط والاسطح
الخشبية و المعدنية .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيلير بولي استر	كجم	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب		١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١	١٦٦,١
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات		١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات		١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

ورنيش الكيدي	عام ٢٠٢٤	معدل التغير
يناير	١٤٣,٨	%١٥,٥
فبراير	١٥٨,٢	%٥,٠
مارس	١٥٨,٢	%٥,٠
أبريل	١٥٨,٢	%٥,٠
مايو	١٥٨,٢	%٥,٠
يونيو	١٥٨,٢	%٥,٠
يوليو	١٥٨,٢	%٥,٠
أغسطس	١٥٨,٢	%٥,٠
سبتمبر	١٥٨,٢	%٥,٠
أكتوبر	١٦٦,١	%٠,٠
نوفمبر	١٦٦,١	
ديسمبر	١٦٦,١	
المتوسط	١٥٨,٩	



دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :
يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية يستخدم لدهان الأخشاب والأبواب والموبليا وخلافه
الرولة ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى معه ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :
يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه



شركات الدهانات

الشركات			م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		١
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس		
المنطقة الصناعية الأولي مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان		
www.pachin.net	البريد الإلكتروني		
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس		
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		
٢٤٧١٦٤٣٣	التليفون		٣
٢٤٧١٦٤٣٢	الفاكس		
١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة - مدينة نصر	العنوان		
www.savetoegypt.com	البريد الإلكتروني		

مستلزمات كهرباء



خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٥


التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم	اللفة (١٠٠م.ب)	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠
٣ مم		٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦	٢٩٨٦
٤ مم		٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨	٣٨٧٨
٦ مم		٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩	٥٨٣٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	سلك ٤ مم	معدل التغير
٢٠٢٤	١٧٢٥	١٢٥%
يناير	٦٤٢٦	٤٠%
فبراير	٦٤٢٦	٤٠%
مارس	٦٤٢٦	٤٠%
أبريل	٦٤٢٦	٤٠%
مايو	٦٤٢٦	٤٠%
يونيو	٦٤٢٦	٤٠%
يوليو	٦٤٢٦	٤٠%
أغسطس	٦٤٢٦	٤٠%
سبتمبر	٦٤٢٦	٤٠%
أكتوبر	٦٤٢٦	٤٠%
نوفمبر	٣٨٧٨	
ديسمبر	٣٨٧٨	
المتوسط	٥٦١٠	

(أسلاك نحاس معزول)



أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفه وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



أسلاك

نحاس مجدول

الكابلات (ضغط منخفض)

الكابلات (ضغط متوسط)

كابلات تليفونات

كابلات انذار حريق

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير بلاستيك ابيض UPVC



قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥
٢٥ مم		٢٦.٩٢	٢٦.٩٢	٢٦.٩٢	٢٦.٩٢	٢٦.٩٢	٢٦.٩٢	٢٦.٩٢	٢٦.٩٢	٢٦.٩٢	٢٦.٩٢	٢٦.٩٢	٢٦.٩٢
٣٥ مم		٣٦.٤٢	٣٦.٤٢	٣٦.٤٢	٣٦.٤٢	٣٦.٤٢	٣٦.٤٢	٣٦.٤٢	٣٦.٤٢	٣٦.٤٢	٣٦.٤٢	٣٦.٤٢	٣٦.٤٢
٥٠ مم		٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣	٤٩١٦٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك
النحاس المعزول بين عامي
٢٠٢٥-٢٠٢٤


عام	سلك ١٦ مم	معدل التغير
٢٠٢٤	٦٧٣٩	١٢٨%
يناير	٢٥٤٤٤	٤٠%
فبراير	٢٥٤٤٤	٤٠%
مارس	٢٥٤٤٤	٤٠%
أبريل	٢٥٤٤٤	٤٠%
مايو	٢٥٤٤٤	٤٠%
يونيو	٢٥٤٤٤	٤٠%
يوليو	٢٥٤٤٤	٤٠%
أغسطس	٢٥٤٤٤	٤٠%
سبتمبر	٢٥٤٤٤	٤٠%
أكتوبر	٢٥٤٤٤	٤٠%
نوفمبر	١٥٣٥٥	
ديسمبر	١٥٣٥٥	
المتوسط	٢٢٢٠٤	



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	التنوع
		١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٩٢	اللفة (١٠٠م.م)	١٢٠ مم
		٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧		١٥٠ مم
		٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥		١٨٥ مم
		٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧	٣٧٧		٢٤٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

(المنيوم)



- الالمنيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.
- الأسلاك الالمنيوم العارية تزن نصف وزن الأسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.




التاريخ	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
			٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	متر طولي	نحاس ١٠×٢ مم
			٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠		نحاس ١٠×٤ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	السلك ١٠×٤ مم	السلك ١٠×٢ مم	معدل التغير
٢٠٢٤	١٩٩	١٥٦	%١٥٦
يناير	٨٤٨	٤٠	%٤٠
فبراير	٨٤٨	٤٠	%٤٠
مارس	٨٤٨	٤٠	%٤٠
أبريل	٨٤٨	٤٠	%٤٠
مايو	٨٤٨	٤٠	%٤٠
يونيو	٨٤٨	٤٠	%٤٠
يوليو	٨٤٨	٤٠	%٤٠
أغسطس	٨٤٨	٤٠	%٤٠
سبتمبر	٨٤٨	٤٠	%٤٠
أكتوبر	٨٤٨	٤٠	%٤٠
نوفمبر	٥١٠		
ديسمبر	٥١٠		
المتوسط	٧٣٧,٢		



أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.




التاريخ	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
			٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١	متر طولي	نحاس ٤×٤ مم ٢
			٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣		نحاس ٦×٤ مم ٢
			٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩		نحاس ١٠×٤ مم ٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام	نحاس ٦*٤ مم ٢	معدل التغير
يناير ٢٠٢٤	١٥٣	١١٢%
فبراير	٥٢٠	-٣٨%
مارس	٥٢٠	-٣٨%
أبريل	٥٢٠	-٣٨%
مايو	٥٢٠	-٣٨%
يونيو	٥٢٠	-٣٨%
يوليو	٥٢٠	-٣٨%
أغسطس	٥٢٠	-٣٨%
سبتمبر	٥٢٠	-٣٨%
أكتوبر	٥٢٠	-٣٨%
نوفمبر	٣٢٣	
ديسمبر	٣٢٣	
المتوسط	٤٥٦,٢	



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب و غلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.





- أسلاك
- نحاس مجدول
- كابلات (ضغط منخفض)
- الكابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- كابلات بلاستيك بولي ايثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك ابيض UPVC
- قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠+٢٥ مم ٢	متر طولي	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠
نحاس ٣*٧٠+٣٥ مم ٢		٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩	٢٥٧٩
نحاس ٣*٩٥+٥٠ مم ٢		٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢	٣٥٥٢
نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم ٢		٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٥٥	%٩٣
فبراير	١٠٦٣٣	%٣٥-
مارس	١٠٦٣٣	%٣٥-
أبريل	١٠٦٣٣	%٣٥-
مايو	١٠٦٣٣	%٣٥-
يونيو	١٠٦٣٣	%٣٥-
يوليو	١٠٦٣٣	%٣٥-
أغسطس	١٠٦٣٣	%٣٥-
سبتمبر	١٠٦٣٣	%٣٥-
أكتوبر	١٠٦٣٣	%٣٥-
نوفمبر	٦٨٧٥	
ديسمبر	٦٨٧٥	
المتوسط	٩٤١٧	



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	التنوع
		٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	متر طولي	المونيوم ٣*١٢٠+٢م٧٠
		١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥		المونيوم ٣*١٥٠+٢م٧٠
		١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩		المونيوم ٣*١٨٥+٢م٩٥
		١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧		المونيوم ٣*٢٤٠+٢م١٢٠
		١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣		المونيوم ٣*٣٠٠+٢م١٥٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

المونيوم مسلح




- أسلاك
- كابلات نحاس مجدول
- كابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك UPVC
- قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	التنوع
		٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٥٤	متر طولي	نحاس ٣*٥ مم ٢
		٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١	٣٢٨١		نحاس ٣*٧ مم ٢
		٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠	٤٢٤٠		نحاس ٣*٩٥ مم ٢
		٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩	٥١٤٩		نحاس ٣*١٢٠ مم ٢
		٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢	٦٣٥٢		نحاس ٣*١٥٠ مم ٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


نحاس مسلج



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	التنوع
		٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	متر طولي	المونيوم ٣*١٥٠م٢
		٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣		المونيوم ٣*١٨٥م٢
		٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢		المونيوم ٣*٤٠م٢
		٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣		المونيوم ٣*٣٠م٢
		٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥		المونيوم ٣*٤٠٠م٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


المونيوم مسلح



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	متر طولي	اسلاك نحاسية ٠,٦*٣ مم
		٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢		اسلاك نحاسية ٠,٦*٥ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


كابلات تليفون



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	متر طولي	شيلد ١,٥*٢
		٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥		شيلد ٢,٥*٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كابلات انذار حريق



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم
بلاستيك بولى
ايشلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول


أسلاك

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
		٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢	٣١٢
		٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠
١٦ مم	اللفة (٤٥ متر)	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤
		٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠
		٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر خرطوم (اللفة ٤٥)
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٤٥٥	١,١%
فبراير	٦٤٢	-٢٨,٣%
مارس	٦٤٢	-٢٨,٣%
أبريل	٤٩٨	-٧,٦%
مايو	٤٩٨	-٧,٦%
يونيو	٤٩٨	-٧,٦%
يوليو	٤٩٨	-٧,٦%
أغسطس	٤٩٨	-٧,٦%
سبتمبر	٤٠٨	١٢,٧%
أكتوبر	٤٠٨	١٢,٧%
نوفمبر	٤٠٨	
ديسمبر	٤٠٨	
المتوسط	٤٨٨,٤	



خرطوم بلاستيك (بولي ايثيلين)

- تقوم الخرطوم البلاستيكية المفرغة في ربط الأعمال الكهربائية بعضها ببعض والخرطوم البولي ايثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحتمل درجة الحرارة.




التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨
١٦ مم		٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢
٢٣ مم		١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خرطوم (اللفة ٢٠)
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٥	٣,٢%
فبراير	١٨٠	-٢٨,٣%
مارس	١٨٠	-٢٨,٣%
أبريل	١٤٠	-٧,٩%
مايو	١٤٠	-٧,٩%
يونيو	١٤٠	-٧,٩%
يوليو	١٤٠	-٧,٩%
أغسطس	١٤٠	-٧,٩%
سبتمبر	١٢٠	-٧,٥%
أكتوبر	١٢٠	-٧,٥%
نوفمبر	١٢٠	
ديسمبر	١٢٠	
المتوسط	١٣٨,٨	



خرطوم بولي إيثيلين مرنة

- الخرطوم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونه .




التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤)	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٩٣١	٩٣١	٩٣١	٩٣١	٩٣١	٩٣١	٩٣١	٩٣١
١٦ مم	الربطة (٣٤)	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١
١٩ مم	ماسورة	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩
٢٣ مم	بطول (٣م)	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك PVC
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٧٧١	٠,٠%
فبراير	٧٧١	٠,٠%
مارس	٧٧١	٠,٠%
أبريل	٧٧١	٠,٠%
مايو	٧٧١	٨١,٠%
يونيو	٧٧١	٨١,٠%
يوليو	٧٧١	٨١,٠%
أغسطس	٧٧١	٨١,٠%
سبتمبر	٧٧١	٨١,٠%
أكتوبر	٧٧١	٨١,٠%
نوفمبر	٧٧١	٨١,٠%
ديسمبر	٧٧١	٨١,٠%
المتوسط	٧٧١,٥	

رمادي غامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادي اللون
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض.




التنوع	الوحدة	يناير ١٢٢٣	فبراير ١٢٢٣	مارس ١٢٢٣	أبريل ١٢٢٣	مايو ١٢٢٣	يونيو ١٢٢٣	يوليو ١٢٢٣	أغسطس ١٢٢٣	سبتمبر ١٢٢٣	أكتوبر ١٢٢٣	نوفمبر ١٢٢٣	ديسمبر ١٢٢٣
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣	٧٧٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك
UPVC ابيض
بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٩٨٨,٤	٢٤%
فبراير	١٤٢٣	-١٤%
مارس	١٤٢٣	-١٤%
أبريل	١٤٢٣	-١٤%
مايو	١٤٢٣	-١٤%
يونيو	١٤٢٣	-١٤%
يوليو	١٤٢٣	-١٤%
أغسطس	١٤٢٣	-١٤%
سبتمبر	١٢٢٣	٠%
أكتوبر	١٢٢٣	٠%
نوفمبر	١٢٢٣	
ديسمبر	١٢٢٣	
المتوسط	١٣٢٠	



مواسير بلاستيك UPVC ابيض



- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل أقصى وأخطر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	التنوع
		٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	عدد	جلبية ماسورة ٢٠ مم UPVC
		٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤		جلبية ماسورة ٣٢ مم UPVC
		١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١		جلبية ماسورة ٥٠ مم UPVC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تقطع خاصة



تقطع خاصة

مواسير
بلاستيك
ابيض UPVC

مواسير
بلاستيك
PVC

خرطوم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)



كابلات
نحاس مجدول

أسلاك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	التنوع
		٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	عدد	كوع ماسورة ٢٠مم UPVC
		١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	١٣		كوع ماسورة ٣٢مم UPVC
		٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦		كوع ماسورة ٥٠مم UPVC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تقطع خاصة




- تقطع خاصة
- مواسير بلاستيك ابيض UPVC
 - مواسير بلاستيك PVC
 - خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين
 - كابلات انذار حريق
 - كابلات تليفونات
 - الكابلات (ضغط متوسط)
 - الكابلات (ضغط منخفض)
 - كابلات نحاس مجدول
 - أسلاك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	عدد	ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC
		٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨		ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC
		٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤		ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تقطع خاصة



تقطع خاصة

مواسير
بلاستيك
ابيض UPVC

مواسير
بلاستيك
PVC رمادي

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول

أسلاك

شركات : كابلات الكهرباء

الشركات				م
٢٧٥٩٩٧٠٠	التليفون			١
٢٧٥٩٩٧٣١	الفاكس			
القطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس	العنوان			
www.elsewedyelectric.com	الموقع الإلكتروني			
٢٣٩٠٥٠٢٠	التليفون			٢
٢٣٩٠٥٠١٨	الفاكس			
٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت - الدور الثالث - القاهرة	العنوان			
www.egyptcable.com	الموقع الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
www.elgarhysteel.com	الموقع الإلكتروني			
٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ - ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ - ٠١٠٢٥٣٣٢٨٨٧	موبايل	المؤسسة المصرية للمقاولات الكهروميكانيكية		٣
٣٧٧٢٣٤٦٣ - ٣٧٧٢٣٤٦٥	الفاكس			
٤٢ ش الهرم - المريوطية - الهرم - الجيزة	العنوان			
sales1.eeec@gmail.com	البريد الإلكتروني			

شركات المواسير والخرائطم

الشركات			م
٣٣٠٤٣٣٤٧	التليفون		١٠
٠١١٤٣٠١٠٤٣٩	موبايل		
عمارات البترول بجوار نادي التوفيقية - العجوزة - الجيزة ١	العنوان		
sales@engineering-home.com	البريد الإلكتروني		
١٥٥٢٠	التليفون		١١
ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة ٨	العنوان		
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	البريد الإلكتروني		
www.alamalsharif.com	الموقع الإلكتروني		
٣٧٧٠٩٠٤٤	التليفون		١٢
٣٧٧٠٩٣١٠	الفاكس		
طريق المربوطية - شبرا منت - الجيزة	العنوان		
www.alaaeldin-plastics.com	البريد الإلكتروني		


خامات تشطیب



سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٥

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	٣م	٢٢٥٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠
		٤١٦٥٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

خشب سويد موسكى		عام ٢٠٢٤
معدل التغير	السعر	
٢,٣%	٢٢٠٠٠	يناير
٢٧,٦-%	٢٩٠٠٠	فبراير
١٦,٠-%	٢٥٠٠٠	مارس
٦,٧-%	٢٢٥٠٠	أبريل
٦,٧-%	٢٢٥٠٠	مايو
٦,٧-%	٢٢٥٠٠	يونيو
٦,٧-%	٢٢٥٠٠	يوليو
٦,٧-%	٢٢٥٠٠	أغسطس
٦,٧-%	٢٢٥٠٠	سبتمبر
٦,٧-%	٢٢٥٠٠	أكتوبر
	٢٢٥٠٠	نوفمبر
	٢٢٥٠٠	ديسمبر
	٢٣٢٠٨	المتوسط



-الخشب الموسكى: من الأخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال تجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة.
-الخشب الزان: هو أكثر الأخشاب الصلده يستعمل في الأثاث و جميع أنواع النجارة التي تحتاج متانه.



الخشب

الألومنيوم

قطاعات
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الألواح
الجبسية


الأسقف
المعلقة

ألواح تجاليد
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	١٨٢٤	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠
أبلاكاج أسبوي ٣ مم (١٢٢*٢٤٤سم)		٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠
أبلاكاج أسبوي ٤ مم (١٢٢*٢٤٤سم)		٤١٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

خشب كونتر مضغوط		عام ٢٠٢٤
السعر	معدل التغير	
١٣٠٠	%٤٠,٣	يناير
١٧٠٠	%٢,٤	فبراير
١٦٥٠	%٥,٥	مارس
١٥٢٠	%١٤,٥	أبريل
١٥٢٠	%١٤,٥	مايو
١٥٢٠	%١٤,٥	يونيو
١٥٢٠	%١٤,٥	يوليو
١٥٢٠	%١٤,٥	أغسطس
١٥٢٠	%١٤,٥	سبتمبر
١٨٢٤	%٤,٦-	أكتوبر
١٨٢٤		نوفمبر
١٨٢٤		ديسمبر
١٦٠٣,٥		المتوسط



-الخشب الكونتر: هو من الأخشاب الصناعية المضغوطة ويوجد اما بانوهات من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض أو مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة .
-الخشب الأبلاكاش: هو ألواح مصنوعة من رقات من الخشب ملتصقة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الأثاث والأبواب




- الخشب
- الألومنيوم
- قطاعات upvc
- الزجاج
- بديل الزجاج
- الألواح الجبسية
- الأسقف المعلقة
- ألواح تجاليد خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضى مؤكسد	الطن	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	٢٠٥.٠٠٠	٢٠٥.٠٠٠	٢٠٥.٠٠٠	٢٠٥.٠٠٠	٢٠٥.٠٠٠	٢٠٥.٠٠٠
ملون	الطن	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الوطنيوم فضى مؤكسد	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٤	٢٠.٠٠٠	٠,٥-%
يناير	٢٧٣.٠٠٠	٢٧,١-%
فبراير	١٨٨.١٠٠	٥,٨-%
مارس	١٩٣.٠٠٠	١٨,١-%
أبريل	١٩٣.٠٠٠	٣,١-%
مايو	١٩٣.٠٠٠	٣,١-%
يونيو	١٩٩.٥٠٠	٢,٨-%
يوليو	١٩٩.٠٠٠	٣,٠-%
أغسطس	١٩٩.٠٠٠	٣,٠-%
سبتمبر	١٩٩.٠٠٠	٣,٠-%
أكتوبر	١٩٩.٠٠٠	٣,٠-%
نوفمبر	١٩٩.٠٠٠	
ديسمبر	١٩٩.٠٠٠	
المتوسط	٢٠.٢٨٨٣	




الألومنيوم

- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٣٤٥١	٣٤٥١	٣٤٥١	٣٤٥١	٣٤٥١	٣٤٥١	٣٣٨٣	٣٣٨٣	٣٣٨٣	٣٢٨٤	٢م	قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد
		٣٩٧٨	٣٩٧٨	٣٩٧٨	٣٩٧٨	٣٩٧٨	٣٩٧٨	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٧٣٣		قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد وضلفة سلك
		٣٨٣٧	٣٨٣٧	٣٨٣٧	٣٨٣٧	٣٨٣٧	٣٨٣٧	٣٧٦٢	٣٧٦٢	٣٧٦٢	٣٦٥٢		قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد
		٤٢٨٤	٤٢٨٤	٤٢٨٤	٤٢٨٤	٤٢٨٤	٤٢٨٤	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٠٦٩		قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد وضلفة سلك
		٣٧٢٦	٣٧٢٦	٣٧٢٦	٣٧٢٦	٣٧٢٦	٣٧٢٦	٣٦٥٣	٣٦٥٣	٣٦٥٣	٣٥٤٧		قطاع مفصلي عرض ٧٢م به زجاج مفرد
		٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٢٣	٣٢٢٣	٣٢٢٣	٣١٢٩		قطاع ثابت شامل زجاج مفرد

قطاع منزلق زجاج مفرد	عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغيير
يناير	٣١٥٠	٤,٢%	
فبراير	٣٦٢٠	٦,٥%	
مارس	٣٦٢٠	٦,٥%	
أبريل	٣٢٥٨	٩,٧%	
مايو	٣٢٥٨	٥,٩%	
يونيو	٣٢٥٨	٥,٩%	
يوليو	٣٠٩٥	١١,٥%	
أغسطس	٣٠٩٥	١١,٥%	
سبتمبر	٣٠٩٥	١١,٥%	
أكتوبر	٣٠٩٥	١١,٥%	
نوفمبر	٣١٨٨		
ديسمبر	٣٢٨٤		
المتوسط	٣٢٥١,٣		



قطاعات UPVC:

قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :


- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- عازل للغيار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للنمل الابيض والحشرات
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	٢م	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠		
شفاف ٤ مم		٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥		
شفاف ٦ مم		٥٢٠	٥٢٠	٥٢٠	٥٤٠	٥٤٠	٥٤٠	٥٤٠	٥٣٠	٥٣٠	٥٣٠		
برونز ٦ مم (فاميه)		٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٦٥	٦٦٥	٦٦٥	٦٦٥	٦٥٥	٦٥٥	٦٥٥		
أخضر عاكس خام ٦ مم		٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٣٥	٧٣٥	٧٣٥		
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥	٧٨٥	٧٨٥	٧٨٥	٧٨٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

زجاج شفاف ٣ مم		عام ٢٠٢٤
معدل التغير	السعر	
%٣٠,٦	٢٤٥	يناير
%٩,٩-	٣٥٥	فبراير
%٩,٩-	٣٥٥	مارس
%٦,٤	٣١٩,٥	أبريل
%٦,٤	٣١٩,٥	مايو
%٦,٤	٣١٩,٥	يونيو
%١٩,٣	٢٨٥	يوليو
%١٥,٨	٢٨٥	أغسطس
%١٥,٨	٢٨٥	سبتمبر
%٣,١	٣٢٠	أكتوبر
	٣٢٠	نوفمبر
	٣٢٠	ديسمبر
	٣١٠,٧١	المتوسط




-الزجاج: عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بالأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	٢م	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥
سيكوريث شفاف ٦ مم		٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥
أخضر عاكس سيكوريث ٦ مم		٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٤٥	٨٤٥	٨٤٥	٨٤٥	٨٤٥	٨٤٥	٨٤٥	٨٤٥	٨٤٥
أزرق فاتح عاكس سيكوريث ٦ مم		٨٦٥	٨٦٥	٨٦٥	٨٨٥	٨٨٥	٨٨٥	٨٨٥	٨٨٥	٨٨٥	٨٨٥	٨٨٥	٨٨٥
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل													

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٣٦٠	%٢٩,١٧
فبراير	٥٥٥	%١٦,٢-
مارس	٥٥٥	%٨,١
أبريل	٤٩٩,٥	%٢,٩-
مايو	٤٩٩,٥	%٢,٩-
يونيو	٤٩٩,٥	%٢,٩-
يوليو	٤٧٥	%٢,١
أغسطس	٤٧٥	%٢,١
سبتمبر	٤٧٥	%٢,١
أكتوبر	٤٦٥	%٤,٣
نوفمبر	٤٦٥	
ديسمبر	٤٦٥	
المتوسط	٤٨٢,٣٨	



زجاج (سيكوريث):

- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت الي حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ .
- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني / أبواب المولات والمنازل/ النوافذ/ زجاج السيارات/ الديكورات الداخلية/ كباين الحمام.



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
النوع	ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠
	ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠
	مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠
	مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥
	مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل											

الوحدات كريستال ألماني	السعر	معدل التغير
يناير	٥٥٢٥	٦,٨-%
فبراير	٦٥٠٠	٢٠,٨-%
مارس	٥١٥٠	٣٩,٨-%
أبريل	٥١٥٠	٠,٠-%
مايو	٥١٥٠	٠,٠-%
يونيو	٥١٥٠	٠,٠-%
يوليو	٥١٥٠	٠,٠-%
أغسطس	٥١٥٠	٠,٠-%
سبتمبر	٥١٥٠	٠,٠-%
أكتوبر	٥١٥٠	٠,٠-%
نوفمبر	٥١٥٠	٠,٠-%
ديسمبر	٥١٥٠	٠,٠-%
المتوسط	٥٢٩٣,٨	




- الواح بولي كاربونيت:
هو خفيف الوزن مقارنة بالزجاج لا يتأثر بالتغيرات المناخية ومرن وسهل التركيب ومقاوم للكسر والصدمات.
-يستخدم بغرض التجاليد والتكسية للمنازل والمظلات والأبواب والشبابيك تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيله لعمل قباب وأشكال مهزومة.
و تتوفر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠ مم



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٣١١,٢	٢٩٢	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	اللوحة	الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (٣*١,٢)
		٤٠٤,٧	٣٨٣	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩		الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢)
		٤٠٤,٧	٣٨٣	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢		الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢)
		٨٨	٨١	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧	الشيكارا	معجون ملئ الفواصل (شيكارا ١٢ كجم)

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الالواح الجبسية



الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (٣*١,٢) اللوحة
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢)
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢)
معجون ملئ الفواصل (شيكارا ١٢ كجم) الشيكارا


الالواح الجبسية:
- تستخدم الالواح الجبسية في عمل الاسقف المستعارة
للإضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات
الجبسية وخلافه.



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		١٧٧	١١١,٧	١١١,٧	١١١,٧	١١١,٧	١١١,٧	١١١,٧	١١١,٧	١١١,٧	١١١,٧	٢م	بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩,٥ ملئ (جيبورد)
		٢١٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩	١٦٥,٩		بلاطات جبسية مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ١٢,٥ مم
		٢٢٠	١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٥٤,٨		بلاطات جبسية انتى بكتيريا ٦٠*٦٠ سمك ١٢,٥ مم
		١١٥	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	٩٩,٠٨	عود	اكسسوار سقف بلاطات ٣,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الأسقف المعلقة



٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠
٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩,٥ ملئ (جيبورد) بلاطات جبسية مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ١٢,٥ مم اكسسوار سقف بلاطات ٣,٦

- أنواع الأسقف المعلقة :
١- أسقف جبسية: عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية منخفضة السعر خفيفه وسهلة التركيب ومقاومه للحريق وعازله للصوت.
٢- أسقف معدنية: عبارة عن الواح و بلاطات معدنية من الحديد أو الألمنيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة.
- تستخدم لملء الفراغ بينه وبين السقف الأساسي فهو يعمل علي تزينة بوحدات الأضاءة والأسبوتات و اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف كما يعمل كعازل للصوت والحرارة ويوضع في الأسطوديهات كموصل جيد للمؤثرات الصوتية.



ألواح تجاليد خفيفة

الأسقف المعلقة

الألواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج


قطاعات upvc

الألومنيوم



الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٢ سم	اللوح	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم		٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم		٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم		٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥
الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤مم-٦مم		٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الواح مارموكس سم ٢	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٤	٤٠٠,٥	%٤٤,٦
يناير	٥٧٩	%٠,٠
فبراير	٥٧٩	%٠,٠
مارس	٥٧٩	%٠,٠
أبريل	٥٧٩	%٠,٠
مايو	٥٧٩	%٠
يونيو	٥٧٩	%٠
يوليو	٥٧٩	%٠
أغسطس	٥٧٩	%٠
سبتمبر	٥٧٩	%٠
أكتوبر	٥٧٩	%٠
نوفمبر	٥٧٩	%٠
ديسمبر	٥٧٩	%٠
متوسط	٥٦٤,١٣	



ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد
- ألواح تجاليد من فوم البوليسترين المشكل بالبيتق مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية والمغطاه بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه والرطوبة.
المميزات: عازل للحرارة /مقاوم للمياه/خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار/يمكن لصقه مباشرة علي جميع الأسطح بمواد لاصقة/يمكن دهانه مباشرة أو لصق سيراميك علي سطحه مباشرة.
يستخدم عمل القواطع والفواصل/تجاليد الحوائط/العزل الخارجي للمباني/تجاليد للحمامات والمطابخ/الأدوار النهائية/علب تغطية للمواسير/البانوهات وفواصل الدش.



شركات الأخشاب

الشركات				م
٢٢٩٧٩٧١٢	التليفون		١	
٢٢٩٧٣٨١١ - ٢٢٤٤٠٤٣٩	الفاكس			
جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٦٣٧٩٩٨٨ - ٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩	التليفون	البطى للأخشاب	٢	
٢٦٤٢٨٦٦٧	الفاكس			
٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام - القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٢٥٠٩٢٦٧ - ٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠	التليفون	الإسلامية للأخشاب	٣	
٢٢٥١٩٣٣٥	الفاكس			
٣٥١ ترعة الجبل - حلمية الزيتون	العنوان			
	البريد الإلكتروني			

شركات الألومينيوم

الشركات				م
٢٣٨٢.٦٣٣٥-٣٨٣٣١٣٢٥	التليفون			٤
٣٨٣٣٨٩٥	الفاكس			
المصنع والإدارة : ٦٠ مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ٢٥٨-٢٥٩	العنوان			
www.eipal.com	البريد الإلكتروني			
٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢-٠٢٢٣٦٧١٣٢١-٠٢٢٣٦٧١٣٢٢	التليفون			٥
٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣	الفاكس			
٧١ ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	العنوان			
sales@alumisr.com	البريد الإلكتروني			

شركات قطاعات upvc

الشركات				م
٢٥٦٥٢٠٣٨	التليفون			٦
٢٥٢٥٢٠٣٨	الفاكس			
المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديده	العنوان			
a.elsebaie@protech-upvc.com	البريد الإلكتروني			

شركات تجاليد خفيفة

الشركات				م
٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦-٠١١٥٣٢١٤١٧١	التليفون		٧	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
١٨ ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عرابي- المهندسين	العنوان			
www.cmbdarak.com	البريد الإلكتروني			

شركات الأسقف الجبسية

الشركات				م
١١١٧٠٧٠٩٠٠	التليفون		٨	
	الفاكس			
شركة الفرعونية للإدارة: الجيزة- حدائق الأهرام- البوابة الأولى- ش ٧ فيلا ٨٠ ب	العنوان			
WWW.PHARONICGROUP.COM	البريد الإلكتروني			
٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣-٠١١٢٢٢٤٤٧٤	التليفون		٩	
	الفاكس			
٥ برج ماس ش الليبي المربوطية- فيصل- الجيزة	العنوان			
www.royal-decoration-eg.com	البريد الإلكتروني			

شركات الزجاج

الشركات				م
١٢٢٤٣٩٧٣٦٤-٠١٠٠٧٧٥٢٧٩٢	التليفون			١٠
	الفاكس			
شارع التسعين - القاهرة الجديدة p٢	العنوان			
www.saint-gobain.com	البريد الإلكتروني			
١٢٢٣٥٣٥٦١٠-٠١١١٧٧٠٦٣٤١-٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤-٠١١١٤٠٤٤٧٣٠	التليفون			١١
٠٢ ٤٤٤٦٥٨٢٢	الفاكس			
شبرا الخيمة الشراوية البحريه	العنوان			
https://MK-glass.com	البريد الإلكتروني			

شركات بديل الزجاج (بولي بلاست)

الشركات				م
٠١٢٢٢٦٦٧٢٣٤-٠١٢٠٠٠٦٣١١٧	التليفون			١٢
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
المنطقة الصناعية الثالثة الجزء الأول-بدر-القاهرة	العنوان			
shop.polyeeplast.com	البريد الإلكتروني			

المواسير




سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٥

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥
	مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨	١١٠,١٨
	مواسير ١ سمك ٢,٥ مم	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥
	مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٨,٩٨	٢٠,٤٠%
فبراير	١٤٠,١٦	٣٨,١١%
مارس	١٤٠,١٦	٣٨,١١%
أبريل	١٤٠,١٦	٣٨,١١%
مايو	١٤٠,١٦	٣٨,١١%
يونيو	١٤٠,١٦	٣٨,١١%
يوليو	١٤٠,١٦	٣٨,١١%
أغسطس	١٤٠,١٦	٣٨,١١%
سبتمبر	١٤٠,١٦	٣٨,١١%
أكتوبر	١٤٠,١٦	٣٨,١١%
نوفمبر	٨٦,٧٥	
ديسمبر	٨٦,٧٥	
المتوسط	١٢٨,٦٦	



مواسير حديد مجلفن


مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي بالموصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع .
- مواسير صلب ملحومة طويلاً بأقطار ٢/١ حتى ٤ " و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ " ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .

- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧
	مواسير ٣ سمك ٣ مم	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥	٤١٦,٥
	مواسير ٤ سمك ٣ مم	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٣١٨,١٧	-٢٢,٧٩%
فبراير	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%
مارس	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%
أبريل	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%
مايو	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%
يونيو	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%
يوليو	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%
أغسطس	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%
سبتمبر	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%
أكتوبر	٤٠٩,٠٩	-٣٩,٩٥%
نوفمبر	٢٤٥,٦٧	
ديسمبر	٢٤٥,٦٧	
المتوسط	٣٧٤,٢٨	



مواسير حديد مجلفن

قطر المواسير يتراوح ما بين ١٢ مم (٠,٥ بوصة) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً .

يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ .

يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل تئديها وربطها وتركيبها .


وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيء .

- مواسير التغذية
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	٣٠,٤٥	٣٠,٤٥	٣٠,٤٥	٣٠,٤٥	٣٠,٤٥	٣٤,٠٧	٣٤,٠٧	٣٤,٠٧	٣٤,٠٧	٣٤,٠٧	٣٤,٠٧	٣٤,٠٧
	مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم	٤٧,١	٤٧,١	٤٧,١	٤٧,١	٤٧,١	٥٢,٧	٥٢,٧	٥٢,٧	٥٢,٧	٥٢,٧	٥٢,٧	٥٢,٧
	مواسير ١ - ٣٢ مم	٦٩,٥٧	٦٩,٥٧	٦٩,٥٧	٦٩,٥٧	٦٩,٥٧	٧٧,٨٤	٧٧,٨٤	٧٧,٨٤	٧٧,٨٤	٧٧,٨٤	٧٧,٨٤	٧٧,٨٤
	مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١٢٢,٩٣	١٢٢,٩٣	١٢٢,٩٣	١٢٢,٩٣	١٢٢,٩٣	١٢٢,٩٣	١٢٢,٩٣
	مواسير ١,٥ - ٥٠ مم	١٦٦,٧٦	١٦٦,٧٦	١٦٦,٧٦	١٦٦,٧٦	١٦٦,٧٦	١٨١,٧٧	١٨١,٧٧	١٨١,٧٧	١٨١,٧٧	١٨١,٧٧	١٨١,٧٧	١٨١,٧٧
	مواسير ٢ - ٦٣ مم	٢٦١,٠٦	٢٦١,٠٦	٢٦١,٠٦	٢٦١,٠٦	٢٦١,٠٦	٢٩٢,١	٢٩٢,١	٢٩٢,١	٢٩٢,١	٢٩٢,١	٢٩٢,١	٢٩٢,١
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٢٣,٨٣	%٢٧,٧٨
فبراير	٢٧,٤	%١١,١٣
مارس	٣١,٥١	%٣,٣٦-
أبريل	٣١,٥١	%٣,٣٦-
مايو	٣١,٥١	%٣,٣٦-
يونيو	٣١,٥١	%٨,١٢
يوليو	٣١,٥١	%٨,١٢
أغسطس	٣١,٥١	%٨,١٢
سبتمبر	٣١,٥١	%٨,١٢
أكتوبر	٣١,٥١	%٨,١٢
نوفمبر	٣٠,٤٥	
ديسمبر	٣٠,٤٥	
المتوسط	٣٠,٣٥١	



مواسير بولي بروبيلين:-
 مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية .
 طول الماسورة ٤م بلون أخضر .
 أقطار من ٢/١" حتى ٤" .
 يتم توصيل المواسير بطرفي اللحام بالماكينه ويتم اتصالها بالأجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .
 ويزود السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .
 و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومثشأ المادة الخام (أوربي - كوري - صيني) .


- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير PVC بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	٣٩,٨	٣٩,٨	٣٩,٨	٣٩,٨	٣٩,٨	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣
	مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم	٦١,٥٤	٦١,٥٤	٦١,٥٤	٦١,٥٤	٦١,٥٤	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥
	مواسير ١ - ٣٢ مم	١٠٠,٣٩	١٠٠,٣٩	١٠٠,٣٩	١٠٠,٣٩	١٠٠,٣٩	١١٢,٤٨	١١٢,٤٨	١١٢,٤٨	١١٢,٤٨	١١٢,٤٨	١١٢,٤٨	١١٢,٤٨
	مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم	١٥٥,٢٧	١٥٥,٢٧	١٥٥,٢٧	١٥٥,٢٧	١٥٥,٢٧	١٧٣,٧٣	١٧٣,٧٣	١٧٣,٧٣	١٧٣,٧٣	١٧٣,٧٣	١٧٣,٧٣	١٧٣,٧٣
	مواسير ١,٥ - ٥٠ مم	٢٤٠,٥٦	٢٤٠,٥٦	٢٤٠,٥٦	٢٤٠,٥٦	٢٤٠,٥٦	٢٦٩,١٦	٢٦٩,١٦	٢٦٩,١٦	٢٦٩,١٦	٢٦٩,١٦	٢٦٩,١٦	٢٦٩,١٦
	مواسير ٢ - ٦٣ مم	٣٨١,٦٧	٣٨١,٦٧	٣٨١,٦٧	٣٨١,٦٧	٣٨١,٦٧	٤٢٧,٠٥	٤٢٧,٠٥	٤٢٧,٠٥	٤٢٧,٠٥	٤٢٧,٠٥	٤٢٧,٠٥	٤٢٧,٠٥
			٣٩,٨	٣٩,٨	٣٩,٨	٣٩,٨	٣٩,٨	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣	٤٤,٥٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٣١,١٤	%٢٧,٨١
فبراير	٣٥,٨١	%١١,١٤
مارس	٤١,١٨	%٣,٣٥-
أبريل	٤١,١٨	%٣,٣٥-
مايو	٤١,١٨	%٣,٣٥-
يونيو	٤١,١٨	%٨,١٤
يوليو	٤١,١٨	%٨,١٤
أغسطس	٤١,١٨	%٨,١٤
سبتمبر	٤١,١٨	%٨,١٤
أكتوبر	٤١,١٨	%٨,١٤
نوفمبر	٣٩,٨	
ديسمبر	٣٩,٨	
المتوسط	٣٩,٦٧	



مواسير بولي بروبلين معزولة ضد الشمس:-

مواسير بولي بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .
التركيب عن طريق اللحام .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن


مواسير التغذية

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواشير ٢/١ - ٢٠ مم	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٩,١٨	٥٩,١٨	٥٩,١٨	٥٩,١٨	٥٩,١٨	٥٩,١٨
	مواشير ٤/٣ - ٢٥ مم	٨١,٠٢	٨١,٠٢	٨١,٠٢	٨١,٠٢	٨١,٠٢	٩٠,٦٦	٩٠,٦٦	٩٠,٦٦	٩٠,٦٦	٩٠,٦٦	٩٠,٦٦
	مواشير ١ - ٣٢ مم	١٢٥,٦٩	١٢٥,٦٩	١٢٥,٦٩	١٢٥,٦٩	١٢٥,٦٩	١٤٠,٦٤	١٤٠,٦٤	١٤٠,٦٤	١٤٠,٦٤	١٤٠,٦٤	١٤٠,٦٤
	مواشير ١,٢٥ - ٤٠ مم	٢٠٧,٨٩	٢٠٧,٨٩	٢٠٧,٨٩	٢٠٧,٨٩	٢٠٧,٨٩	٢٣٢,٦	٢٣٢,٦	٢٣٢,٦	٢٣٢,٦	٢٣٢,٦	٢٣٢,٦
	مواشير ١,٥ - ٥٠ مم	٣٠٧,٤	٣٠٧,٤	٣٠٧,٤	٣٠٧,٤	٣٠٧,٤	٣٤٣,٩٤	٣٤٣,٩٤	٣٤٣,٩٤	٣٤٣,٩٤	٣٤٣,٩٤	٣٤٣,٩٤
	مواشير ٢ - ٦٣ مم	٤٨٧,٦٨	٤٨٧,٦٨	٤٨٧,٦٨	٤٨٧,٦٨	٤٨٧,٦٨	٥٤٥,٦٦	٥٤٥,٦٦	٥٤٥,٦٦	٥٤٥,٦٦	٥٤٥,٦٦	٥٤٥,٦٦
	متوسط	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٢,٨٩	٥٩,١٨	٥٩,١٨	٥٩,١٨	٥٩,١٨	٥٩,١٨	٥٩,١٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٤١,٣٨	٢٧,٨٢%
فبراير	٤٧,٥٩	١١,١٤%
مارس	٥٤,٧٣	٣,٣٦%
أبريل	٥٤,٧٣	٣,٣٦%
مايو	٥٤,٧٣	٣,٣٦%
يونيو	٥٤,٧٣	٨,١٣%
يوليو	٥٤,٧٣	٨,١٣%
أغسطس	٥٤,٧٣	٨,١٣%
سبتمبر	٥٤,٧٣	٨,١٣%
أكتوبر	٥٤,٧٣	٨,١٣%
نوفمبر	٥٢,٨٩	
ديسمبر	٥٢,٨٩	
المتوسط	٥٢,٧٢	



مواشير بولي بروبلين فايبر معزول مغلقة أسود


١- بولي بروبلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .
٢- فايبر وتساعد على تقليل نسبة التمدد في المواشير .
٣- بولي بروبلين .
الطبقة السوداء مضاف إليه مادة U.V وهي المادة التي تعكس أشعة الشمس فوق بنفسجية .



- مواشير تغذية
- مواشير حديد مجلفن
- مواشير PPR
- مواشير بلاستيك PVC
- مواشير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواشير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم	١١,٣٨	١١,٣٨	١١,٣٨	١١,٣٨	١١,٣٨	١٢,٦١	١٢,٦١	١٢,٦١	١٢,٦١	١٢,٦١	١٢,٦١	١٢,٦١
	كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم	٨٠,٨٢	٨٠,٨٢	٨٠,٨٢	٨٠,٨٢	٨٠,٨٢	٨٩,٥٧	٨٩,٥٧	٨٩,٥٧	٨٩,٥٧	٨٩,٥٧	٨٩,٥٧	٨٩,٥٧
	جلبية لحام ٢٥ مم	١٢,٧١	١٢,٧١	١٢,٧١	١٢,٧١	١٢,٧١	١٤,٠٨	١٤,٠٨	١٤,٠٨	١٤,٠٨	١٤,٠٨	١٤,٠٨	١٤,٠٨
	جلبية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم	١٦,٢٩	١٦,٢٩	١٦,٢٩	١٦,٢٩	١٦,٢٩	١٨,٠٦	١٨,٠٦	١٨,٠٦	١٨,٠٦	١٨,٠٦	١٨,٠٦	١٨,٠٦
	جلبية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم	٦١,٠٣	٦١,٠٣	٦١,٠٣	٦١,٠٣	٦١,٠٣	٦٧,٦٥	٦٧,٦٥	٦٧,٦٥	٦٧,٦٥	٦٧,٦٥	٦٧,٦٥	٦٧,٦٥
	كرتك لحام ٢٠ مم	١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨
			١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣	١٨,٩٣	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨	٢٠,٩٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير PVC بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

الوحدۃ	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	تية لحام ٢٠ مم	١٦,١٤	١٦,١٤	١٦,١٤	١٦,١٤	١٦,١٤	١٧,٨٨	١٧,٨٨	١٧,٨٨	١٧,٨٨	١٧,٨٨	١٧,٨٨	١٧,٨٨
	تية لحام ٢٥ مم	٢٠,٤٢	٢٠,٤٢	٢٠,٤٢	٢٠,٤٢	٢٠,٤٢	٢٢,٦٣	٢٢,٦٣	٢٢,٦٣	٢٢,٦٣	٢٢,٦٣	٢٢,٦٣	٢٢,٦٣
	تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم	٣٢,٢٤	٣٢,٢٤	٣٢,٢٤	٣٢,٢٤	٣٢,٢٤	٣٥,٧٤	٣٥,٧٤	٣٥,٧٤	٣٥,٧٤	٣٥,٧٤	٣٥,٧٤	٣٥,٧٤
	تية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٤٨,١٧	١٤٨,١٧	١٤٨,١٧	١٤٨,١٧	١٤٨,١٧	١٤٨,١٧	١٤٨,١٧
	تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم	٩٣,٤٨	٩٣,٤٨	٩٣,٤٨	٩٣,٤٨	٩٣,٤٨	٩٣,٤٨	١٠٣,٦١	١٠٣,٦١	١٠٣,٦١	١٠٣,٦١	١٠٣,٦١	١٠٣,٦١
	تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم	١٥٥,٨	١٥٥,٨	١٥٥,٨	١٥٥,٨	١٥٥,٨	١٧٢,٦٨	١٧٢,٦٨	١٧٢,٦٨	١٧٢,٦٨	١٧٢,٦٨	١٧٢,٦٨	١٧٢,٦٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة




- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير PVC بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة


الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩	١٧٥,٧٧	١٧٥,٧٧	١٧٥,٧٧
	لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي	٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٢٨	٢٧٤,٢٨	٢٧٤,٢٨	٢٧٤,٢٨	٢٧٤,٢٨	
	محبس دفن طلقه ٢٠ مم	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢	٦٢٠,٠٢	٦٢٠,٠٢	٦٢٠,٠٢
	محبس دفن طلقه ٢٥ مم	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦	٦٤٣,٨٤	٦٤٣,٨٤	٦٤٣,٨٤
	محبس بليه برويلين ٣٢ مم بالبردات	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨	٦٢٧,٧٥	٦٢٧,٧٥	٦٢٧,٧٥
	محبس بليه برويلين ٥٠ مم بالبردات	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢	١٥٣٥,٦	١٥٣٥,٦	١٥٣٥,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



قطع خاصة



محبس بلية

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
عدد	بطارية أحام بدون سوكت	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٩١٩,٥	٩١٩,٥	٩١٩,٥	٩١٩,٥	٩١٩,٥	٩١٩,٥	٩١٩,٥	٩١٩,٥	
	بطارية أحام بسوكت	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٩٧,٧٥	٩٩٧,٧٥	٩٩٧,٧٥	٩٩٧,٧٥	٩٩٧,٧٥	٩٩٧,٧٥	٩٩٧,٧٥	٩٩٧,٧٥	
	بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	١٠٣٤	١٠٣٤	١٠٣٤	١٠٣٤	١٠٣٤	١٠٣٤	١٠٣٤	١٠٣٤	١٠٣٤
	بطارية فايبر اسود لحام بسوكت	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١١٣٢	١١٣٢	١١٣٢	١١٣٢	١١٣٢	١١٣٢	١١٣٢	١١٣٢	١١٣٢
	مانع ارتداد بلاكور	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	١٠٥٦	١٠٥٦	١٠٥٦	١٠٥٦	١٠٥٦	١٠٥٦	١٠٥٦	١٠٥٦	١٠٥٦
	مانع ارتداد اسود بلاكور	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١١٠٥	١١٠٥	١١٠٥	١١٠٥	١١٠٥	١١٠٥	١١٠٥	١١٠٥	١١٠٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC


مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	حففية الغسالة ١/٢ * ٣/٤" بالأكرة	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٩,٢٥	١٢٩,٢٥	١٢٩,٢٥	١٢٩,٢٥	١٢٩,٢٥	١٢٩,٢٥	١٢٩,٢٥		
	وصلة مرنة ٣٠ سم	٤٦	٤٦	٤٦	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥		
	وصلة مرنة ٤٠ سم	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥		
	وصلة مرنة ٥٠ سم	٥٦	٥٦	٥٦	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥		
	وصلة مرنة ٦٠ سم	٦٢	٦٢	٦٢	٦٣,٧٥	٦٣,٧٥	٦٣,٧٥	٦٣,٧٥	٦٣,٧٥	٦٣,٧٥	٦٣,٧٥		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		١٠٨,٢٥	١٠٨,٢٥	١٠٨,٢٥	١٠٨,٢٥	١٠٨,٢٥	١٠٨,٢٥	١٠٨,٢٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	عدد	وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط
		١١٧,٥	١١٧,٥	١١٧,٥	١١٧,٥	١١٧,٥	١١٧,٥	١١٧,٥	١١٤	١١٤	١١٤		وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط
		١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٠	١٢٠	١٢٠		وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط
		٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥		محبس زاوية سمارت
		١٤١	١٤١	١٤١	١٤١	١٤١	١٤١	١٤١	١٣٧	١٣٧	١٣٧		محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أكسسوارات



وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط
محبس زاوية سمارت
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة

أكسسوارات



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواسير ٢/١"	٣٢,٦٦	٣٢,٦٦	٣٢,٦٦	٣٢,٦٦	٣٢,٦٦	٣٨,١	٣٨,١	٣٨,١	٣٨,١	٣٨,١	٣٨,١	٣٨,١
	مواسير ٤/٣"	٤٦,٤٦	٤٦,٤٦	٤٦,٤٦	٤٦,٤٦	٤٦,٤٦	٥٤,٢	٥٤,٢	٥٤,٢	٥٤,٢	٥٤,٢	٥٤,٢	٥٤,٢
	مواسير ١"	٦٨,٢٤	٦٨,٢٤	٦٨,٢٤	٦٨,٢٤	٦٨,٢٤	٧٩,٦١	٧٩,٦١	٧٩,٦١	٧٩,٦١	٧٩,٦١	٧٩,٦١	٧٩,٦١
	مواسير ١,٥"	١١٨,٣٤	١١٨,٣٤	١١٨,٣٤	١١٨,٣٤	١١٨,٣٤	١٣٨,٠٦	١٣٨,٠٦	١٣٨,٠٦	١٣٨,٠٦	١٣٨,٠٦	١٣٨,٠٦	١٣٨,٠٦
	مواسير ٢"	١٨١,٤٧	١٨١,٤٧	١٨١,٤٧	١٨١,٤٧	١٨١,٤٧	٢١١,٧٢	٢١١,٧٢	٢١١,٧٢	٢١١,٧٢	٢١١,٧٢	٢١١,٧٢	٢١١,٧٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك P.V.C رمادي



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي :-
الاسم التجاري P - P.V.C منتجات ضغط - رمادي .



المميزات :
- مقاوم للتآكل
- مانع للتسريب
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :
تداخل عن طريق الكاوتش واللقز

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواسير ٢/١"	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٦,٦١	٣٦,٦١	٣٦,٦١	٣٦,٦١	٣٦,٦١	٣٦,٦١	٣٦,٦١
	مواسير ٤/٣"	٣٩,٤٧	٣٩,٤٧	٣٩,٤٧	٣٩,٤٧	٣٩,٤٧	٤٦,٧٦	٤٦,٧٦	٤٦,٧٦	٤٦,٧٦	٤٦,٧٦	٤٦,٧٦	٤٦,٧٦
	مواسير ١"	٥٠,٥٣	٥٠,٥٣	٥٠,٥٣	٥٠,٥٣	٥٠,٥٣	٥٩,٨٦	٥٩,٨٦	٥٩,٨٦	٥٩,٨٦	٥٩,٨٦	٥٩,٨٦	٥٩,٨٦
	مواسير ١,٢٥"	٦٦,٨٧	٦٦,٨٧	٦٦,٨٧	٦٦,٨٧	٦٦,٨٧	٧٩,٢٢	٧٩,٢٢	٧٩,٢٢	٧٩,٢٢	٧٩,٢٢	٧٩,٢٢	٧٩,٢٢
	مواسير ١,٥"	٧٥,٧٥	٧٥,٧٥	٧٥,٧٥	٧٥,٧٥	٧٥,٧٥	٨٩,٧٥	٨٩,٧٥	٨٩,٧٥	٨٩,٧٥	٨٩,٧٥	٨٩,٧٥	٨٩,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم



مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-

الاسم التجاري P.V.C-N .

- صرف أبيض

- صرف أمريكي

المميزات:

- مقاوم للتآكل

- سهولة التركيب

- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب:

تداخل عن طريق اللزق



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير


الوحد	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢"	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٤٤,٦٧	١٤٤,٦٧	١٤٤,٦٧	١٤٤,٦٧	١٤٤,٦٧	١٤٤,٦٧	١٤٤,٦٧
مواشير ٣"	١٤٠,٤٣	١٤٠,٤٣	١٤٠,٤٣	١٤٠,٤٣	١٤٠,٤٣	١٦٦,٣٦	١٦٦,٣٦	١٦٦,٣٦	١٦٦,٣٦	١٦٦,٣٦	١٦٦,٣٦	١٦٦,٣٦
مواشير ٤"	٢٢٤,٧١	٢٢٤,٧١	٢٢٤,٧١	٢٢٤,٧١	٢٢٤,٧١	٢٦٦,٢٢	٢٦٦,٢٢	٢٦٦,٢٢	٢٦٦,٢٢	٢٦٦,٢٢	٢٦٦,٢٢	٢٦٦,٢٢
مواشير ٦"	٣١٦,٥٩	٣١٦,٥٩	٣١٦,٥٩	٣١٦,٥٩	٣١٦,٥٩	٣٧٥,٠٦	٣٧٥,٠٦	٣٧٥,٠٦	٣٧٥,٠٦	٣٧٥,٠٦	٣٧٥,٠٦	٣٧٥,٠٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٢١,٢٩	%١٥,٧٨
فبراير	١٣٣,٤٢	%٥,٢٥
مارس	١٤٦,٧٦	%٤,٣١-
أبريل	١٤٦,٧٦	%٤,٣١-
مايو	١٤٦,٧٦	%٤,٣١-
يونيو	١٤٦,٧٦	%١٣,٣٦
يوليو	١٤٦,٧٦	%١٣,٣٦
أغسطس	١٤٦,٧٦	%١٣,٣٦
سبتمبر	١٤٦,٧٦	%١٣,٣٦
أكتوبر	١٤٦,٧٦	%١٣,٣٦
نوفمبر	١٤٠,٤٣	
ديسمبر	١٤٠,٤٣	
المتوسط	١٤٢,٤٧	

مواشير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٤ مم



مواشير بلاستيك أبيض للصرف :-

تنتج المواشير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥ مم
حتى ٧,٧ مم)

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواشير فخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواشير الصرف

مواشير
بلاستيك PVC

مواشير PPR


مواشير حديد
مجلفن

مواشير

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	٢٢,٣٩	٢٢,٣٩	٢٢,٣٩	٢٢,٣٩	٢٢,٣٩	٢٢,٣٩	٢٢,٣٩
	كوع زاوية ٩٠ - ٢"	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٧,٢٩	٣٧,٢٩	٣٧,٢٩	٣٧,٢٩	٣٧,٢٩	٣٧,٢٩	٣٧,٢٩
	كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢٤,٧٦	٢٤,٧٦	٢٤,٧٦	٢٤,٧٦	٢٤,٧٦	٢٤,٧٦	٢٤,٧٦
	كوع مفتوح ٤٥ - ٢"	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣٦,٢٥	٣٦,٢٥	٣٦,٢٥	٣٦,٢٥	٣٦,٢٥	٣٦,٢٥	٣٦,٢٥
	جلبه لصق - ٤"	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



كوع ٤٥ درجة



جلبه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بيجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
PVC بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	مشترك ٩٠ - ٢٢	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٧,٦٩	٤٧,٦٩	٤٧,٦٩	٤٧,٦٩	٤٧,٦٩	٤٧,٦٩	٤٧,٦٩
	مشترك واى ٤٥ - ٢٢	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٧٢,٣٤	٧٢,٣٤	٧٢,٣٤	٧٢,٣٤	٧٢,٣٤	٧٢,٣٤
	هواية ٢٢	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٣١,٣٨	٣١,٣٨	٣١,٣٨	٣١,٣٨	٣١,٣٨	٣١,٣٨
	هواية ٣٣	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٨,٩٢	٣٨,٩٢	٣٨,٩٢	٣٨,٩٢	٣٨,٩٢	٣٨,٩٢
	هواية ٤٤	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٥٥,٣٧	٥٥,٣٧	٥٥,٣٧	٥٥,٣٧	٥٥,٣٧	٥٥,٣٧


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	طبة لصق ٣"	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٥٣,٠٩	٥٣,٠٩	٥٣,٠٩	٥٣,٠٩	٥٣,٠٩		
	طبة لصق ٤"	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٨٨,٤	٨٨,٤	٨٨,٤	٨٨,٤	٨٨,٤		
	طبة تسليك ٣"	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٨٤,١٢	٨٤,١٢	٨٤,١٢	٨٤,١٢	٨٤,١٢		
	طبة تسليك ٤"	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	١٠٧,٦١	١٠٧,٦١	١٠٧,٦١	١٠٧,٦١	١٠٧,٦١		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



هوايه



مشارك صليبيه
مسلوب ٤٥ درجة



مشارك صليبيه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	مشترك مسلوب - ٣/٢	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١٣٥,٦٧	١٣٥,٦٧	١٣٥,٦٧	١٣٥,٦٧	١٣٥,٦٧	١٣٥,٦٧	١٣٥,٦٧
	كوع بباب ٩٠ - ٣	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٨٩,٣٤	٨٩,٣٤	٨٩,٣٤	٨٩,٣٤	٨٩,٣٤	٨٩,٣٤	٨٩,٣٤
	كوع بباب ٩٠ - ٤	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٦٥,٧٧	١٦٥,٧٧	١٦٥,٧٧	١٦٥,٧٧	١٦٥,٧٧	١٦٥,٧٧	١٦٥,٧٧
	كوع ريحة سيفون - ٤ بباب	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٣١٨,٢	٣١٨,٢	٣١٨,٢	٣١٨,٢	٣١٨,٢	٣١٨,٢	٣١٨,٢
	بييه ٢/١,٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٧٥,٧٧	١٧٥,٧٧	١٧٥,٧٧	١٧٥,٧٧	١٧٥,٧٧	١٧٥,٧٧	١٧٥,٧٧
	جرجورى مطر ٣	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٨٠,٧٥	١٨٠,٧٥	١٨٠,٧٥	١٨٠,٧٥	١٨٠,٧٥	١٨٠,٧٥	١٨٠,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك
PVC

مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن


مواسير تغذية

الوحدة	التنوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواسير ٥٠ مم - سمك ١,٨	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩
	مواسير ٦٣ مم - سمك ٢,٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٧١	٧١	٧١	٧١	٧١	٧١	٧١	٧١	٧١
	مواسير ٧٥ مم - سمك ٢,٩	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣
	مواسير ١١٠ مم - سمك ٢,٧	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦١,٧٥	١٦١,٧٥	١٦١,٧٥	١٦١,٧٥	١٦١,٧٥	١٦١,٧٥	١٦١,٧٥	١٦١,٧٥	١٦١,٧٥
	مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩	٣١١,٧٥	٣١١,٧٥	٣١١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	٤٨,٢٥	%١٥,٠٣
فبراير	٥٥,٥	%٠,٠٠
مارس	٥٥,٥	%٠,٠٠
أبريل	٥٥,٥	%٦,٣١
مايو	٥٥,٥	%٦,٣١
يونيو	٥٥,٥	%٦,٣١
يوليو	٥٥,٥	%٦,٣١
أغسطس	٥٥,٥	%٦,٣١
سبتمبر	٥٥,٥	%٦,٣١
أكتوبر	٥٥,٥	%٦,٣١
نوفمبر	٥٥,٥	%٦,٣١
ديسمبر	٥٥,٥	%٦,٣١
المتوسط	٥٤,٨٩٦	



مواسير بولي بروبيلين بجوان :


مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب - المرنة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيمائيات - قدرة عالية علي تحمل الصدمات



الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٦,٧٥	٢٦,٧٥	٢٦,٧٥	٢٦,٧٥	٢٦,٧٥	٢٦,٧٥	٢٦,٧٥		
	كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم	٣٩	٣٩	٣٩	٤١,٥	٤١,٥	٤١,٥	٤١,٥	٤١,٥	٤١,٥	٤١,٥		
	كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٧,٥	٢٧,٥	٢٧,٥	٢٧,٥	٢٧,٥	٢٧,٥	٢٧,٥		
	كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩		
	كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بباب كشف	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢		
	كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بباب كشف	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩٧,٣٥	٩٧,٣٥	٩٧,٣٥	٩٧,٣٥	٩٧,٣٥	٩٧,٣٥	٩٧,٣٥		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان




قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



كوع ٨٧,٥ درجة



كوع ٤٥ درجة



كوع بباب كشف ٨٧,٥ PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك
PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	جلبية ٧٥ مم	٥١	٥١	٥١	٥٤,٢٥	٥٤,٢٥	٥٤,٢٥	٥٤,٢٥	٥٤,٢٥	٥٤,٢٥	٥٤,٢٥		
	جلبية ١١٠ مم	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥		
	مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم	٥٢	٥٢	٥٢	٥٥,٦٥	٥٥,٦٥	٥٥,٦٥	٥٥,٦٥	٥٥,٦٥	٥٥,٦٥	٥٥,٦٥		
	مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم	٦٢	٦٢	٦٢	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦		
	مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥		
	مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١١٢,٥	١١٢,٥	١١٢,٥	١١٢,٥	١١٢,٥	١١٢,٥	١١٢,٥		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



مشترك ٨٧,٥ درجة



جلبية

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك
PVC


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

الوحدة	التنوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧		
	مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٨,٧٥	٦٨,٧٥	٦٨,٧٥	٦٨,٧٥	٦٨,٧٥	٦٨,٧٥	٦٨,٧٥		
	مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥		
	مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠		
	مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- مواسير تغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير PVC بلاستيك | **مواسير الصرف** | بلاستيك أبيض | **بولي بوجوان** | غرف صرف | **مواسير فخار** | وصلة عادية | وصلة مرنة

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	مشترك صلبية ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٥٧,٢٥	٢٥٧,٢٥	٢٥٧,٢٥	٢٥٧,٢٥	٢٥٧,٢٥	٢٥٧,٢٥	٢٥٧,٢٥	٢٥٧,٢٥
	مشترك صلبية ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم	٢٦٥	٢٦٥	٢٦٥	٢٨٢	٢٨٢	٢٨٢	٢٨٢	٢٨٢	٢٨٢	٢٨٢	٢٨٢
	بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٣٦,٢٥	٢٣٦,٢٥	٢٣٦,٢٥	٢٣٦,٢٥	٢٣٦,٢٥	٢٣٦,٢٥	٢٣٦,٢٥	٢٣٦,٢٥
	بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٦٩,٥	٢٦٩,٥	٢٦٩,٥	٢٦٩,٥	٢٦٩,٥	٢٦٩,٥	٢٦٩,٥	٢٦٩,٥
	سيفون ١١٠ مم	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٩٧,٢٥	١٩٧,٢٥	١٩٧,٢٥	١٩٧,٢٥	١٩٧,٢٥	١٩٧,٢٥	١٩٧,٢٥	١٩٧,٢٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بوجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	طبة ٧٥ مم	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٧	٣٧	٣٧	٣٧	٣٧	٣٧	٣٧		
	طبة ١١٠ مم	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥٤,٧٥	٥٤,٧٥	٥٤,٧٥	٥٤,٧٥	٥٤,٧٥	٥٤,٧٥	٥٤,٧٥		
	طبة تسليك ١١٠ مم	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨		
	هواية ٥٠ مم	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨		
	هواية ٧٥ مم	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥		
	هواية ١١٠ مم	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٥٠,٧٥	٥٠,٧٥	٥٠,٧٥	٥٠,٧٥	٥٠,٧٥	٥٠,٧٥	٥٠,٧٥		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك
PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨
	جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨
	مجري مائي بطول ١ م بالغطاء	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٥٠٧,٥	٥٠٧,٥	٥٠٧,٥	٥٠٧,٥	٥٠٧,٥	٥٠٧,٥	٥٠٧,٥	٥٠٧,٥
	مانع إرتداد ١١٠ مم	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٧٤٤	٧٤٤	٧٤٤	٧٤٤	٧٤٤	٧٤٤	٧٤٤	٧٤٤
	مانع إرتداد ١٦٠ مم	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٩١	٩٩١	٩٩١	٩٩١	٩٩١	٩٩١	٩٩١	٩٩١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣
	غرفة التفتيش شاملة العالية ٦٠*٦٠ مم	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣٣٢٥,٨	٣٣٢٥,٨	٣٣٢٥,٨	٣٣٢٥,٨	٣٣٢٥,٨	٣٣٢٥,٨	٣٣٢٥,٨	٣٣٢٥,٨	٣٣٢٥,٨
	غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣	٢٣٦٩,٣
	غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	١٠٣٩,٣	١٠٣٩,٣	١٠٣٩,٣	١٠٣٩,٣	١٠٣٩,٣	١٠٣٩,٣	١٠٣٩,٣	١٠٣٩,٣	١٠٣٩,٣
	غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٩٨,٨	١٠٩٨,٨	١٠٩٨,٨	١٠٩٨,٨	١٠٩٨,٨	١٠٩٨,٨	١٠٩٨,٨	١٠٩٨,٨	١٠٩٨,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان




- مواسير تغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير PVC بلاستيك
- مواسير الصرف**
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف**
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٩٣,٢٥	٢٩٣,٢٥	٢٩٣,٢٥	٢٩٣,٢٥	٢٩٣,٢٥	٢٩٣,٢٥	٢٩٣,٢٥	٢٩٣,٢٥	٢٩٣,٢٥
	مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٦٨	٣٦٨	٣٦٨	٣٦٨	٣٦٨	٣٦٨	٣٦٨	٣٦٨	٣٦٨
	مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥
	مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣
	مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥٦٣,٥	٥٦٣,٥	٥٦٣,٥	٥٦٣,٥	٥٦٣,٥	٥٦٣,٥	٥٦٣,٥	٥٦٣,٥	٥٦٣,٥
	مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٨٢٢,٢٥	٨٢٢,٢٥	٨٢٢,٢٥	٨٢٢,٢٥	٨٢٢,٢٥	٨٢٢,٢٥	٨٢٢,٢٥	٨٢٢,٢٥	٨٢٢,٢٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٥,٥	%٣٥,٢٩
فبراير	١٩٥,٥	%٣٥,٢٩
مارس	٢٦٤,٥	%٠,٠٠
أبريل	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧
مايو	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧
يونيو	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧
يوليو	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧
أغسطس	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧
سبتمبر	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧
أكتوبر	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧
نوفمبر	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧
ديسمبر	٢٦٤,٥	%١٠,٨٧
المتوسط	٢٥٣	



مواسير فخار :-


تصنع من طينة الفخار الحجري القليل المسام المتماصك الحبيبات ذات الرنين المعدني . ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية - تنتج محلاً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة . تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة .



الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	١٠٨١	١٠٨١	١٠٨١	١٠٨١	١٠٨١	١٠٨١	١٠٨١		
	مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠		
	مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١٢١٣,٣	١٢١٣,٣	١٢١٣,٣	١٢١٣,٣	١٢١٣,٣	١٢١٣,٣	١٢١٣,٣		
	مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٥٦٤	١٥٦٤	١٥٦٤	١٥٦٤	١٥٦٤	١٥٦٤	١٥٦٤		
	مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	٢١٦٧,٨	٢١٦٧,٨	٢١٦٧,٨	٢١٦٧,٨	٢١٦٧,٨	٢١٦٧,٨	٢١٦٧,٨		
	مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٨٨٠,٨	٢٨٨٠,٨	٢٨٨٠,٨	٢٨٨٠,٨	٢٨٨٠,٨	٢٨٨٠,٨	٢٨٨٠,٨		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")




- تتميز مواسير فخار بأنها :-
- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإندثار للصرف الصحي .
 - العمر الافتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
 - تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.
 - سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
 - لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل




الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٤٥٠,٥	٤٤٥٠,٥	٤٤٥٠,٥	٤٤٥٠,٥	٤٤٥٠,٥	٤٤٥٠,٥	٤٤٥٠,٥	٤٤٥٠,٥	٤٤٥٠,٥
	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٥٢٥٥,٥	٥٢٥٥,٥	٥٢٥٥,٥	٥٢٥٥,٥	٥٢٥٥,٥	٥٢٥٥,٥	٥٢٥٥,٥	٥٢٥٥,٥	٥٢٥٥,٥
	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٦٥٦٠,٨	٦٥٦٠,٨	٦٥٦٠,٨	٦٥٦٠,٨	٦٥٦٠,٨	٦٥٦٠,٨	٦٥٦٠,٨	٦٥٦٠,٨	٦٥٦٠,٨
	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦٧١٠,٣	٦٧١٠,٣	٦٧١٠,٣	٦٧١٠,٣	٦٧١٠,٣	٦٧١٠,٣	٦٧١٠,٣	٦٧١٠,٣	٦٧١٠,٣
	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨
	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨	٩٢٩٧,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS ")



هناك مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري و تجميع المياه الجوفية .





كذلك فتوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم و حتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم في تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع



الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	كوع ١٥٠ مم	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٤٤١,٦	٤٤١,٦	٤٤١,٦	٤٤١,٦	٤٤١,٦	٤٤١,٦	٤٤١,٦	٤٤١,٦	٤٤١,٦
	كوع ١٧٥ مم	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٥٣٥,٩	٥٣٥,٩	٥٣٥,٩	٥٣٥,٩	٥٣٥,٩	٥٣٥,٩	٥٣٥,٩	٥٣٥,٩	٥٣٥,٩
	كوع ٢٠٠ مم	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧
	مشترك ١٥٠/١٥٠ مم	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦
	مشترك ١٧٥/١٧٥ مم	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥
	مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٩٧٨,٦٥	٩٧٨,٦٥	٩٧٨,٦٥	٩٧٨,٦٥	٩٧٨,٦٥	٩٧٨,٦٥	٩٧٨,٦٥	٩٧٨,٦٥	٩٧٨,٦٥


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير تغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير PVC بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير الفخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	مجري ٤"	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥		
	مجري ٥"	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٩٥,٥	١٩٥,٥	١٩٥,٥	١٩٥,٥	١٩٥,٥	١٩٥,٥	١٩٥,٥		
	مجري ٦"	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير تغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير PVC بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي جوان
- غرف صرف
- مواسير الفخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة


الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥
	مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٤١٤	٤١٤	٤١٤	٤١٤	٤١٤	٤١٤	٤١٤	٤١٤
	مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٦٥,٧٥	٤٦٥,٧٥	٤٦٥,٧٥	٤٦٥,٧٥	٤٦٥,٧٥	٤٦٥,٧٥	٤٦٥,٧٥	٤٦٥,٧٥
	مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩
	مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٦٢٦,٧٥	٦٢٦,٧٥	٦٢٦,٧٥	٦٢٦,٧٥	٦٢٦,٧٥	٦٢٦,٧٥	٦٢٦,٧٥	٦٢٦,٧٥
	مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨٩٧	٨٩٧	٨٩٧	٨٩٧	٨٩٧	٨٩٧	٨٩٧	٨٩٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

مواسير ٦"	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٤		
يناير	٢٢٤,٢٥	%٣٥,٩٠
فبراير	٢٢٤,٢٥	%٣٥,٩٠
مارس	٣٠٤,٧٥	%٠,٠٠
أبريل	٣٠٤,٧٥	%٩,٤٣
مايو	٣٠٤,٧٥	%٩,٤٣
يونيو	٣٠٤,٧٥	%٩,٤٣
يوليو	٣٠٤,٧٥	%٩,٤٣
أغسطس	٣٠٤,٧٥	%٩,٤٣
سبتمبر	٣٠٤,٧٥	%٩,٤٣
أكتوبر	٣٠٤,٧٥	%٩,٤٣
نوفمبر	٣٠٤,٧٥	
ديسمبر	٣٠٤,٧٥	
المتوسط	٢٩١,٣٣	

مواسير الفخار وصلة مرنة (جهد قياسي "SS")



مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م

مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتمايك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك أبيض

مواسير صرف

مواسير بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد مجلفن

مواسير تغذية

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١١٩٦	١١٩٦	١١٩٦	١١٩٦	١١٩٦	١١٩٦	١١٩٦
	مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١٢٧٦,٥	١٢٧٦,٥	١٢٧٦,٥	١٢٧٦,٥	١٢٧٦,٥	١٢٧٦,٥	١٢٧٦,٥
	مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٥٦٤	١٥٦٤	١٥٦٤	١٥٦٤	١٥٦٤	١٥٦٤	١٥٦٤
	مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤
	مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٦٧٩,٥	٢٦٧٩,٥	٢٦٧٩,٥	٢٦٧٩,٥	٢٦٧٩,٥	٢٦٧٩,٥	٢٦٧٩,٥
	مواسير ٢٢" طول الماسورة ٢م	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨
	مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨	٣٨٠٠,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة مرنة



- تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-
- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
 - مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي او خارجي .
 - رخيصة الثمن
 - سهولة فى التركيب والصيانة
 - المواد الخام متوفرة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك



مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥٧٠,٤	٥٧٠,٤	٥٧٠,٤	٥٧٠,٤	٥٧٠,٤	٥٧٠,٤	٥٧٠,٤	٥٧٠,٤
	مواسير ٣٠" L طول الماسورة ٢م	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٦٣٢٥	٦٣٢٥	٦٣٢٥	٦٣٢٥	٦٣٢٥	٦٣٢٥	٦٣٢٥	٦٣٢٥
	مواسير ٣٢" L طول الماسورة ٢م	٦٩٠,٥,٨	٦٩٠,٥,٨	٦٩٠,٥,٨	٧٥٩٥,٨	٧٥٩٥,٨	٧٥٩٥,٨	٧٥٩٥,٨	٧٥٩٥,٨	٧٥٩٥,٨	٧٥٩٥,٨	٧٥٩٥,٨
	مواسير ٣٦" L طول الماسورة ٢م	٧٥٠,٣,٨	٧٥٠,٣,٨	٧٥٠,٣,٨	٨٢٥٧	٨٢٥٧	٨٢٥٧	٨٢٥٧	٨٢٥٧	٨٢٥٧	٨٢٥٧	٨٢٥٧
	مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م	١٠,٨٨٥	١٠,٨٨٥	١٠,٨٨٥	١١٩٧٢	١١٩٧٢	١١٩٧٢	١١٩٧٢	١١٩٧٢	١١٩٧٢	١١٩٧٢	١١٩٧٢



الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير تغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير الفخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	كوع ١٥٠ مم	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٥١٨,٦٥	٥١٨,٦٥	٥١٨,٦٥	٥١٨,٦٥	٥١٨,٦٥	٥١٨,٦٥	٥١٨,٦٥		
	كوع ١٧٥ مم	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧	٦٦٤,٧		
	كوع ٢٠٠ مم	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥	٧٩٢,٣٥		
	مشترك ١٥٠/١٥٠ مم	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٧٣٨,٣	٧٣٨,٣	٧٣٨,٣	٧٣٨,٣	٧٣٨,٣	٧٣٨,٣	٧٣٨,٣		
	مشترك ١٧٥/١٧٥ مم	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢		
	مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	١٣١٢,٢	١٣١٢,٢	١٣١٢,٢	١٣١٢,٢	١٣١٢,٢	١٣١٢,٢	١٣١٢,٢		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير تغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير PVC بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير الفخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

شركات : المواسير

الشركات		م
٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠	التليفون	
٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣	الفاكس	
٨ ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما- مصر الجديدة	العنوان	
www.alamalalsharif.com	الموقع الإلكتروني	
factories@alamalplasticpipes.com	البريد الإلكتروني	
٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧	التليفون	
٢٥٥٥٣٦٨٣	الفاكس	
عين حلوان أمام محطتى مترو عين حلوان وجامعة حلوان - طريق بين المصانع	العنوان	
http://www.nasr-pipes.com	الموقع الإلكتروني	
nasrpipes2017@gmail.com	البريد الإلكتروني	
٤٢٢٧٤٤٨١ - ٤٢٢٧٤٤٨٣ - ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ - ٤٢٢٧٤٤٨٠	التليفون	
٤٤٦٧٩٤١٢	الفاكس	
إبراج عثمان برج أأغاخان كورنيش النيل	العنوان	
www.sweillem.net	الموقع الإلكتروني	
info@sweillem.net	البريد الإلكتروني	

الشركات			م
٢٥٧٩٥٠٥٠	التليفون		٤
٢٥٧٥٠٨١٣	الفاكس		
٢٢ شارع السبتية القاهرة	العنوان		
٢٣٦١١١٦٨-١٩٦٧٨	التليفون		٥
٢٣٦١١١٦٩	الفاكس		
٥٣ شارع منيل الروضة	العنوان		
Khaled.mostafa@egic.com.eg	البريد الإلكتروني		
٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ - ٠١١١١٢٤٦٧٧٧	التليفون		٦
طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	العنوان		
www.bkcompanyeg.com	الموقع الإلكتروني		
bk.company.egypt	البريد الإلكتروني		


طرق وکباري



ثامنًا : أسعار مستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٥

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	طن	لغانف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم
		٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠		لغانف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم
		٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣		لغانف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤ مم إلى ١ مم بارد
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

صاج صلب



● لغانف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم طن
● لغانف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم
● لغانف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤ مم إلى ١ مم بارد

الصلب علي البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.



- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣م.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والاثاث المعدني.

الصلب علي الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.



- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣م. ويسمى بالصاج الأسود. ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجارى الكابلات وألخ.

صاج صلب

طبقات
التأسيس

مواد لاصقة
ورابطة


ركائز
وفواصل
الكباري

بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	طن	صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م
		٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠		صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م ملون

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج الحديد المجلفن الأملس:


- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- يستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجاري الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح الصاج البقلاوة من ٣ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	٤٦٥٠٠	٤٦٥٠٠	٤٦٥٠٠	٤٦٥٠٠	٤٦٥٠٠	٤٦٥٠٠	٤٦٥٠٠	٤٦٥٠٠	٤٦٥٠٠
		٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

صاج صلب



صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:
- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقفل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلى شكلها النهائي
- يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل وجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري و السفن وغيرها.



صاج الصلب

طبقات
التأسيس

مادة لاصقة
ورابطة

ركائز
وفواصل
الكباري


بويات
تخطيط طرق

المواسير
العديات

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سن ٢	٣م	١٥٢	١٤٥	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٨٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠		
سن ٣		١٣٢	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٧٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠		
سن ٦- بأحجام مختلفة		١٢٧	١١٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواد طبقات التأسيس



السن :

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ٢ و ١ حتى سن ٦.
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.



المواسير
العدايات

بويات
تخطيط طرق

ركائز
وفواصل

مواد لاصقة
ورابطة


طبقات التأسيس

صلب صاج

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	الأسفلت السائل سريع التطاير RC ³⁰⁰⁰ (RC ⁰)	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦
	الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO ²⁰ (MCO)	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣
	بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواد لاصقة ورابطة



الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MCO²⁰

(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكيروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشريب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصوي) وطبقة الأساس الإسفلتية.

الأسفلت السائل سريع التطاير RC³⁰⁰⁰

(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.



مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج

ركائز
وفواصل


بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	رَكِيزَة B أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠) (مم)	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١	٨٧٢١
	رَكِيزَة C٤ أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠) (مم)	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠
	رَكِيزَة C٢ أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠) (مم)	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠
	رَكِيزَة B أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠) (مم)	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١	٢٩٨١١
	رَكِيزَة C٤ أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠) (مم)	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩	٣١٠١٩
	رَكِيزَة C٢ أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠) (مم)	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الأحمال المطلوبة ومكونات الرَكِيزَة)

رَكائِز وفواصل الكباري



- رَكائِز الكباري:-

- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألو تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش. أنواع الرَكائِز:

رَكِيزَة C٢: رَكِيزَة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل
رَكِيزَة C٤: رَكِيزَة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل.
رَكِيزَة B: رَكِيزَة مصفحة مغطي بالكامل بالمطاط الصناعي وتشتمل علي ألواح تقوية من الصلب.



المواسير
العدايات

بويات
تخطيط

رَكائِز وفواصل

مواد لاصقة
ورابطة


طبقات
التأسيس

صلب صاج

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم	م ط	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦	٥٩٨٦		
فاصل التيرماجوينت مادة (Bitaflex)	طن	٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

ركائز وفواصل الكباري



فواصل الكباري:-

- فاصل النيوبرين المطاطي:

يتميز بالمرونة ومقاومتها للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.



-فاصل التيرماجوينت:

هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسية في الأسفلت وتدعيمه بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



ركائز وفواصل

مواد لاصقة
ورابطة


طبقات
التأسيس

صلب صاج

بويات
تخطيط

المواسير
العدايات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		١٥٠,٤	١٥٠,٤	١٥٠,٤	١٥٠,٣	١٥٠,٣	١٥٠,٣	١٥٠,٣	١٥٠,٣	١٥٠,٣	١٤٣,٢	كجم	بوية مرور أبيض وألوان
		٨٥,٦١	٨٥,٦١	٨٥,٦١	٨٥,٦١	٨٥,٦١	٨٥,٦١	٨٥,٦١	٨٥,٦١	٨٥,٦١	٧٧,٨٣		بوية بلدورة أبيض
		٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣		بوية بلدورة أسود
		١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١١١,٩		بوية بلدورة أصفر
		٩١	٩١	٩١	٩١,٠١	٩١,٠١	٩١,٠١	٩١,٠١	٩١,٠١	٩١,٠١	٨٥,٨٦		بوية بلدورة أخضر
		٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧		بوية بلدورة أحمر




دهانات المرور:
هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور
مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكثور وأصباغ
ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل
الجوية والكيميائية والمواد البترولية



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٣١٥٤	٣١٥٤	٣١٥٤	٣١٥٤	٣١٥٤	٣١٥٤	٣٢٨٥	٣٢٨٥	٣٢٨٥	٣٢٨٥	م ط	عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢ متر
		٨٠٦٤	٨٠٦٤	٨٠٦٤	٨٠٦٤	٨٠٦٤	٨٠٦٤	٨٤٠٠	٨٤٠٠	٨٤٠٠	٨٤٠٠		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢ متر
		١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٧٥٠	١٨٧٥٠	١٨٧٥٠	١٨٧٥٠		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٢٠٠ مم طول ١٢ متر
		٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٤٠٠ مم طول ١٢ متر
		٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٦٠٠ مم طول ١٢ متر

المواسير العدايات



- عدايات علوية:-
العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .
- عدايات أسفل المانع:-
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلى التقاطع.
المواسير البولي إيثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع احتمالية التسريب، تتميز بأعلي معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.



المواسير
العدايات

بويات
تخطيط

الركائز
والفواصل

مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج

شركات : حديد تسليح وقطاعت كريتال وألواح صاج

الشركات			م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون		١
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس		
فورسيزونز نايل بلازا - المبني الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	العنوان		
www.ezzsteel.com	البريد الإلكتروني		


شركات المواد اللاصقة ورابطة

الشركات			م
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون		٥
ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان		

شركات : ركائز وفواصل الكباري

الشركات			م
٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦	التليفون		٦
٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢-	الفاكس		
١٢ ش البطراوي - مدينة نصر - القاهرة	العنوان		
www.samco-Egypt.com	البريد الإلكتروني		

شركات مواسير العدايات

الشركات			م
٠٢ ٣٣٤٧٤٩٥٢-٠٢٣٣٠٣٩٤٧٨-٠١٢٢٧٨٣٢٥٦١	التليفون		٨
٣ شارع ٢٦ يوليو ميدان لبنان - مهندسين - الجيزة شركة الأمين للمواسير	العنوان		
www.alaminpipes.com	البريد الإلكتروني		

شركات بويات تخطيط طرق

الشركات			م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		٩
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس		
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان		
www.pachin.net	البريد الإلكتروني		

بعض خامات مواد البناء
الاساسية
على مستوى بعض
محافظة الجمهورية




أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٥

المحافظات	الوحدة					النوع
	القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد	
	٣٤٢٠	٣٩٩٠	٣٩٩٠	٣٨١٩	٤٣٣٢	طوب طفلي ٢٠×١٠×١٢ سم
	٤٢١٨	٤٥٦٠	٤٥٦٠	٤٤٤٦	٤٧٨٨	طوب طفلي ٢٤×١١×١٢ سم
	٥٠١٦	٥٨١٤	٥٨١٤	٥٤٧٢	٦٢٧٠	طوب طفلي ٢٥×١٢×١٢ سم

الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعتيق

معدل تغير سعر الطوب الطفلي
بالنسبة لمحافظة القاهرة

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير
الدلتا	٤٥٦٠	%٨,١١
الساحل	٤٥٦٠	%٨,١١
مدن القناة	٤٤٤٦	%٥,٤١
الصعيد	٤٧٨٨	%١٣,٥١
المتوسط	٤٥٨٩	




الطوب الطفلي
يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً علي جودة الهواء ، بالإضافة إلي ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله

أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٥

المحافظات							النوع	
الوحدة	القاهرة	بني سويف	المنيا	السويس	سيناء	أسيوط		
طن	٣٩٤٠	٣٧٥٠	٣٧٣٠	٣٩٠٠	٣٨٠٠	٣٧٢٠	بورتلاندي عادي معبأ	
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب .								

معدل تغير سعر الاسمنت بالنسبة لمحافظه القاهرة

عام ٢٠٢٥	بورتلاندي عادي	معدل التغير
بني سويف	٣٧٥٠	٤,٨٢-%
المنيا	٣٧٣٠	٥,٣٣-%
السويس	٣٩٠٠	١,٠٢-%
سيناء	٣٨٠٠	٣,٥٥-%
أسيوط	٣٧٢٠	٥,٥٨-%
المتوسط	٣٧٨٠	



الأسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك :

الأسمنت

الطوب
الطفلي