



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة أسعار مواد البناء

+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +



للاطلاع علي النشرة

شهر يونيو
2024

المقدمة

حرصاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقاً من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدراسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواشير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

الأسعار بالنشرة

1. قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
2. أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
3. الأسعار المتداولة بالسوق .
4. الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

خامات التشطيب

- 1- الخشب-----ص 61
- 2- الألمونيوم-----ص 63
- 3- قطاعات UPVC-----ص 64
- 4- الزجاج-----ص 65
- 5- بدائل الزجاج-----ص 67
- 6- الألواح الجبسية-----ص 68
- 7- الأسقف المعلقة-----ص 69
- 8- الواح تجليد خفيفة الوزن-----ص 70

المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن-----ص 71
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات-----ص 73
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC-----ص 82
- 2- مواسير صرف
- 1-1 مواسير صرف بلاستيك أبيض-----ص 83
- 2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان-----ص 89
- 3-2 غرف صرف-----ص 96
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية-----ص 97
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة-----ص 102

طرق وكباري

- 1- صاج الصلب-----ص 106
- 2- طبقة التأسيس-----ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة-----ص 110
- 4- ركائز وفواصل-----ص 111
- 5- بويات تخطيط الطرق-----ص 113
- 6- مواسير العديات-----ص 114

الفهرس

المواد العازلة

- 2- عازل للرطوبة-----ص 32
- 1- عازل للحرارة-----ص 34

الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات-----ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل-----ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك-----ص 37
- 4- دهانات بلاستيك-----ص 38
- 5- دهان تحضيري (برايمر)-----ص 39
- 6- دهان لأكويه-----ص 40
- 7- دهان الاستر-----ص 42

مستلزمات الكهرباء


- 1- الأسلاك-----ص 43
- 2- الكابلات-----ص 45
- 3- خراطيم-----ص 54
- 4- مواسير الكهرباء-----ص 56
- 5- قطع خاصة-----ص 58

الخامات الأساسية

- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح-----ص 1
- 2-1 قطاعات كريتال-----ص 2
- 2- الأسمنت-----ص 5
- 3- الخرسانة الجاهزة-----ص 6
- 4- إضافات خرسانية-----ص 7
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت-----ص 8
- 6- حشو الفواصل الإنشائية-----ص 9
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتي - وردي - خفيف-----ص 10
- 2-7 طفلي مثقب-----ص 11
- 8- الركام
- 1-8 الرمل-----ص 12
- 2-8 الزلط - السن-----ص 13
- 9- الجبس-----ص 14

التكسيات

- 1- البلاط-----ص 15
- 2- السيراميك-----ص 20
- 3- الرخام-----ص 22
- 4- الجرانيت-----ص 25
- 5- معجون ومون إبيوكسية للأرضيات الصناعية-----ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF-----ص 27
- 7- أرضيات فينيل-----ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات-----ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات-----ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار-----ص 31



الخامات الأساسية

2024




أولاً : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٤٦٠٠٠	٤٩٦٠٠	٤٧٥٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠						

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعتيق والأكرامية

حديد التسليح



حديد التسليح طن

حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ منساع او علي هيئة شبكة ملحومه ومنسوجه علي هيئة حصيره او لفه مقاومته للتشد



معدل تغير سعر حديد التسليح بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤


عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٦٠٠	%٦٠,٨٤
فبراير	٢٨٥٠٠	%٧٤,٠٤
مارس	٣٣٦٠٠	%٤١,٣٧
أبريل	٤٠٢٠٠	%١,٩٩
مايو	٤٠٢٠٠	%١,٩٩
يونيو	٣٧٥٠٠	%٩,٣٣
يوليو	٣٨٨٠٠	
أغسطس	٣٣١٠٠	
سبتمبر	٣٢٥٠٠	
أكتوبر	٣٢١٣٥	
نوفمبر	٣٨٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٥١٧٨	

الجير	الجبس	الركام	الطوب	حشو الفواصل الأتشانية	مواد ترميم وتقوية	إضافات للخرسانة	الخرسانة الجاهزة	الأسمنت	قطاعات حديد كريتال	حديد التسليح
-------	-------	--------	-------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------	-----------------------	--------------

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٥٧٥٠٠	٥٩٥٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠
	٥٢٥٠٠	٥٣٤٠٠	٥١٠٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠
	٤٩٥٠٠	٥١٥٠٠	٤٩٠٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠
	٤٩٥٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠

النوع
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ١٤:٤٠ سم
كمر وسط ١٠,٨, ١٢ سم
كمر سيجال ٢:٤ سم
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠ مم
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطاعات حديد كريتل



قطاعات حديد كريتل :

تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:
١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
٢- قطاعات حرف H (HEB HEA)
٣- قطاعات حرف U : UPN
٤- قطاعات حرف I .
ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل

معدل تغير سعر الكمر الوسط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤


عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٠٠٠	٥٩,٠٩%
فبراير	٣٧٠٠٠	٤٤,٣٢%
مارس	٣٨٠٠٠	٣٤,٢١%
أبريل	٣٩٠٠٠	٢٦,٩٢%
مايو	٣٩٠٠٠	٢٦,٩٢%
يونيو	٣٩٠٠٠	٢٦,٩٢%
يوليو	٣٩٠٠٠	
أغسطس	٣٩٠٠٠	
سبتمبر	٣٨٠٠٠	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٤١٠٠٠	
ديسمبر	٤١٠٠٠	
المتوسط	٣٨٤١٧	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠ سم	طن	٤٩٥٠٠	٦٦٢٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠					
زوايا خفيفة ٤٠:٥٠ سم		٤٦٥٠٠	٦١٤٠٠	٥٧٠٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠					
خوص طول ٦ م		٤٥٠٠٠	٥٦٠٠٠	٥٤٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠					
صاج على البارد		٥٧٠٠٠	٦٧٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠					

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطاعات حديد الكريتل



معدل تغير سعر الزوايا ٦٠:١٠٠ مم

بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٠٠٠	٧٦,٧٩%
فبراير	٣٥٠٠٠	٨٩,١٤%
مارس	٣٧٠٠٠	٥٤,٠٥%
أبريل	٣٩٠٠٠	٢٨,٢١%
مايو	٣٩٠٠٠	٢٨,٢١%
يونيو	٣٩٠٠٠	٢٨,٢١%
يوليو	٣٩٠٠٠	
أغسطس	٣٩٠٠٠	
سبتمبر	٣٨٠٠٠	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٣٩٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٧٤١٧	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٢١٦٥	٢١٣٠	٢٣١٥	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠						
		٣٥٥٠	٣٥٠٠	٣٦٥٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠					
		١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠					
		٢٢١٠	٢٢٦٠	٢٣٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠					

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٤٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي

عادي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١٩٠٠	١٣,٩٥%
يناير	١٩٠٠	١٢,١١%
فبراير	١٩٠٠	٢١,٨٤%
مارس	١٩٥٠	٠,٠٠%
أبريل	١٩٥٠	٢,٦٣%
مايو	١٧٥٠	١١,٤٣%
يونيو	١٧٠٠	
يوليو	١٧٠٠	
أغسطس	١٩٥٠	
سبتمبر	١٩٥٠	
أكتوبر	٢١٠٠	
نوفمبر	٢١٠٠	
ديسمبر	٢١٠٠	
المتوسط	١٩٠٠	



الأسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت): يتميز بسرعة الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المياني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بحديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض: يتميز بلونه الأبيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م ^٣	م ^٣	١٤٦٢	١٦١٤	١٦٥٨	١٨٨٢	١٨٨٢	١٨٨٢	١٨٨٢					

الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٢م بواقع ٥٠ ج / م^٣ - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١٢٣٩	%١٨,٠٠
يناير	١٢٤٤	%٢٩,٧٤
فبراير	١٢٤٤	%٣٣,٢٨
مارس	١٢٤٤	%٥١,٢٩
أبريل	١٢٤٤	%٥١,٢٩
مايو	١٣٠٧	%٤٣,٩٩
يونيو	١٣١٨	
يوليو	١٣١٨	
أغسطس	١٣١٨	
سبتمبر	١٣٤٥	
أكتوبر	١٣٦٦	
نوفمبر	١٣٦٦	
ديسمبر	١٢٩٦,١	



الخرسانة الجاهزة

- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٢١,٧٧	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢					
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٣٧,٢٩	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤					
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح		١٩,٥	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤					
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٧١,٦٥	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦					
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		١٢٠,٦	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١					
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		٨٣,٣٣	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%١٥,٤٩
فبراير	١٨,٨٥	%٣٨,٥٧
مارس	١٨,٨٥	%٣٨,٥٧
أبريل	١٨,٨٥	%٣٨,٥٧
مايو	١٨,٨٥	%٣٨,٥٧
يونيو	١٨,٨٥	%٣٨,٥٧
يوليو	١٨,٨٥	
أغسطس	١٨,٨٥	
سبتمبر	١٨,٨٥	
أكتوبر	١٨,٨٥	
نوفمبر	٢٠	
ديسمبر	٢٠	
المتوسط	١٩,٠٤٢	



إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:

طبقا للمواصفات الأوربية EN٩٣٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والاتفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م^٣ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:

طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN١٠٦٢-١

يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانة

يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تشييش الخرسانة

يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/م^٢



خليط من حبيبات منترجة من فوم البولسترين المدد والمبتوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/م^٣ مونة



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	٦,٩٣	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧
	١٢,٩٥	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩
	٤٧٩,١	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢
	١٤٣,٣	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مونة اسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان
معدل الاستهلاك ٢ كجم /م/ للرمادي ١,٥٠ كجم /م/ للابيض

مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ البياض.
مونة جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب
مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل
الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م / بمسك ١ ملى

مركب لحقن شروخ الخرسانه:
مركب ايبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين
يضمن أمكانية تسرب الى أعماق اجزاء الشرخ باستخدام
مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات
القياسية الامريكية ASTM C ٨٨١



مونة ايبوكسية لزراع اشاير الحديد.
مونة ايبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزراع
اشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	٢٦٢,٧	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥					
م.م	٩,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥					
عبوة	٣٠٧,٢	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧					

برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ١,٥ سم
حشوخلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم) ٦٠٠ مم


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:
دهان تحضيرى للدهانات الايبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .


حشو خلفي للفواصل (رود) :
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم الى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم)
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	الف طوبة	اسمнти مصمت ٢٥×١٢×٦سم
						٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠		اسمнти مفرغ ٤٠×٢٠×٢٠سم
						٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠		اسمнти مفرغ ٤٠×٢٠×١٢سم
						٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٣٧٠٥	٣٤٧٧	٣٤٧٧		وردي ٢٥×١٢×٦سم
						٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	١٨٨١	١٨٨١	١٨٨١	٣م	خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م ^٣) ٦٠×٢٠×٢٠سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الطوب الأسمنتي

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢



الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم	الف طوبة	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠
		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
		١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	١١,١%
فبراير	٩٠٠	١١,١%
مارس	٩٠٠	١١,١%
أبريل	٩٠٠	١١,١%
مايو	١٠٠٠	٠,٠%
يونيو	١٠٠٠	٠,٠%
يوليو	١٠٠٠	
أغسطس	١٠٠٠	
سبتمبر	١٠٠٠	
أكتوبر	١٠٠٠	
نوفمبر	١٠٠٠	
ديسمبر	١٠٠٠	
المتوسط	٩٦٦,٦٧	



الطوب الطفلي
يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	٣م	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠						
ناعم		٨٥	٨٥	٩٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠						

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحرش بين
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٣	٩٥	%٥
فبراير	٩٥	%١٦
مارس	٩٥	%٢٦
أبريل	٩٥	%٢٦
مايو	٩٥	%٢٦
يونيو	٩٥	%٢٦
يوليو	٩٥	
أغسطس	٩٥	
سبتمبر	٩٥	
أكتوبر	١٠٠	
نوفمبر	١٠٠	
ديسمبر	١٠٠	
المتوسط	٩٦,٢٥	



الرمل

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة
يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢مم .

الرمل الناعم




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	م	٢١٥	٢٤٠	٢٦٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠						
مخصص		٢٨٠	٣٢٠	٣٤٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠						
فينو		٣١٠	٣٥٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠						
سن ٢ دلوميت		٢٣٠	٢٣٥	٢٥٥	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠						

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط بين عامي
٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الزلط المخصص	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣			
يناير		٢٠٠	%٤٠
فبراير		٢٠٠	%٦٠
مارس		٢٠٠	%٧٠
أبريل		٢٠٠	%٦٠
مايو		٢٠٠	%٦٠
يونيو		٢٢٥	%٤٢
يوليو		٢٢٥	
أغسطس		٢٣٠	
سبتمبر		٢٣٠	
أكتوبر		٢٣٠	
نوفمبر		٢٨٠	
ديسمبر		٢٨٠	
المتوسط		٢٢٥	




الزلط
- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

السن
- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٨٠	١٤٥٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠						
		٩٠٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠						
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١٣٠٠	٠%
يناير	١٣٠٠	٠%
فبراير	١٣٠٠	٦%
مارس	١٣٠٠	١٢%
أبريل	١٣٠٠	٨%
مايو	١٣٠٠	٨%
يونيو	١٣٠٠	٨%
يوليو	١٣٠٠	
أغسطس	١٣٠٠	
سبتمبر	١٣٠٠	
أكتوبر	١٣٠٠	
نوفمبر	١٣٠٠	
ديسمبر	١٣٠٠	
المتوسط	١٣٠٠	



الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مانل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوچ والواتار وصناعة مواد البناء.

جبس التشغيل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جير مطفاً لأعمال البناء	الطن	٩١٠	٩٥٠	١٠٠٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجير للقرم والحليات
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٨٨٠	٣,٤١%
يناير	٨٨٠	
فبراير	٨٨٠	٧,٩٥%
مارس	٨٨٠	١٣,٦٤%
أبريل	٨٨٠	١١,٣٦%
مايو	٨٨٠	١١,٣٦%
يونيو	٨٨٠	١١,٣٦%
يوليو	٨٨٠	
أغسطس	٨٨٠	
سبتمبر	٨٨٠	
أكتوبر	٨٨٠	
نوفمبر	٩١٠	
ديسمبر	٩١٠	
المتوسط	٨٨٥	



الجير

جير المطفاً العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه
ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من أنتهاء
عملية الأطفاء .

الجير

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل
الإنشائية

مواد وترميم
تقوية

إضافات
الخرسانة

الخرسانة
الجاهزة

الأسمنت

قطاعات
حديد كريتال

الحديد

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

الشركات			م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون		١
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس		
فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	العنوان		
www.ezzsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٣٤٨١٣٠٠	التليفون		٢
٢٣٤٨١٣٣٣	الفاكس		
٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة	العنوان		
www.beshaysteel.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون		٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس		
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان		
www.elgarhysteel.com	البريد الإلكتروني		
٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥	التليفون		٤
٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	الفاكس		
٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة	العنوان		
www.egytian.steel.com	البريد الإلكتروني		

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعت كريبتال وألواح صاج

٣٣٠٢١٩٣٧	التليفون		٥
٣٣٠٢١٩٣٨	الفاكس		
١٥ ش جلال الدين الحمامسي المهندسين ، الجيزة	العنوان		
www.elmarakbysteel.com	البريد الإلكتروني		
٣٤٠٤٠٣٢٣	٥٩٥٠٠		٦
	الفاكس		
٢١ ش مصطفى كامل ، مبني قصر تبارك ، سموحة الأسكندرية	العنوان		
www.misrsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٦٣٦٥٣٨١	التليفون		٧
٣٧٤٩٧٢٤٥	الفاكس		
المنطقة الصناعية بعنافة - السويس	العنوان		
www.misrns.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠٠٢٢٧٥١٧	التليفون		٨
٢٤٣١٣٢٤١١	الفاكس		
ارض الشركة التجارية للأخشاب - مدخل مدينة قليوب	العنوان		
www.elashrygroup.c	البريد الإلكتروني		
٣٣٤٥٠٠٠٦	التليفون		٩
٣٣٤٥٤٥١١	الفاكس		
أ٢ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين - الجيزة	العنوان		

شركات : الأسمنت

الشركات		م	
١٩٠٨٣	التليفون	 Heidelberg Materials هايدلبرج ماتيريالز	١٠
	الفاكس		
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة	العنوان		
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني		
٢٧٥٤٢٧٦١	التليفون	 سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland <small>CEMENTS HOLDING</small>	١١
٢٧٥٤٣٢٧٥	الفاكس		
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	العنوان		
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني		
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون	 LAFARGE	١٢
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس		
٥ اش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة	العنوان		
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني		
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون	 السويدي للصناعات	١٣
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس		
مبني ١٨١ - التجمع الخامس	العنوان		
www.elsewedy-ind.com	البريد الإلكتروني		

شركات : الخرسانة الجاهزة

الشركات				م
٢٢٦٣٤٣١٩	التليفون			١٤
٢٤٠١٨٦٤٨	الفاكس			
مدينة المعراج- القطامية	العنوان			
arabcont.com	البريد الإلكتروني			

شركات : مواد إضافات الخرسانة

الشركات				م
٣٥٨٥٤٠٤٨	التليفون			١٥
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			

شركات الطوب الطفلي والوردي


الشركات				م
٣٨٠٣٦٩٨٦	التليفون			١٦
٣٨٠٣٦٩٨٧	الفاكس			
البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
٢٢٩٠٩٠٨٥	التليفون	شركة سنوحي		١٧
٢٤١٩٨٦٧٦	الفاكس			
٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			

تابع شركات: الطوب الطفلي والوردي

الشركات			م
٣٨٠٣٦٩٨٦	التليفون		١٨
٣٨٠٣٦٩٨٧	الفاكس		
البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		
١٠٢٧٢٧٢٦٠٧	التليفون	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION	١٩
	الفاكس		
ش النيل السعيد - البدرشين - الجيزة	العنوان		
A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com	البريد الإلكتروني		

شركات : الطوب الأسمنتي والرمل

الشركات			م
٢٧٠٨٠٥٠١	التليفون		٢٠
٢٧٠٣٣٧٣٣	الفاكس		
١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	العنوان		
saies@unicrete.net	البريد الإلكتروني		
٢٥٢٧٧٧٩٠	التليفون		٢١
٢٥٢٧٧٧٩١	الفاكس		
برج السرايا كورنيش النيل المعادي	العنوان		



تكسيات

2024



ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٤


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٥٧	١٥٧	١٥٧	متر مربع	حصوة كرازة ٣٠×٣٠×٣ سم
						١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٣	١٦٣	١٦٣		حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم
						١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٤٧	١٤٧	١٤٧		حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم
						١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٠	١٤٠	١٤٠		حصوة كرازة ٢٥×٢٥×٢ سم
						١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٤٧	١٤٧	١٤٧		حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم
						١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٤	١٣٤	١٣٤		حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط موزيكوا
٢٠٢٤-٢٠٢٣ سم ٣٠×٣٠×٣

حصوة كرازة		عام ٢٠٢٣
معدل التغير	السعر	
%٤٣	١١٠	يناير
%٤٣	١١٠	فبراير
%٤٣	١١٠	مارس
%٤٥	١١٠	أبريل
%٣٣	١٢٠	مايو
%٣٣	١٢٠	يونيو
	١٢٠	يوليو
	١٢٠	أغسطس
	١٢٨	سبتمبر
	١٢٨	أكتوبر
	١٢٨	نوفمبر
	١٢٨	ديسمبر
	١١٩,٣٣	المتوسط

بلاط موزايكو حصوة رخام



بلاط موزايكو حصوة رخام

- تسمى البلاط حسب نوع الحصوة المستخدمة (الألباستر - كرازة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء - بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



زعفران أسود



زعفران أسود

أسفل
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام


السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	متر مربع	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٤	٢٤٤	٢٤٤	٢٤٤					
كرارة ٣٠×٣٠ سم		١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢					
ألباستر ٣٠×٣٠ سم		١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٨٤					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط شطف رخام



معدل تغير سعر بلاط شطف رخام

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

النوع	السعر	معدل التغير
كرارة ٤٠×٤٠ سم	٢١٠	٢٤%
كرارة ٣٠×٣٠ سم	١٩٥	٢٤%
ألباستر ٣٠×٣٠ سم	٢٤٢	٢٤%
المتوسط	٢٠٥	

بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطة الاسمنتية قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام - يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمدخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
أشكال لون واحد		٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣
حجاري		٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩
كرارة		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩
الباستر		٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أرضفة بين

عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

أشكال ساند بلاست	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٠	%٣٠
فبراير	٢٤٠	%٣٠
مارس	٢٤٠	%٣٠
أبريل	٢٤٠	%٣٠
مايو	٢٨٤	%١٠
يونيو	٢٨٤	%١٠
يوليو	٢٨٤	
أغسطس	٢٨٤	
سبتمبر	٢٨٨	
أكتوبر	٢٨٨	
نوفمبر	٢٨٨	
ديسمبر	٢٨٨	
المتوسط	٢٧١	



بلاط أرضفة

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضفة تختلف حسب طريقة التصنيع والصلقل النهائي

ساند بلاست


حجاري

- البلاط
- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون إيبوكسية للارضيات الصناعية
- أرضيات خشبية HDF
- أرضيات الفينيل
- كسوة قرميد للإسقف والواجهات
- تكسيات كلادينج
- أسفال الواجهات والأسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٨٨	٨٨	٨٨	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣					
أحمر		٩١	٩١	٩١	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥					
أصفر		١١٢	١١٢	١١٢	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠ سم) - مقاس (٢٠×٢٠ سم)



معدل تغير سعر بلاط أرضية
أنترلوك بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

الشهر	السعر	معدل التغير
يناير	78	17%
فبراير	78	17%
مارس	78	17%
أبريل	78	22%
مايو	87	9%
يونيو	87	9%
يوليو	87	
أغسطس	87	
سبتمبر	89	
أكتوبر	89	
نوفمبر	89	
ديسمبر	89	
المتوسط	84.67	

بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافة
الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام
موته اسمنتيه




- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون
إبيوكسية
للأرضيات الصناعية
- أرضيات
خشبية HDF
- أرضيات
الفينيل
- كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات
- تكسيات
كلادينج
- أسفال
الواجهات
والاسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق رمادي ٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولى	٣٤	٣٤	٣٤	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦					
حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم		٣٦	٣٦	٣٦	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨					
متوسط رمادي ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٦	٥٦	٥٦	٥٨	٥٨	٥٨	٥٨					
متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٩	٥٩	٥٩	٦١	٦١	٦١	٦١					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البردورات بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

بردورات حدائق رمادي	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢	٦%
فبراير	٣٢	٦%
مارس	٣٢	٦%
أبريل	٣٢	١٣%
مايو	٣٢	١٣%
يونيو	٣٢	١٣%
يوليو	٣٢	
أغسطس	٣٢	
سبتمبر	٣٣	
أكتوبر	٣٣	
نوفمبر	٣٣	
ديسمبر	٣٣	
المتوسط	٣٢,٣٣	



البردورات

تستخدم البردورات في الطرق والأرصفة والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع والأغراض التجميلية وتصنع عادة من الخرسانة أو الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة أو منحنية.




التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سم ٥٠×٢٥	متر مربع	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧
سم ٦٣×٣١		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥
سم ٦٣×٢٠		١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

سيراميك الحوائط

معدل تغير سعر سيراميك الحوائط
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	%٢١
فبراير	٨٥	%١٤
مارس	٨٥	%١٤
أبريل	٨٥	%١٤
مايو	٨٧	%١١
يونيو	٨٧	%١١
يوليو	٨٧	
أغسطس	٨٩	
سبتمبر	٨٩	
أكتوبر	٨٩	
نوفمبر	٩٢	
ديسمبر	٩٢	
المتوسط	٨٧,٢٥	



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة (جلينز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباخة ثم مرحلة الحرق النهائي.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢
٥٠×٥٠ سم		١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤
٤٠×٤٠ سم		١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

سيراميك أرضيات

معدل تغير سعر سيراميك الارضيات

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦	% ٢٠
فبراير	٩١	% ١٣
مارس	٩١	% ١٣
أبريل	٩١	% ١٣
مايو	٩٣	% ١١
يونيو	٩٣	% ١١
يوليو	٩٣	
أغسطس	٩٥	
سبتمبر	٩٥	
أكتوبر	٩٥	
نوفمبر	٩٨	
ديسمبر	٩٨	
المتوسط	٩٣,٢٥	



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧
جلالة عادة		٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١
تريستا		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤
جلالة بفس		٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

جلالة عادة		عام ٢٠٢٣
معدل التغير	السعر	
%٢٧	٣٠٠	يناير
%٢٧	٣٠٠	فبراير
%٢٧	٣٠٠	مارس
%١٥	٣٣٠	أبريل
%١٥	٣٣٠	مايو
%١٥	٣٣٠	يونيو
	٣١٥	يوليو
	٣١٥	أغسطس
	٣١٥	سبتمبر
	٣١٥	أكتوبر
	٣٤٦	نوفمبر
	٣٤٦	ديسمبر
	٣٢٠,٢	المتوسط



الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤					
جلالة عادة		٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢					
تريستا		٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠					
جلالة بفص		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الدرج بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٢٧٠	%١٢
يناير	٢٧٠	%١٢
فبراير	٢٧٠	%١٢
مارس	٢٧٠	%١٢
أبريل	٢٧٥	%١٠
مايو	٢٧٥	%١٠
يونيو	٢٧٥	%١٠
يوليو	٢٥٠	
أغسطس	٢٥٠	
سبتمبر	٢٥٠	
أكتوبر	٢٥٠	
نوفمبر	٢٧٥	
ديسمبر	٢٧٥	
المتوسط	٢٦٥,٤	




الرخام
يستخدم في تغطية السلالم ومداخل
الفتادق والبنوك وواجهات المباني.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨
فردى غزال		٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨
حلايب		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت (ترايبع)



معدل تغير سعر الجرانيت ترايبع
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	أحمر أسوان	معدل التغير
٢٠٢٣	٦٦٠	%٢١
يناير	٦٦٠	%٢١
فبراير	٦٦٠	%٢١
مارس	٦٦٠	%٢١
أبريل	٦٦٠	%٢١
مايو	٦٦٠	%٢١
يونيو	٦٦٠	%٢١
يوليو	٦٦٠	%٢١
أغسطس	٦٦٠	%٢١
سبتمبر	٦٦٠	%٢١
أكتوبر	٦٦٠	%٢١
نوفمبر	٧٢٦	%٢١
ديسمبر	٧٢٦	%٢١
المتوسط	٦٧١	%٢١

الجرانيت


الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦
فردى غزال		٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥
حلايب		٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت (درج)



معدل تغير سعر الجرانيت درج بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٤٢٠	%٣٢
يناير	٤٢٠	%٣٢
فبراير	٤٢٠	%٣٢
مارس	٤٢٠	%٣٢
أبريل	٤٦٠	%٢١
مايو	٤٦٠	%٢١
يونيو	٤٦٠	%٢١
يوليو	٤٦٠	
أغسطس	٤٦٠	
سبتمبر	٤٦٠	
أكتوبر	٤٦٠	
نوفمبر	٥٠٦	
ديسمبر	٥٠٦	
المتوسط	٤٥٧,٧	

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيمياويات	كجم	١٧٧,٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢
مونة ايبوكسية مقاومة للكيمياويات		٧٠,٦	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥
دهان ايبوكسي		٢٣٩,٢	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٦٧,٣	٥%
يناير	٦٧,٣	٢٠%
فبراير	٦٧,٣	٢٠%
مارس	٦٧,٣	٢٠%
أبريل	٦٧,٣	٢٠%
مايو	٦٧,٣	٢٠%
يونيو	٦٧,٣	٢٠%
يوليو	٦٧,٣	٢٠%
أغسطس	٦٧,٣	٢٠%
سبتمبر	٦٧,٣	٢٠%
أكتوبر	٦٧,٣	٢٠%
نوفمبر	٧٠,٦	٢٠%
ديسمبر	٧٠,٦	٢٠%
المتوسط	٦٧,٨٥	




مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨
عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام
يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية
لتسويتها قبل أعمال الدهانات ايبوكسية
ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة
والكمرات
ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة
لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد
والخرسانة والرخام والخشب والبولي ستيرين
معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤٠٠ ميكرون
مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:
يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM ٨٨١
عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون
من ثلاث مركبات: راتنج ايبوكسي ومصلب
ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين
الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير
بالتدرج مع التقليب المستمر
معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م^٢ / سمك ١ مم



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	متر مسطح	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماتي معامل الاحتكاك C٢
						٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١
						٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١
						٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




تكسيات خشب للأرضيات (HDF) :-
تتكون الأرضيات الخشبية من :
١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
٢ - طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة

مميزات الأرضيات الخشبية HDF :
١ - سهل التنظيف - لا يغير لونه - مقاوم للحرارة - مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للماء



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١١٧	١١٠	متر مسطح	فينيل مصري سمك ١,٨ مم
						٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٢٥	٢٢٥		فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم
						٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٤٨	٤٥	كجم	مادة لاصقة للارضيات الفينيل

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



أرضيات الفينيل :-

أ. الفينيل المصري :
سمك ١,٨ مم
رول ٥٠ متر مربع
عرض الرول ٢ متر


ب. الفينيل الألماني :
سمك ٢,٥ مم
رول ٢٥ متر مربع
عرض الرول ١ متر

أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات .
الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة

- البلاط
- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون
- أرضيات خشبية HDF
- أرضيات الفينيل
- كسوة قرميد للاسقف والواجهات
- تكسيات كلادينج
- أسفال الواجهات والاسوار


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٤٢	٤٢	عدد	قرميد بورتجيز بدون لون
						١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١١٦	١١٦		قرميد جمل زاوية بدون لون
						١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٧	١٥٧		قرميد كف بدون لون

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للاسقف بالواجهات

- 1- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- 2- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .
- 3- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشرائط معدني مع العناصر الإنشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
- 4- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	ديسمبر	ديسمبر
متر مسطح	ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	٨٥٠	٨٥٠	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦					
	ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية	٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢					
	ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان عادة	٨٥٠	٨٥٠	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦					
	ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية	٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات كلادينج للواجهات



ألواح كلادينج للواجهات:
تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
اجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب).
سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبكة الألومنيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)
مقاس لوح الكلادينج ١,٥*٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).





ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٠٠	متر مسطح	طوب حراري
						٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٢٠	٢٢٠	١٦٥		حجر هاشمي
						٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٢٠		حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	حجر هاشمي	معدل التغير
٢٠٢٣ <td>السعر <td></td> </td>	السعر <td></td>	
يناير	١٣٠	%٢٧
فبراير	١٣٠	%٦٩
مارس	١٣٦,٥	%٦١
أبريل	١٣٦,٥	%٨٣
مايو	١٣٦,٥	%٨٣
يونيو	١٥٧	%٥٩
يوليو	١٥٧	
أغسطس	١٥٧	
سبتمبر	١٦٥	
أكتوبر	١٦٥	
نوفمبر	١٦٥	
ديسمبر	١٦٥	
المتوسط	١٥٠	



تكسيات أسفال
الواجهات

تكسيات
كلاذنج

كسوة قرميد
للاسقف

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون
ومون

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط


شركات البلاط

الشركات				م
٢٧٠٨٠٥٠١	التليفون		١	
٢٧٠٣٣٧٣٣	الفاكس			
٢٧ اشالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	العنوان			
sales@unicrete.net	البريد الإلكتروني			
٢٠٨٠٩٠٧٠	التليفون		٢	
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
المبيعات القاهرة - مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	العنوان			
	البريد الإلكتروني			

شركات السيراميك

الشركات				م
٢٢٧٣٩٣٠٢	التليفون		١	
٢٢٧٣٩٣٠١	الفاكس			
٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	العنوان			
www.ceramic-alamir.com	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٨- ٣٨١٦٤١١٩	التليفون		٢	
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة	العنوان			
alfaceramic@link.com.eg	البريد الإلكتروني			

شركات الرخام والجرانيت

الشركات		م
٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ - ٠٣/٤٧٠١١٦٦	التليفون	
٠٣/٤٧٠١١٦٥	الفاكس	
منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوى	العنوان	
RASHED@alex-tiles.com	البريد الإلكتروني	

شركات الأرضيات الخشبية HDF

الشركات		م
٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ - ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ - ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦	التليفون	
	الفاكس	
مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	العنوان	
worldparquet@yahoo.com	البريد الإلكتروني	
٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	التليفون	
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس	
لاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس، محل (٦) - ٨٣ شارع محمد	العنوان	
info@tgfdecorations.com	البريد الإلكتروني	

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى


الشركات		م
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون	١
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس	
٣١٩ شارع الهرم الجيزة - ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية	العنوان	
www.cmbgroup.org	البريد الإلكتروني	

شركات تكسيات كلادينج للوجهات

الشركات		م
٢٢٣٥٢٤٤١٥-٢٢٣٥٢٤٤١٤	التليفون	١
-	الفاكس	
عمارات صن رايز- بلوك ٢ - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة	العنوان	
WWW.Wellbond.com.eg	البريد الإلكتروني	

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

الشركات		م
٠١٠١٤١٤٧٧٤٧-٠١١٥٣٤٣١٣٨٧	التليفون	١
-	الفاكس	
الواسطى - مدينة بنى سويف	العنوان	
alrowaddecor2021@gmail.com	البريد الإلكتروني	



مواد عازلة

2024



ثالثاً : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	٢م	٩٦,٣	٩٦,٣	٩٦,٣	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩						
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم		٨٥,٢	٨٥,٢	٨٥,٢	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣						

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
فبراير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
مارس	٧٦,٢	%٢٦,٣٨
أبريل	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
مايو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
يونيو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
يوليو	٧٦,٢	
أغسطس	٧٦,٢	
سبتمبر	٨٧,٦	
أكتوبر	٨٧,٦	
نوفمبر	٩٦,٣	
ديسمبر	٩٦,٣	
المتوسط	٨٠,٨	



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف

الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .



عازل
للحرارة


عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١٤,٨	١٤,٨	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥						
دهان عازل للرطوبة علي البارد		٢٣,٨٢	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥						

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر اليتومين
المؤكسد بين عامي ٢٠٢٣ -

عام ٢٠٢٣	بيتومين مؤكسد علي الساخن	السعر	معدل التغير
يناير	١١	٣٤,٥٥%	
فبراير	١١	٣٤,٥٥%	
مارس	١٢	٧٩,١٧%	
أبريل	١٢	٧٩,١٧%	
مايو	١٢	٧٩,١٧%	
يونيو	١٢	٧٩,١٧%	
يوليو	١٢		
أغسطس	١٢		
سبتمبر	١٣,٣		
أكتوبر	١٣,٣		
نوفمبر	١٣,٣		
ديسمبر	١٤,٨٠		
المتوسط	١٢,٤		



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

دهان عازل للرطوبة علي البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم / ٣م)	٣م	٢٦٢٨	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦					
الواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٢ كجم / ٣م)		٢٤٢٨	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠					

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	كثافة ٣٦ كجم/٣م	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٩,٥٠
فبراير	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مارس	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
أبريل	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مايو	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يونيو	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يوليو	٢٦٢٨		
أغسطس	٢٦٢٨		
سبتمبر	٢٦٢٨		
أكتوبر	٢٦٢٨		
نوفمبر	٢٦٢٨		
ديسمبر	٢٦٢٨		
المتوسط	٢٥١٤		




عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأشكال متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / ٣م مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .



شركات المواد العازلة

الشركات			م
٣٨١٧٧٢٥٩	التليفون		١
٣٨١٧٢٩١٨	الفاكس		
ك ١٤ طريق أسيوط السريع	العنوان		
info@insumat.com	البريد الإلكتروني		
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس		
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون		٣
	الفاكس		
ش بورسعيد الوائلي مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان		



الدهانات 2024




رابعاً : أسعار الدهانات عام ٢٠٢٤

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	٥,٢٤	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥					
	٧,٧٥	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩					
	٥,٩١	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨					
	٦,٥٧	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥					
	٨,٠٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥					

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات
الأسمنتية بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٥,٩١	%٠,٠٠
فبراير	٥,٩١	%١٥,٠٦
مارس	٥,٩١	%١٥,٠٦
أبريل	٥,٩١	%١٥,٠٦
مايو	٥,٩١	%١٥,٠٦
يونيو	٥,٩١	%١٥,٠٦
يوليو	٥,٩١	
أغسطس	٥,٩١	
سبتمبر	٥,٩١	
أكتوبر	٥,٩١	
نوفمبر	٥,٩١	
ديسمبر	٥,٩١	
المتوسط	٥,٩١	



دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ،
تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية
للون ورخيسة التكاليف



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥					
	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥					
	٤,٨١	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤					
	٥,١	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل



بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات :
يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية
بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية :
وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معدلة فائقة الجودة
منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرساتة :
أساسه جبس معالج بطبيء الشك لعمل طبقة ضمهارة رقيقة على أسطح البياض والخرساتة للحوائط والأسقف .
مونة بطانة وضمهارة جبسي ذاتي الالتصاق :
هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمائيا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	١١,٢	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧					
خارجي مقاوم للعوامل الجوية		١٧,٥	٢٢,٢٣	٢٢,٢٣	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩					
دهان تحضيرى		٢٧	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١					

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهان بلاستيك داخلي بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨,٦٤	%٢٩,٦٣
فبراير	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
مارس	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
أبريل	٩,٠٨	%٥٦,٠٦
مايو	٩,٥٢	%٤٨,٨٤
يونيو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
يوليو	٩,٧٣	
أغسطس	٩,٧٣	
سبتمبر	٩,٧٣	
أكتوبر	٩,٧٣	
نوفمبر	٩,٧٣	
ديسمبر	٩,٧٣	
المتوسط	٩,٣٩	



دهان تحضيرى:-
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل -
معجون الحوائط:-
أساسه مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٢٥,٧	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥					
مط داخلي عالي الجودة (أبيض)	كجم	٨٠,١٤	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥					
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة	لتر	١٣٥,٤	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥					
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	لتر	١١٠,٢	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨					

الإسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٨,٩٥	٣٦,٨٤%
فبراير	٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%
مارس	٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%
أبريل	١٠٣,٩	٧٥,٠٢%
مايو	١٠٩,١	٦٦,٦٨%
يونيو	١١٢,٤	٦١,٨٣%
يوليو	١١٢,٤	
أغسطس	١١٢,٤	
سبتمبر	١١٢,٤	
أكتوبر	١١٢,٤	
نوفمبر	١١٥,٨	
ديسمبر	١١٥,٨	
	١٠٨,٦	



الدهانات
تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ وتتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :- وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الأبيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٩٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣					
برايمر اسود		٥٣,٨	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤					
برايمر احمر		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧					
برايمر رمادي		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧					

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي

٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	البرايمر رمادي	معدل التغير
يناير	٣٢,١٩	%٣٣,٥٨
فبراير	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
مارس	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
أبريل	٣٣,٧٩	%٦٦,٥٣
مايو	٣٥,٤٩	%٥٨,٥٥
يونيو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
يوليو	٣٧,٩٨	
أغسطس	٣٧,٩٨	
سبتمبر	٣٧,٩٨	
أكتوبر	٣٧,٩٧	
نوفمبر	٣٧,٩٨	
ديسمبر	٣٧,٩٨	
المتوسط	٣٥,٩٨	



البرايمر

دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو الهمرفيتش) .

ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية (أبيض)	لتر	١٠٢,٦	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢					
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة (أبيض)		٩٥,٧	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥					
نصف لامع عالي الجودة		١٦٢,٤	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨					

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات الألكية
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٦٦,٣٦	%٥٤,٦١
فبراير	٦٦,٣٦	%١٠١,٦٦
مارس	٧٠,٤٥	%٨٩,٩٥
أبريل	٧٣,٩٨	%٨٠,٨٩
مايو	٧٧,٦٩	%٧٢,٢٥
يونيو	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
يوليو	٨٠,٢٣	
أغسطس	٨٠,٢٣	
سبتمبر	٨٠,٢٣	
أكتوبر	٨٠,٢٣	
نوفمبر	٨٢,٤٢	
ديسمبر	٨٢,٤٢	
المتوسط	٧٦,٧٤	



الدهانات الألكيدية (اللاكية) :-
 طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفاً - نصف لامع - لامع .
الدهانات اللاكية المط
 دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب
الدهانات اللاكية نصف لامع
 دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	١٦٩	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥					
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		١١٧,٦	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥					
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		١٥٤,٢	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١					


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر لاكية شديد اللمعان
ألوان بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦,٣	%٩٥,٨٣
فبراير	٨٦,٣	%١٥٥,٣٣
مارس	٩٠,٦٣	%١٤٣,١٣
أبريل	٩٥,١٦	%١٣١,٥٦
مايو	٩٩,٩٢	%١٢٠,٥٣
يونيو	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
يوليو	١٠٢,٩	
أغسطس	١٠٢,٩	
سبتمبر	١٠٢,٩	
أكتوبر	١٠٢,٩	
نوفمبر	١٠٦	
ديسمبر	١٠٦	
المتوسط	٩٨,٧٦	



دهانات لاكية لامع :-
دهان لاكية سينييتيك لامع
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح
الخشبية و المعدنية .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيلير بولي استر	لتر	٢٠٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨					
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب		١٤٣,٨	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦					
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات		١٥٢,١	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣					
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات		١٥٦,٢	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤					

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	ورنيش الكيدي
يناير	٩٣,٥٩	٥٤%	
فبراير	٩٣,٥٩	٦٩%	
مارس	٩٣,٥٩	٦٩%	
أبريل	٩٣,٥٩	٦٩%	
مايو	١٠١,٢	٥٦%	
يونيو	١٠٢,٦	٥٤%	
يوليو	١٠٢,٦		
أغسطس	١٠٢,٦		
سبتمبر	١٠٢,٦		
أكتوبر	١٠٢,٦		
نوفمبر	١٠٩,٩		
ديسمبر	١٠٩,٩		
المتوسط	١٠٠,٧		




دهان تحضيري لدهان الأخشاب :
يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيري عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش
ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية
يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه
الروله ويستخدم النفط النباتي أو المعدني معه
ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :
يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلابة ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه



شركات الدهانات

الشركات				م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		١	
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس			
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان			
www.pachin.net	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
٢٤٧١٦٤٣٣	التليفون		٣	
٢٤٧١٦٤٣٢	الفاكس			
١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة - مدينة نصر	العنوان			
www.savetoegypt.com	البريد الإلكتروني			



مستلزمات الكهرباء

2024



خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم	اللفة (١٠٠م)	٩٢٢,٦	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧					
٣ مم		١٣٣٣	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨					
٤ مم		١٧٢٥	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦					
٦ مم		٢٥٨٤	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ٤ مم	معدل التغير
٢٠٢٣ <td>١٧٢٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٧٢٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
يناير <td>١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td> </td>	١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td>	٢٧٢,٥%
فبراير <td>١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td> </td>	١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td>	٢٧٢,٥%
مارس <td>١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td> </td>	١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td>	٢٧٢,٥%
أبريل <td>١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td> </td>	١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td>	٢٧٢,٥%
مايو <td>١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td> </td>	١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td>	٢٧٢,٥%
يونيو <td>١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td> </td>	١٧٢٥ <td>٢٧٢,٥%</td>	٢٧٢,٥%
يوليو <td>١٧٢٥ <td></td> </td>	١٧٢٥ <td></td>	
أغسطس <td>١٧٢٥ <td></td> </td>	١٧٢٥ <td></td>	
سبتمبر <td>١٧٢٥ <td></td> </td>	١٧٢٥ <td></td>	
أكتوبر <td>١٧٢٥ <td></td> </td>	١٧٢٥ <td></td>	
نوفمبر <td>١٧٢٥ <td></td> </td>	١٧٢٥ <td></td>	
ديسمبر <td>١٧٢٥ <td></td> </td>	١٧٢٥ <td></td>	
المتوسط <td>١٧٢٥ <td></td> </td>	١٧٢٥ <td></td>	

(أسلاك نحاس معزول)



أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفه وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٣٩	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤					
٢٥ مم		١٣٤٥٢	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦					
٣٥ مم		١٨٢٤٠	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦					
٥٠ مم		٢٤٨٥٢	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر الاسلاك
النحاس المعزول بين عامي
٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ١٦ مم	معدل التغير
٢٠٢٣ <td>٦٧٣٩ <td>٠,٠%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
يناير <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
فبراير <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
مارس <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
أبريل <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
مايو <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
يونيو <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
يوليو <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	
أغسطس <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	
سبتمبر <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	
أكتوبر <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	
نوفمبر <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	
ديسمبر <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	
المتوسط <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	




ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	٩٣,٥	اللفة (م.١٠٠)	١٢٠ مم
						٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	١١٤		١٥٠ مم
						٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	١٤٥,٩		١٨٥ مم
						٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	١٨٥,٣		٢٤٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- الالمنيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.
- الاسلاك الالمنيوم العاربه تزن نصف وزن الاسلاك النحاسية العاربه من نفس المقاومة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم ٢	متر طولي	١٠٧,٧	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨
نحاس ١٠×٤ مم ٢	متر طولي	١٩٨,٩	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ١٠*٤ مم ٢	معدل التغير
٢٠٢٣ <td>١٩٨,٩ <td>٠,٠%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
يناير <td>١٩٨,٩ <td>٠,٠%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
فبراير <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
مارس <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
أبريل <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
مايو <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
يونيو <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
يوليو <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
أغسطس <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
سبتمبر <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
أكتوبر <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
نوفمبر <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
ديسمبر <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
المتوسط <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%

(نحاس مجدول شعر)



أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الأسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولي	١١٠,٨	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١					
نحاس ٦×٤ مم ٢		١٥٢,٥	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦					
نحاس ١٠×٤ مم ٢		٢٢٢,٨	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	نحاس ٦×٤ مم ٢	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		١٥٢,٥	٠,٠%
يناير		١٥٢,٥	٠,٠%
فبراير		١٥٢,٥	٠,٠%
مارس		١٥٢,٥	٠,٠%
أبريل		١٥٢,٥	٠,٠%
مايو		١٥٢,٥	٠,٠%
يونيو		١٥٢,٥	٠,٠%
يوليو		١٥٢,٥	٠,٠%
أغسطس		١٥٢,٥	٠,٠%
سبتمبر		١٥٢,٥	٠,٠%
أكتوبر		١٥٢,٥	٠,٠%
نوفمبر		١٥٢,٥	٠,٠%
ديسمبر		١٥٢,٥	٠,٠%
المتوسط		١٥٢,٥	٠,٠%



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠+٢٥ مم ٢	متر طولي	٩٤١,٦	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢					
نحاس ٣*٧٠+٣٥ مم ٢		١٣٤١	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧					
نحاس ٣*٩٥+٥٠ مم ٢		١٨٥٤	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣					
نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم ٢		٣٥٥٥	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٣	٣٥٥٥	٠%
فبراير	٣٥٥٥	٠%١٩٩
مارس	٣٥٥٥	٠%١٩٩
أبريل	٣٥٥٥	٠%١٩٩
مايو	٣٥٥٥	٠%١٩٩
يونيو	٣٥٥٥	٠%١٩٩
يوليو	٣٥٥٥	
أغسطس	٣٥٥٥	
سبتمبر	٣٥٥٥	
أكتوبر	٣٥٥٥	
نوفمبر	٣٥٥٥	
ديسمبر	٣٥٥٥	
المتوسط	٣٥٥٥	





ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٤٥٣,٢	متر طولي	المونيوم ٣*١٢٠+٢م٧٠
						١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	٥٤١,٥		المونيوم ٣*١٥٠+٢م٧٠
						١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	٦٤٩,٨		المونيوم ٣*١٨٥+٢م٩٥
						١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	٨٢٣,٧		المونيوم ٣*٢٤٠+٢م١٢٠
						١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٠٠٣		المونيوم ٣*٣٠٠+٢م١٥٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	١٣٥١	متر طولي	نحاس ٥٠*٣ مم ٢
						٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	١٧١٠		نحاس ٧٠*٣ مم ٢
						٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٢٢١٢		نحاس ٩٥*٣ مم ٢
						٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٢٦٨٨		نحاس ١٢٠*٣ مم ٢
						٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٣٢٩٢		نحاس ١٥٠*٣ مم ٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	١٢٦٠	متر طولي	المونيوم ٣*١٥٠م ٢
						٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	١٣٣٤		المونيوم ٣*١٨٥م ٢
						٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	١٥٥٦		المونيوم ٣*٤٠م ٢
						٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	١٧٢١		المونيوم ٣*٣٠٠م ٢
						٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٢١٥٥		المونيوم ٣*٤٠٠م ٢


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- أسلاك (نحاس معزول)
- الكابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين
- مواسير بلاستيك PVC رمادى
- مواسير بلاستيك UPVC ابيض
- قطع خاصة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ٠,٦*٣ مم	متر طولي	١٠,٥	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠
اسلاك نحاسية ٠,٦*٥ مم	متر طولي	١٦,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شيلد ١,٥*٢	متر طولي	٣٥,١	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨					
شيلد ٢,٥*٢	متر طولي	٥٢,٨	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١					

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اللفة (٣٠ متر)	١٣ مم	٢٦٠	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩					
	١٦ مم	٣٢٥	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩					
	٢٣ مم	٥٣٥	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦					
اللفة (٤٥ متر)	١٣ مم	٣٦٤	٥٤٢	٥٤٢	٥٤٢	٥٤٢	٤١٥	٤١٥					
	١٦ مم	٤٥٥	٦٤٢	٦٤٢	٦٤٢	٦٤٢	٤٩٨	٤٩٨					
	٢٣ مم	٧١٥	١٠٢٥	١٠٢٥	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خرطوم (اللفة ٤٥)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٣٣٦	٣٥,٤%
يناير	٣٣٦	٩١,١%
فبراير	٣٣٦	٩١,١%
مارس	٣٣٦	٩١,١%
أبريل	٣٥٣	٤١,١%
مايو	٣٧١	٣٤,٢%
يونيو	٣٩٠	٢٧,٧%
يوليو	٣٩٠	
أغسطس	٣٩٠	
سبتمبر	٣٧١	
أكتوبر	٣٧١	
نوفمبر	٣٨٩	
ديسمبر	٤٢٠	
المتوسط	٣٧١,١	



خرطوم بلاستيك (بولي ايثيلين)

- تقوم الخرطوم البلاستيكية المفرغة في ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخرطوم البولي ايثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشّة وتحمل درجة الحرارة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ١٣	اللفة (٢٠ متر)	٦٥	٩٥	٩٥	٧٤	٧٤	٧٤						
م ١٦		٨٠	١١٢	١١٢	٨٧	٨٧	٨٧						
م ٢٣		١٢٥	١٨٠	١٨٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٢٠)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١٠٠	%٢٥,٠
يناير	١٠٠	%٨٠,٠
فبراير	١٠٠	%٨٠,٠
مارس	١٠٥	%٣٣,٣
أبريل	١١٠	%٢٧,٣
مايو	١١٠	%٢٧,٣
يونيو	١١٠	
يوليو	١١٠	
أغسطس	١١٠	
سبتمبر	١٠٥	
أكتوبر	١٠٥	
نوفمبر	٩٤	
ديسمبر	١١٣	
المتوسط	١٠٥,٢	

خراطيم بلاستيك (بولي إيثيلين مرنة)



خراطيم بولي إيثيلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونه .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الربطة (٣٤)	م ١٣	٥١٤,٣	٦٦٨,٦	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢					
ماسورة (بطول ٣م)	م ١٦	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥					
	م ١٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩					
	م ٢٣	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر مواسير بلاستيك

PVC

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨٩	-٢,٢%
فبراير	٧٨٩	-٢,٢%
مارس	٧٨٩	-٢,٢%
أبريل	٧٨٩	-٢,٢%
مايو	٧٧١,٥	٠,٠%
يونيو	٧٧١,٥	٠,٠%
يوليو	٧٧١,٥	
أغسطس	٧٧١,٥	
سبتمبر	٧٧١,٥	
أكتوبر	٧٧١,٥	
نوفمبر	٧٧١,٥	
ديسمبر	٧٧١,٥	
المتوسط	٧٧٧,٣	

رمادى فامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادى اللون
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	٩٨٨,٤	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣					
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٨٤٦,٥	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢					
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٦٢٤,١	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك
UPVC ابيض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١١٥١	- ١٤%
يناير	١٢٠٨	١٨%
فبراير	١٢٠٨	١٨%
مارس	١٢٠٨	١٨%
أبريل	١٢٠٨	١٨%
مايو	١٢٠٨	١٨%
يونيو	١٢٠٨	١٨%
يوليو	١٢٠٨	
أغسطس	٧٤٨,٨	
سبتمبر	٧٤٨,٨	
أكتوبر	٧٤٨,٨	
نوفمبر	٨٩٨,٥	
ديسمبر	٨٩٨,٥	
المتوسط	١٠٣٧	




مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصي واطخر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبية ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٢,٩	٤	٤	٤	٤	٤	٤					
جلبية ماسورة ٣٢ مم UPVC		٤,٧	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦					
جلبية ماسورة ٥٠ مم UPVC		١٢,٩	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- قطع خاصة
- مواسير بلاستيك ابيض UPVC
 - مواسير بلاستيك PVC رمادي
 - خرطوم بلاستيك بولي ايثيلين
 - كابلات انذار حريق
 - كابلات تليفونات
 - الكابلات (ضغط متوسط)
 - الكابلات (ضغط منخفض)
 - كابلات نحاس
 - أسلاك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٤,٥	عدد	كوع ماسورة ٢٠مم UPVC
						٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	١٤,٦		كوع ماسورة ٣٢مم UPVC
						٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٢٩,٤		كوع ماسورة ٥٠مم UPVC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تقطع خاصة



تقطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادى

خرطوم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)


كابلات
نحاس

أسلاك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٥,٥	عدد	ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC
						١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	٩,٢		ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC
						٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٢٧,٥		ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادى

خرائطيم
بلاستيك بولى
ايشيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس


أسلاك

شركات : كابلات الكهرباء

الشركات				م
٢٧٥٩٩٧٠٠	التليفون			١
٢٧٥٩٩٧٣١	الفاكس			
القطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس	العنوان			
www.elsewedyelectric.com	الموقع الإلكتروني			
٢٣٩٠٥٠٢٠	التليفون			٢
٢٣٩٠٥٠١٨	الفاكس			
٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت - الدور الثالث - القاهرة	العنوان			
www.egyptcable.com	الموقع الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
www.elgarhysteel.com	الموقع الإلكتروني			
٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ - ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ - ٠١٠٢٥٣٢٨٨٧	موبايل	المؤسسة المصرية للمقاولات الكهروميكانيكية		٣
٣٧٧٢٣٤٦٣ - ٣٧٧٢٣٤٦٥	الفاكس			
٤٢ ش الهرم - المريوطية - الهرم - الجيزة	العنوان			
sales1.eeec@gmail.com	البريد الإلكتروني			

شركات المواسير والخرائطيم

الشركات			م
٣٣٠٤٣٣٤٧	التليفون		١٠
٠١١٤٣٠١٠٤٣٩	موبايل		
عمارات البترول بجوار نادي التوفيقية - العجوزة - الجيزة ١	العنوان		
sales@engineering-home.com	البريد الإلكتروني		
١٥٥٢٠	التليفون		١١
ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة ٨	العنوان		
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	البريد الإلكتروني		
www.alamalsharif.com	الموقع الإلكتروني		
٣٧٧٠٩٠٤٤	التليفون		١٢
٣٧٧٠٩٣١٠	الفاكس		
طريق المربوطية - شبرا منت - الجيزة	العنوان		
www.alaaeldin-plastics.com	البريد الإلكتروني		



خامات تشطیب

2024




سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٤

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٥٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٢٠٠٠	٣م	خشب سويد موسكى (فنلندى)
						٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٤٤٠٠٠	٥١٠٠٠	٤٠٠٠٠		خشب زان ميخر (رومانى) - أطوال

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	خشب سويد موسكى
يناير	١٦٠٠٠	%٣٧,٥	
فبراير	١٦٠٠٠	%٨١,٣	
مارس	١٦٠٠٠	%٥٦,٣	
أبريل	١٦٠٠٠	%٤٠,٦	
مايو	١٦٠٠٠	%٤٠,٦	
يونيو	١٦٥٠٠	%٣٦,٤	
يوليو	١٦٥٠٠		
أغسطس	١٦٠٠٠		
سبتمبر	١٦٥٠٠		
أكتوبر	١٦٥٠٠		
نوفمبر	١٦٥٠٠		
ديسمبر	١٨٤٣٠		
المتوسط	١٦٤١١		




- الخشب الموسكى: من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال تجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث وتجارة الخرسانة.
- الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الاثاث وجميع أنواع التجارة التي تحتاج متانه.ذئذ



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٦٥٠	١٧٠٠	١٣٠٠	عدد	خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (٢٤٤*١٢٢ سم)
						٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٨٠	٣٠٥		أبلاكاج أسبوى ٣ مم (٢٤٤*١٢٢ سم)
						٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٥٢٠	٣٩٥		أبلاكاج أسبوى ٤ مم (٢٤٤*١٢٢ سم)

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	خشب كونتر مضغوط
يناير	١١٥٠	%١٣,٠	
فبراير	١١٥٠	%٤٧,٨	
مارس	١١٥٠	%٤٣,٥	
أبريل	١١٥٠	%٣٢,٢	
مايو	١١٥٠	%٣٢,٢	
يونيو	١١٨٠	%٢٨,٨	
يوليو	١١٨٠		
أغسطس	١١٥٠		
سبتمبر	١٢٠٠		
أكتوبر	١٢٠٠		
نوفمبر	١٢٠٠		
ديسمبر	١٢٠٠		
المتوسط	١١٧١,٧		



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي موكسد	الطن	٢٠٠٠٠٠	٢٧٣٠٠٠	١٨٨١٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٣٠٠٠					
ملون		٢٣٠٠٠٠	٣٠٢٠٠٠	٢١٠٩٠٠	٢١٦٠٠٠	٢١٦٠٠٠	٢١٦٠٠٠	٢١٦٠٠٠					

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٣١٠٠٠	٥٢,٧%
فبراير	١٤٥٠٠٠	٨٨,٣%
مارس	١٤٢٠٠٠	٣٢,٥%
أبريل	١٣١٠٠٠	٤٧,٣%
مايو	١٢٥٠٠٠	٥٤,٤%
يونيو	١٢٥٠٠٠	٥٤,٤%
يوليو	١٢٥٠٠٠	
أغسطس	١١٩٠٠٠	
سبتمبر	١٢٥٠٠٠	
أكتوبر	١٢٥٠٠٠	
نوفمبر	١٣٢٠٠٠	
ديسمبر	١٦٥٠٠٠	
المتوسط	١٣٢٥٠٠	



الـألومنيوم


- يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٦٢٠	٣٦٢٠	٣١٥٠	٢م	قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد
						٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٤١١٥	٤١١٥	٣٥٨٠		قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد وضلفة سلك
						٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٤٠٢٥	٤٠٢٥	٣٥٠٠		قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد
						٤٠٣٧	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٤٤٨٥	٤٤٨٥	٣٩٠٠		قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد وضلفة سلك
						٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٩١٠	٣٩١٠	٣٤٠٠		قطاع مفصلي عرض ٧٢م به زجاج مفرد
						٣١٠٥	٣١٠٥	٣١٠٥	٣٤٥٠	٣٤٥٠	٣٠٠٠		قطاع ثابت شامل زجاج مفرد

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


قطاع منزلق زجاج مفرد	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	٢٦٥٠	١٨,٩%	
فبراير	٢٦٥٠	٣٦,٦%	
مارس	٢٧٨٢	٣٠,١%	
ابريل	٢٧٨٢	٣٣,١%	
مايو	٢٧٨٢	٣٣,١%	
يونيو	٢٧٨٢	٣٣,١%	
يوليو	٢٧٨٢		
أغسطس	٢٧٨٢		
سبتمبر	٢٧٨٢		
أكتوبر	٢٨٣٨		
نوفمبر	٢٨٣٨		
ديسمبر	٢٩٨٠		
المتوسط	٢٧٨٥,٨		



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفايف ٣ مم	٢م	٢٤٥	٣٥٥	٣٥٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥					
شفايف ٤ مم		٣٠٠	٤٥٥	٤٥٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥					
شفايف ٦ مم		٤٣٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤					
برونز ٦ مم (فاميه)		٥٣٠	٧٧٠	٧٧٠	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣					
أخضر عاكس خام ٦ مم		٥٢٠	٧٥٥	٧٥٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥					
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٢٠	٩٨٠	٩٨٠	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

زجاج شفايف ٣ مم	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	٢٢٢,٣	١٠,٢%	
فبراير	٢٢٢,٣	٩,٧%	
مارس	٢٢٢,٣	٩,٧%	
أبريل	٢٢٢,٣	٤٣,٧%	
مايو	٢٢٨	٤٠,١%	
يونيو	٢٢٨	٤٠,١%	
يوليو	٢٢٨		
أغسطس	٢١٠,٩		
سبتمبر	٢١٠,٩		
أكتوبر	٢١٠,٩		
نوفمبر	٢١٠,٩		
ديسمبر	٢١٠,٩		
المتوسط	٢١٨,٩٨		




-الزجاج: عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية
-زجاج مسطح (شفايف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسمك مختلفة حسب المتواجد بأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	٢م	٣٦٠	٥٥٥	٥٥٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥					
سيكوريث شفاف ٦ مم		٤٩٠	٦٦٠	٦٦٠	٥٩٤	٥٩٤	٥٩٤	٥٩٤					
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٦٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠					
أخضر عاكس سيكوريث ٦ مم		٥٩٠	٨٥٥	٨٥٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥					
أزرق فاتح عاكس سيكوريث ٦ مم		٧٩٠	١١٠٠	١١٠٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

سيكوريث شفاف ٤ مم	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	٣٥٣,٤	١,٨٧%	
فبراير	٣٥٣,٤	٥٧,٠%	
مارس	٣٥٣,٤	٥٧,٠%	
أبريل	٣٥٣,٤	٦٨,١%	
مايو	٣٦٤,٨	٣٦,٩%	
يونيو	٣٦٤,٨	٣٦,٩%	
يوليو	٣٦٤,٨		
أغسطس	٣٤٧,٧		
سبتمبر	٣٤٧,٧		
أكتوبر	٣٤٧,٧		
نوفمبر	٣٤٧,٧		
ديسمبر	٣٤٧,٧		
المتوسط	٣٥٣,٨٨		



زجاج (سيكوريث):


- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرطبة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت الي حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ .
- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني /أبواب المولات والمنازل/ النوافذ/ زجاج السيارات/ الديكورات الداخلية/ كباين الحمام.



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٦٥٠٠	٥٥٢٥	اللوحة	ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠
						٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣٩٠٠	٣٣٥٠		ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠
						٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٣٧٥٠	٢٨٥٠		مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١
						١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٧٢٥	١٦٢٥		مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١
						١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٥٢٥	١٤٢٥		مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


الوحد كريستال ألماني	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠	٣٥٠٠	%٥٧,٩	يناير
ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠	٣٥٠٠	%٨٥,٧	فبراير
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	٣٥٠٠	%٤٧,١	مارس
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	٣٥٠٠	%٤٧,١	أبريل
مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	٣٥٠٠	%٤٧,١	مايو
	٣٥٠٠	%٤٧,١	يونيو
	٣٥٠٠		يوليو
	٣٥٠٠		أغسطس
	٤٢٥٠		سبتمبر
	٤٢٥٠		أكتوبر
	٤٢٥٠		نوفمبر
	٤٢٥٠		ديسمبر
	٣٧٥٠		المتوسط



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٦٢	٢١٩	اللوحة	الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (٣*١,٢م)
						٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٣٥٣	٢٩٦		الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)
						٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٣٨٢	٢٩٦		الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)
						١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٤	١٠,٨	الشيكارة	معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


الواح جيبس العادية		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٥٠	%٤٦,٠	يناير
١٥٠	%٧٤,٨	فبراير
١٥٠	%٨٦,٢	مارس
١٥٠	%٨٦,٢	أبريل
١٥٠	%٨٦,٢	مايو
١٧٥	%٥٩,٦	يونيو
١٧٥		يوليو
١٨٥		أغسطس
١٨٥		سبتمبر
٢٠٨,٦		أكتوبر
٢٠٨,٦		نوفمبر
٢١١		ديسمبر
١٧٤,٨٥		المتوسط



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٤٨	١١٦	٢م	بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩ ملّي (جيبورد)
						٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٧٣	٣٨٨		بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم
						٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٧١	٥٥		اكسسوار عادي
						٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	١٠٠	٨٥		اكسسوار ثقيل

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاطات جبسية		عام ٢٠٢٣
التغير	السعر	
%٥٤,٧	٧٥	يناير
%٩٧,٣	٧٥	فبراير
%٦٤,٢	٧٥	مارس
%٦٤,٢	٧٥	أبريل
%٦٤,٢	٧٥	مايو
%٣٦,٨	٩٠	يونيو
	٩٠	يوليو
	١٠٥	أغسطس
	١٠٥	سبتمبر
	١١٦	أكتوبر
	١١٦	نوفمبر
	١١٦	ديسمبر
	٩٢,٧٥	المتوسط



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اللوحة	٤٠٠,٥	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩					
	٤٤٢,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥					
	٥١٠,٠	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨					
	٥٧٧,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥					
	١٤٤,٠	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


الوواح مارموكس ٢ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٦٥,٥
فبراير	٢٤٢	%١٣٩
مارس	٢٤٢	%١٣٩
أبريل	٢٤٢	%١٣٩
مايو	٢٤٢	%١٣٩
يونيو	٢٤٢	%١٣٩
يوليو	٢٤٢	
أغسطس	٢٤٢	
سبتمبر	٢٤٢	
أكتوبر	٢٤٢	
نوفمبر	٢٤٢	
ديسمبر	٢٤٢	
متوسط	٢٤٢	

ألواح تجاليد خفيفة



الوواح (٢٠*٢٥٠ سم) مارموكس سمك ٣ سم
الوواح (٢٠*٢٥٠ سم) مارموكس سمك ٥ سم
الوواح (٢٠*٢٥٠ سم) مارموكس سمك ٤ سم
الوواح (٢٠*١٢٥ سم) مارموكس سمك ٤ مم-٦ مم

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد
- ألواح تجاليد من فوم البوليسترين المشكل بالبيثق مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية والمغطاة بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه والرطوبة.
المميزات: عازل للحرارة /مقاوم للمياه/خفيف الوزن وسهل التشغيل و التقطيع بالمنتشار/يمكن لصقه مباشرة علي جميع الأسطح بمواد لاصقة/يمكن دهانه مباشرة أو لصق سيراميك علي سطحه مباشرة.
يستخدم عمل القواطع والفواصل/تجليد الحوائط/العزل الخارجي للمباني/تجاليد للحمامات والمطابخ/الأدوار النهائية/علب تغطية للمواسير/البانوهات وفواصل الدش



ألواح تجاليد

الأسقف
المعلقة

الألواح
الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات
upvc

الألومنيوم

الخشب


شركات الأخشاب

الشركات				م
٢٢٩٧٩٧١٢	التليفون		١	
٢٢٩٧٣٨١١ - ٢٢٤٤٠٤٣٩	الفاكس			
جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٦٣٧٩٩٨٨ - ٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩	التليفون	البطى للأخشاب	٢	
٢٦٤٢٨٦٦٧	الفاكس			
٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام - القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٢٥٠٩٢٦٧ - ٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠	التليفون	الإسلامية للأخشاب	٣	
٢٢٥١٩٣٣٥	الفاكس			
٣٥١ ترعة الجبل - حلمية الزيتون	العنوان			
	البريد الإلكتروني			

شركات الألومينيوم

الشركات			م
٢٣٨٢٠٦٣٣٥-٣٨٣٣١٣٢٥	التليفون		٤
٣٨٣٣٣٨٩٥	الفاكس		
المصنع والإدارة : ٦٠ مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ٢٥٨-٢٥٩	العنوان		
www.eipal.com	البريد الإلكتروني		
٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢-٠٢٢٣٦٧١٣٢١-٠٢٢٣٦٧١٣٢٢	التليفون		٥
٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣	الفاكس		
٧١ ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	العنوان		
sales@alumisr.com	البريد الإلكتروني		

شركات قطاعات upvc

الشركات			م
٢٥٦٥٢٠٣٨	التليفون		٦
٢٥٢٥٢٠٣٨	الفاكس		
المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديده	العنوان		
a.elsebaie@protech-upvc.com	البريد الإلكتروني		

شركات تجاليد خفيفة

الشركات			م
٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦-٠١١٥٣٢١٤١٧١	التليفون		٧
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس		
١٨ ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عرابي- المهندسين	العنوان		
www.cmbdarak.com	البريد الإلكتروني		

شركات الأسقف الجبسية


الشركات			م
١١١٧٠٧٠٩٠٠	التليفون		٨
	الفاكس		
شركة الفرعونية الإدارية: الجيزة- حدائق الأهرام- البوابة الأولى- ش ٧ فيلا ٨٠ ب	العنوان		
WWW.PHARONICGROUP.COM	البريد الإلكتروني		
٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣-٠١١٢٢٢٢٤٤٧٤	التليفون		٩
	الفاكس		
٥ ابرج ماس ش الليبي المربوطية- فيصل- الجيزة	العنوان		
www.royaldecoration-eg.com	البريد الإلكتروني		

شركات الزجاج

الشركات			م
١٢٢٤٣٩٧٣٦٤-٠١٠٠٧٧٥٢٧٩٢	التليفون		١٠
	الفاكس		
شارع التسعين - القاهرة الجديدة ٢٢	العنوان		
www.saint-gobain.com	البريد الإلكتروني		
١٢٢٣٥٣٥٦١٠-٠١١١٧٧٠٦٣٤١-٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤-٠١١١٤٠٤٤٧٣٠	التليفون		١١
٠٢ ٤٤٤٦٥٨٢٢	الفاكس		
شبرا الخيمة الشراوية البحريه	العنوان		
https://MK-glass.com	البريد الإلكتروني		

شركات بديل الزجاج (بولي بلاست)

الشركات			م
٠١٢٢٢٦٦٧٢٣٤-٠١٢٠٠٠٦٣١١٧	التليفون		١٢
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس		
المنطقة الصناعية الثالثة الجزء الأول- بدر- القاهرة	العنوان		
shop.polyeeplast.com	البريد الإلكتروني		



المواسير

2024




سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	١٠٨,٩٨	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم		١٣٨,٤	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		١٧٦,٤٢	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم		٢٥٢,٥٧	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٤٩,٩٩	% ١١٨,٠٠
فبراير	٤٩,٩٩	% ١٨٠,٣٨
مارس	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦
أبريل	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦
مايو	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦
يونيو	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦
يوليو	٨٤,٢٥	
أغسطس	٨٤,٢٥	
سبتمبر	٨٤,٢٥	
أكتوبر	٨٤,٢٥	
نوفمبر	٨٤,٢٥	
ديسمبر	٨٤,٢٥	
المتوسط	٧٨,٥٤	



مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي بالموصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع .


- مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى "٤" و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ " ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .

- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف
- مواسير
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٣١٨,١٧	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩
مواسير ٣ سمك ٣ مم		٥٦٨,٦٩	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم		٦١٢,١٨	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٥,٩٨	% ١١٧,٩٥
فبراير	١٤٥,٩٨	% ١٨٠,٢٤
مارس	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
أبريل	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
مايو	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
يونيو	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
يوليو	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
أغسطس	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
سبتمبر	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
أكتوبر	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
نوفمبر	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
ديسمبر	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
المتوسط	٢١٧,٥١	



مواسير حديد مجلفن
قطر المواسير يتراوح ما بين ٢ مم (بوصة ٠,٥) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً
يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .
وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.
يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل تنيها وربطها وتركيبها .
وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٢٣,٨٣	٢٧,٤	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٣٦,٨٥	٤٢,٣٨	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤
مواسير ١ - ٣٢ مم		٥٩,٦٣	٦٢,٦١	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٩٢,٩٦	١٠٦,٩١	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٥٠,٠٦	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	معدل التغير
يناير	٢٤,٣٧	٢,٢٢%
فبراير	٢٤,٣٧	١٢,٤٣%
مارس	٢٤,٣٧	٢٩,٣٠%
أبريل	٢٤,٣٧	٢٩,٣٠%
مايو	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%
يونيو	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%
يوليو	٢٣,٨٣	
أغسطس	٢٣,٨٣	
سبتمبر	٢٣,٨٣	
أكتوبر	٢٣,٨٣	
نوفمبر	٢٣,٨٣	
ديسمبر	٢٣,٨٣	
المتوسط	٢٤,٠١	

مواسير بولي بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار



مواسير بولي بروبلين:-
مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية.
طول الماسورة ٤م بلون أخضر .
أقطار من ٢/١ "حتى ٢".
يتم توصيل المواسير بطرفي اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالاجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .
و يزداد السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومنشأ المادة الخام (أوربي - كوري - صيني) .


مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير بلاستيك أبيض | بولي بوجوان | غرف صرف | مواسير | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٣١,١٤	٣٥,٨١	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨
مواشير ٤/٣ - ٢٥ مم		٤٨,١٥	٥٥,٣٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨
مواشير ١ - ٣٢ مم		٧٨,٥٦	٩٠,٣٤	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩
مواشير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٢١,٥	١٣٩,٧٢	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨
مواشير ١,٥ - ٥٠ مم		١٨٨,٢٤	٢١٦,٤٨	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥
مواشير ٢ - ٦٣ مم		٢٩٨,٦٦	٣٤٣,٤٦	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواشير ٢/١ - ٢٠ مم	معدل التغير
يناير	٣١,٨٥	-٢,٢٣%
فبراير	٣١,٨٥	١٢,٤٣%
مارس	٣١,٨٥	٢٩,٢٩%
أبريل	٣١,٨٥	٢٩,٢٩%
مايو	٣١,١٤	٣٢,٢٤%
يونيو	٣١,١٤	٣٢,٢٤%
يوليو	٣١,١٤	
أغسطس	٣١,١٤	
سبتمبر	٣١,١٤	
أكتوبر	٣١,١٤	
نوفمبر	٣١,١٤	
ديسمبر	٣١,١٤	
المتوسط		

مواشير بولي بروبيلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار



مواشير بولي بروبيلين معزولة ضد الشمس:-

مواشير بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواع المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

التركيب عن طريق اللحام .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواشير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواشير صرف

مواشير
بلاستيك

مواشير
PPR

مواشير حديد
مجلفن


مواشير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٤١,٣٨	٤٧,٥٩	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٦٣,٤	٧٢,٩١	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥
مواسير ١ - ٣٢ مم		٩٨,٣٦	١١٣,١١	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٦٢,٦٧	١٨٧,٠٧	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٢٤٠,٥٤	٢٧٦,٦٢	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٣٨١,٦١	٤٣٨,٨٥	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	معدل التغير
يناير	٤٢,٣٣	-٢,٢٤%
فبراير	٤٢,٣٣	١٢,٤٣%
مارس	٤٢,٣٣	٢٩,٢٩%
أبريل	٤٢,٣٣	٢٩,٢٩%
مايو	٤١,٣٨	٣٢,٢٦%
يونيو	٤١,٣٨	٣٢,٢٦%
يوليو	٤١,٣٨	
أغسطس	٤١,٣٨	
سبتمبر	٤١,٣٨	
أكتوبر	٤١,٣٨	
نوفمبر	٤١,٣٨	
ديسمبر	٤١,٣٨	
المتوسط		

مواسير بولي بروبلين أخضر فايبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار



مواسير بولي بروبلين فايبر معزول مغلفة أسود

١- بولي بروبلين معزولة بالفايبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية وخلافة
وهي مكونة من أربع طبقات :
١- بولي بروبلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .
٢- فايبر وتساعد علي تقليل نسبة التمدد في المواسير
٣- بولي بروبلين .
الطبقة التي تعكس الحرارة وهي المادة التي تعكس الحرارة .



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فزار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك


مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١٠,٢٤	٨,٩١	عدد	كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم
						٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٧٢,٧٣	٦٣,٢٤		كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
						١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١١,٤٣	٩,٩٤		جلية لحام ٢٥ مم
						١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٤,٦٦	١٢,٧٥		جلية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم
						٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٥٤,٩٢	٤٧,٧٦		جلية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم
						١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٧,٠٣	١٤,٨١		كرتك لحام ٢٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٤,٥٢	١٢,٦٣	عدد	تية لحام ٢٠ مم
						٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	١٨,٣٨	١٥,٩٨		تية لحام ٢٥ مم
						٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٢٩,٠٢	٢٥,٢٣		تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم
						١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٢٠,٣	١٠٤,٦١		تية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم
						٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٨٤,١٢	٧٣,١٥		تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
						١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٤٠,٢	١٢١,٩٢		تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة

تية لحام

مواسير التغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير
PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بجوان


غرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٤١,٩٦	١٠٩,٢	عدد	لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي
						٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٢١,٥٢	١٧٠,٤		لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي
						٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٠٠,٧٦	٣٨٥,٢		محبس دفن طلقه ٢٠ مم
						٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥١٩,٩٩	٤٠٠		محبس دفن طلقه ٢٥ مم
						٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٠٧	٣٩٠		محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات
						١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٢٤٠,٢	٩٥٤		محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٧٥١,٥	عدد	بطارية لحام بدون سوكت
						٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٨١٥,٥		بطارية لحام بسوكت
						٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٨٤٥		بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت
						١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	٩٢٥,٢٥		بطارية فايبر اسود لحام بسوكت
						٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٨٦٣,٧٥		مانع ارتداد بلاكور
						١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	٩٠٣,٥		مانع ارتداد اسود بلاكور


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	٩٨,٢٥	عدد	حنفية الغسالة ١/٢*٣/٤" بالأكرة
						٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٣٠,٢٥		وصلة مرنة ٣٠ سم
						٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٣٥,٧٥		وصلة مرنة ٤٠ سم
						٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٣٩,٥		وصلة مرنة ٥٠ سم
						٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٤١,٢٥		وصلة مرنة ٦٠ سم


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير تغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	٨٤,٢٥	عدد	وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط
						١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	٨٧,٢٥		وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط
						١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	٩٢		وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط
						٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٥٩		محبس زاوية سمات
						١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٠٦		محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بوجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	النوع	الوحدة
						٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٢٥,٩٢	١٩,٩٤	مواسير ٢/١"	متر طولي
						٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٣٦,٨٨	٢٨,٣٧	مواسير ٤/٣"	
						٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٥٤,١٧	٤١,٦٧	مواسير ١"	
						١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	٩٣,٩٤	٧٢,٢٦	مواسير ١,٥"	
						١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٤٤,٠٦	١١٠,٨٢	مواسير ٢"	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك P.V.C رمادي



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي:-
الاسم التجاري P.V.C - P منتجات ضغط - رمادي .

المميزات :
- مقاوم للتآكل
- مانع للتسريب
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :
تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٢٩,٣٦	٢٦,٦٩	متر طولي	مواسير ٢/١"
						٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٣٧,٥	٣٤,٠٩		مواسير ٤/٣"
						٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٤٨	٤٣,٦٤		مواسير ١"
						٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٣,٥٣	٥٧,٧٥		مواسير ١,٢٥"
						٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧١,٩٧	٦٥,٤٣		مواسير ١,٥"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك أبيض للصرف -
الاسم التجاري P.V.C-N .
- صرف أبيض
- صرف أمريكي

المميزات :
- مقاوم للتآكل
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :
تداخل عن طريق اللزق


- مواسير
مواسير حديد
مواسير مجلفن
مواسير PPR
مواسير بلاستيك
مواسير أبيض
بلاستيك
بولي بجان
غرف صرف
مواسير فخار
وصلة عادية
وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢"	متر طولي	١٠٥,٤٨	١١٦,٠٢	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣					
مواشير ٣"		١٢١,٢٩	١٣٣,٤٢	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦					
مواشير ٤"		١٩٤,٠٩	٢١٣,٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥					
مواشير ٦"		٢٧٣,٤٤	٣٠٠,٧٩	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواشير ٣	معدل التغير	السعر
يناير	١٢٤,٠٥	-٢,٢٢%	
فبراير	١٢٤,٠٥	٧,٥٥%	
مارس	١٢٤,٠٥	١٨,٣١%	
أبريل	١٢٤,٠٥	١٨,٣١%	
مايو	١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	
يونيو	١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	
يوليو	١٢١,٢٩		
أغسطس	١٢١,٢٩		
سبتمبر	١٢١,٢٩		
أكتوبر	١٢١,٢٩		
نوفمبر	١٢١,٢٩		
ديسمبر	١٢١,٢٩		
المتوسط			




مواشير بلاستيك أبيض للصرف :-
تنتج المواشير طبقا للمواصفات المصرية ١٧١٧
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي
طول الماسورة ٦ م والأقطار ١,٥ : ٦ بوصة
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥ مم
حتى ٧,٧ مم)



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٧,٥١	١٤,٩٣	عدد	كوع زاوية ٩٠ - ١,٥
						٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٢٨,٦	٢٤,٨٧		كوع زاوية ٩٠ - ٢
						٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	١٨,٩٩	١٦,٥١		كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥
						٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٢٧,٨	٢٤,١٧		كوع مفتوح ٤٥ - ٢
						٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٥٩,٢	٥١,٤٨		جلبه لصق - ٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



كوع ٤٥ درجة



جلبه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فضاير

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك ٩٠ - ٢٢	عدد	٣١,٨	٣٦,٥٧	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥
مشترك واى ٤٥ - ٢٢		٤٨,٢٣	٥٥,٤٧	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩
هواية ٢٢		٢٠,٩٢	٢٤,٠٦	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧
هواية ٣٣		٢٥,٩٥	٢٩,٨٤	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢
هواية ٤٤		٣٦,٩٢	٤٢,٤٦	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



هواية



مشترك صلبة
مسلوب ٤٥ درجة



مشترك صلبة

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فاضل

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة لصق ٣"	عدد	٣٥,٤	٤٠,٧١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١					
طبة لصق ٤"		٥٨,٩٤	٦٧,٧٨	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥					
طبة تسليك ٣"		٥٦,٠٩	٦٤,٥١	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨					
طبة تسليك ٤"		٧١,٧٦	٨٢,٥٢	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة للمواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



هوايه



مشترك صليبيه
مسلوب ٤٥ درجة



مشترك صليبيه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١٠٤,٠٤	٩٠,٤٧	عدد	مشترك مسلوب - ٣/ ٢ "
						٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٦٨,٥١	٥٩,٥٧		كوع بيباب ٩٠ - ٣ "
						١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٢٧,١١	١١٠,٥٣		كوع بيباب ٩٠ - ٤ "
						٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٤١,٧	٢١٠,١٧		كوع ريحة سيفون - ٤ " بيباب
						١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٣٤,٧٩	١١٧,٢		بيبه ٢/١,٥ "
						١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٣٨,٦	١٢٠,٥٢		جرجورى مطر ٣ "

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولي	٤٨,٢٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥					
مواشير ٦٣ مم-سمك ٢,٥		٥٨,٠٨	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥					
مواشير ٧٥ مم-سمك ٢,٩		٧٣,٥٨	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥					
مواشير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٤٧,٠٨	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢					
مواشير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٧١,٠٨	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥					
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواشير ٥٠ مم
يناير	٣٦,٠٣	%٣٣,٩٢	
فبراير	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
مارس	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
أبريل	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
مايو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
يونيو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
يوليو	٣٧,٢٩		
أغسطس	٤٣,٥٢		
سبتمبر	٤٣,٥٢		
أكتوبر	٤٣,٥٢		
نوفمبر	٤٣,٥٢		
ديسمبر	٤٨,٢٥		
المتوسط			




مواشير بولي بروبيلين بجوان :
مواشير مصنعة من مادة البولي بروبيلين
شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب -
المرونة
- المتانة الفائقة - مقاومة للكيمياويات- قدرة
بدمتات



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٢	عدد	كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم
						٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٤		كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم
						٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٢,٥		كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم
						٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٢		كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم
						٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٠,٧٥		كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بيباب كشف
						٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٧٩,٥		كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بيباب كشف

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٤٤,٢٥	عدد	جلبة ٧٥ مم
						٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٥٤,٥		جلبة ١١٠ مم
						٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٤٥,٢٥		مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم
						٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٥٤		مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم
						٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٥٦,٧٥		مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم
						١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	٩٢		مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



مشترك ٨٧,٥ درجة



جلبة

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف


مواسير
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٤٦,٥	عدد	مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم
						٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٥٦		مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم
						١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	٩٢,٢٥		مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم
						١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	٩٨		مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب
						١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٣٠		مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك صليبية ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم	عدد	٢١٠,٢٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥					
مشترك صليبية ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٢٣٠,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥					
بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٩٣	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢					
بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)		٢٢٠,٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥					
سيفون ١١٠ مم		١٦١,٢٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير بولي بوجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فشار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٣٠,٢٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥					
طبة ١١٠ مم		٤٤,٧٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥					
طبة تسليك ١١٠ مم		٦٣,٧٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥					
هواية ٥٠ مم		٢٢,٧٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥					
هواية ٧٥ مم		٢٨,٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥					
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين بجوان :-



الهواية



طبة



طبة تسليك PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك أبيض

مواسير الصرف


مواسير بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن

مواسير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	٩٦٩,٧٥	عدد	جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح
						١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	٩٦٩,٧٥		جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق
						٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤١٤,٧٥		مجري ماني بطول ١ م بالغطاء
						٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٠٨		مانع ارتداد ١١٠ مم
						٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٨١٠,٥		مانع ارتداد ١٦٠ مم




- مواسير
مواسير حديد
مجلفن
مواسير PPR
مواسير بلاستيك
مواسير الصرف
بلاستيك أبيض
بولي بجوان
غرف صرف
مواسير فشار
وصلة عادية
وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	١٩٣٦,٥	عدد	غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم
						٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٢٧١٨		غرفة التفتيش شاملة العلية ٦٠*٦٠ مم
						١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١٠٢٥,٨		غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم
						٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٨٤٩,٢٥		غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم
						١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	٨٩٨		غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



غرفة تفتيش شاملة العلية



غطاء غرفة التفتيش



غرفة التفتيش



غطاء غرفة التفتيش بالفريم

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك أبيض

مواسير الصرف

مواسير بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن

مواسير


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	١٩٥,٥	١٩٥,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٢٨٧,٥	٢٨٧,٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٢٢	٣٢٢	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٣٧٩,٥	٣٧٩,٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٥٢	٥٥٢	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٦"	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٨,٢٥	% ٩,٦٨
فبراير	١٧٨,٢٥	% ٩,٦٨
مارس	١٧٨,٢٥	% ٤٨,٣٩
أبريل	١٦٣,٣	% ٦١,٩٧
مايو	١٦٣,٣	% ٦١,٩٧
يونيو	١٦٣,٣	% ٦١,٩٧
يوليو	١٦٣,٣	
أغسطس	١٦٣,٣	
سبتمبر	١٦٣,٣	
أكتوبر	١٦٣,٣	
نوفمبر	١٦٣,٣	
ديسمبر	١٦٣,٣	
المتوسط		

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "ss")



مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م - مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م - مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م - مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م - مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م - مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م

مواسير فخار :-
تصنع من طينة الفخار الحجري القليل المسام
المتماسك الحبيبات ذات الرنين المعدني .
ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية
المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات
العالمية -

تنتج محلاً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة
تنتج



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٧٣٠,٢٥	٧٣٠,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥					
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥					
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		٨١٦,٥	٨١٦,٥	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤					
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣					
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		١٤٦٠,٥	١٤٦٠,٥	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣					
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")



تتميز مواسير فخار بأنها :-
- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإتحاد
للصرف الصحي .
- العمر الافتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠
سنة
- تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات .
- سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
- لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية
جداً للتآكل



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٢٦٩٦,٨	٢٦٩٦,٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨					
مواشير ٣٠" I طول الماسورة ٢م		٣١٨٥,٥	٣١٨٥,٥	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣					
مواشير ٣٢" I طول الماسورة ٢م		٣٩٧٣,٣	٣٩٧٣,٣	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨					
مواشير ٣٦" I طول الماسورة ٢م		٤٠٦٥,٣	٤٠٦٥,٣	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨					
مواشير ٤٠" I طول الماسورة ٢م		٥٦٣٥	٥٦٣٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- مواشير
مواشير بلاستيك
مواشير PPR
مواشير حديد مجلفن
مواشير
مواشير بلاستيك أبيض
بولي بجان
غرف صرف
مواشير الفخار
وصلة عادية
وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	عدد	كوع ١٥٠ مم
						٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥		كوع ١٧٥ مم
						٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧		كوع ٢٠٠ مم
						٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥		مشترك ١٥٠/١٥٠ مم
						٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦		مشترك ١٧٥/١٧٥ مم
						٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧		مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS "



قطع خاصة مواسير فخار وصلة عادية:-



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجري ٤"	عدد	١١٥	١١٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥					
مجري ٥"		١٣٢,٢٥	١٣٢,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥					
مجري ٦"		١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواشير
مواشير حديد مجلفن
مواشير PPR
مواشير بلاستيك
مواشير بلاستيك أبيض
بولي بجان
غرف صرف
مواشير الفخار
وصلة عادية
وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥					
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٧٦	٢٧٦	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥					
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٣١٦,٢٥	٣١٦,٢٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥					
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣					
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٤١٩,٧٥	٤١٩,٧٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥					
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٦٠٣,٧٥	٦٠٣,٧٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

موسير ٦"	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	١٩٣,٢	%١٦,٠٧	
فبراير	١٩٣,٢	%١٦,٠٧	
مارس	١٩٣,٢	%٥٧,٧٤	
أبريل	١٧٧,١	%٧٢,٠٨	
مايو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨	
يونيو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨	
يوليو	١٧٧,١		
أغسطس	١٧٧,١		
سبتمبر	١٧٧,١		
أكتوبر	١٧٧,١		
نوفمبر	١٧٧,١		
ديسمبر	١٧٧,١		
المتوسط			

مواسير الفخار وصلة مرنة (جهد قياسي "SS")



مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م - مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م - مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م - مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م - مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م - مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م

مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجان

بلاستيك أبيض

مواسير

مواسير بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٨٠٥	٨٠٥	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨					
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		٨٦٢,٥	٨٦٢,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥					
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣					
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٣٦٢,٨	١٣٦٢,٨	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠					
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		١٨٠٥,٥	١٨٠٥,٥	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨					
مواسير ٢٢" طول الماسورة ٢م		٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨					
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة مرنة



يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م

تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
- لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي او خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة في التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك أبيض

مواسير

مواسير بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد مجلفن

مواسير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	عدد	مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م
						٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣		مواسير ٣٠" طول الماسورة ٢م
						٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨		مواسير ٣٢" طول الماسورة ٢م
						٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥		مواسير ٣٦" طول الماسورة ٢م
						١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥		مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




مواسير الفخار وصلة مرنة



- مواسير
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير الفخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	عدد	كوع ١٥٠ مم
						٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧		كوع ١٧٥ مم
						٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦		كوع ٢٠٠ مم
						٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤		مشترك ١٥٠/١٥٠ مم
						٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢		مشترك ١٧٥/١٧٥ مم
						٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢		مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



شركات : المواسير

الشركات			م
٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠	التليفون		١
٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣	الفاكس		
٨ ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما- مصر الجديدة	العنوان		
www.alamalsharif.com	الموقع الإلكتروني		
factories@alamalplasticpipes.com	البريد الإلكتروني		
٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧	التليفون		٢
٢٥٥٥٣٦٨٣	الفاكس		
عين حلوان أمام محطتى مترو عين حلوان وجامعة حلوان - طريق بين المصانع	العنوان		
http://www.nasr-pipes.com	الموقع الإلكتروني		
nasrpipes2017@gmail.com	البريد الإلكتروني		
٤٢٢٧٤٤٨١ - ٤٢٢٧٤٤٨٣ - ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ - ٤٢٢٧٤٤٨٠	التليفون		٣
٤٤٦٧٩٤١٢	الفاكس		
إبراج عثمان برج أ أغاخان كورنيش النيل	العنوان		
www.sweillem.net	الموقع الإلكتروني		
info@sweillem.net	البريد الإلكتروني		

الشركات			م
٢٥٧٩٥٠٥٠	التليفون		٤
٢٥٧٥٠٨١٣	الفاكس		
٢٢ شارع السبتية القاهرة	العنوان		
٢٣٦١١١٦٨-١٩٦٧٨	التليفون		٥
٢٣٦١١١٦٩	الفاكس		
٥٣ شارع منيل الروضة	العنوان		
Khaled.mostafa@egic.com.eg	البريد الإلكتروني		
٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ - ٠١١١١٢٤٦٧٧٧	التليفون		٦
طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	العنوان		
www.bkcompanyeg.com	الموقع الإلكتروني		
bk.company.egypt	البريد الإلكتروني		



طرق و کباري


2024



ثامناً : أسعار امستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٤

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٥٠.١٠٠	٥٤.٥٤٠	٥١.١٢٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠					
	٤٩٣.٠٠	٥٣٧.٤٠	٥٠.٣٢٠	٤١٧.٠٠	٤١٧.٠٠	٤١٧.٠٠	٤١٧.٠٠					
	٥٥.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٤٧.٠٠٠	٤٥٥.٠٠	٤٥٥.٠٠	٤٥٥.٠٠	٤٥٥.٠٠					

النوع
لفائف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم
لفائف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم
لفائف صاج صلب ٣٧ سمك ٤,٠ مم إلى ٣ مم بارد
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل




الصلب علي البارد:
- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.
- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والاثاث المعدني.

الصلب علي الساخن:
- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.
- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم.
ويسمى بالصاج الأسود.
ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجاري الكابلات وألح.



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٦٤٠٠٠	٧٠٤٠٠	٧٧٤٤٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠					
	٦١٠٠٠	٦٧١٠٠	٧٣٨١٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠					
	٦٢٢٠٠	٦٨٤٢٠	٧٥٢٦٢	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج الحديد المجلفن الأملس:

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- يستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجاري الهواء والأسوار والبوابات.
- والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.


صاج معرج:

- نوع من أنواع الصاج المجلفن مغطى بطبقة دهان ألكتر وستاتيك على شكل ألواح ذات تعرج منظم ملون أو مجلفن.
- يستخدم لتغطية أسقف الهناجر والمصانع والمزارع والأسواق ومواقف السيارات ومباني الشقق الخفيفة والكباري.

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠					
	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠					

النوع
ألواح الصاج البقلاوة من ٣ إلى ١٠ مم بعرض ١ م
ألواح الصاج الصنوبر من ٨ إلى ١٠ مم بعرض ١ م


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:
- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقفل الإنزلاق ويتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلى شكلها النهائي
- يستخدم في السلالم الحديدية والمنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل وجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري والسفن وغيرها.



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٣م	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠						
	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠						
	٩٠	١٠٠	١٠٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥						
النوع												
٢ سن												
٣ سن												
٦- بأحجام مختلفة												
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												




السن :
يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ١ و ٢ حتى سن ٦.
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١
	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤
	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥

التنوع
الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠(RC٥)
الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO٣٠(MCO)
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC٣٠
(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتيوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكيروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشراب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصى) وطبقة الأساس الإسفلتية.



الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠
(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتيوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.



مواد لاصقة ورابطة

طبقات التأسيس

صلب صاج


ركائز وفواصل

بويات تخطيط طرق

المواسير العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	٧٨١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠					
	٨٤٣٦	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠					
	١٥٥٠٤	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠					
	٢٧٥٣١	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠					
	٢٨٧٢٨	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠					
	٤١٧٢٤	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيذة)




- ركائز الكباري:-
- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألو تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.
أنواع الركائز:
ركيذة C٢ : ركيذة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاد أملس في الأعلى والأسفل
ركيذة C٤ : ركيذة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاد مشكل في الأعلى والأسفل.

ركيذة B ركيذة C٤ ركيذة C٢



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ط	٤٠٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠					
طن	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠					

النوع
فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم
فاصل التيرماجوينت مادة (Bitaflex)
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



فواصل الكباري:-


- فاصل النيوبرين المطاطي:
يتميز بالمرونة ومقاومتها للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.

فاصل التيرماجوينت:
هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bitaflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمة بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	١٠٩,٨	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢					
	٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣					
	٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣					
	٨٥,٨٤	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥					
	٦٥,٨٤	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦					
	٦٦,٩٢	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




دهانات المرور:
-هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور
مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكلور وأصباغ
ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل
الجوية والكيميائية والمواد البترولية



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٣٦٨٠	م ط	عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢ متر
						١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	٩٤١٠		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢ متر
						٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢١٠٠٠		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٢٠٠ مم طول ١٢ متر
						٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٢٩٠٠٠		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٤٠٠ مم طول ١٢ متر
						٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٣٨٩٦٠		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٦٠٠ مم طول ١٢ متر

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقاً للمواصفة SDR٢٦/٨٠٧٥/٨٠٧٥ Din تتحمل ضغط تشغيل ١٠ جو"



- عدايات علوية:-
العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .

- عدايات أسفل المانع:-
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلى التقاطع.


المواسير البولي إيثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع احتمالية التسريب، تتميز بأعلي معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.



شركات : حديد تسليح وقطاعت كريстал وألواح صاج

الشركات			م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون		١
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس		
فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل- جاردن سيتي	العنوان		
www.ezzsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٣٤٨١٣٠٠	التليفون		٢
٢٣٤٨١٣٣٣	الفاكس		
٦ ش فريد سميقة مصر الجديدة	العنوان		
www.beshaysteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٢٤٦١٠٠١٠١	التليفون		٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس		
قطعة رقم ٥ بلوك ٣٠٣٥ بالحي الصناعي - مدينة العبور	العنوان		
www.kandil.com	البريد الإلكتروني		
٠١٠٠٦١٠٣٩٠٣-٠١٠٩٧٩٩٠٠٥٩	التليفون	شركة كاسبر	٤
٢٥٧٤٩٣٩٩-٤٢١٠٩٦٠٦	الفاكس		
٥٨ ش المطبعة الأهلية-السبتية-بولاق-القاهرة	العنوان		


شركات المواد اللاصقة ورابطة

الشركات			م
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون		٥
ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبتروال	العنوان		

شركات : ركائز وفواصل الكباري

الشركات			م
٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦	التليفون		٦
٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢-	الفاكس		
١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة	العنوان		
www.samco-Egypt.com	البريد الإلكتروني		
٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦	التليفون		٧
	الفاكس		
٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان	العنوان		
www.mars-eg.com	البريد الإلكتروني		

شركات مواسير العدايات

الشركات			م
٠٢ ٣٣٤٧٤٩٥٢-٠٢٣٣٠٣٩٤٧٨-٠١٢٢٧٨٣٢٥٦١	التليفون		٨
شارع ٢٦ يوليو ميدان لبنان - مهندسين - الجيزة شركة الأمين للمواسير	العنوان		
www.alaminpipes.com	البريد الإلكتروني		

شركات بويات تخطيط طرق

الشركات			م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		٩
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس		
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان		
www.pachin.net	البريد الإلكتروني		