

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قطاع الاسكان والمرافق

الإدارة المركزية لمواد البناء

# نشرة أسعار
# مواد البناء

أكتوبر
2026

www.mhuc.gov.eg

# المقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هى المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



# منهجية النشرة

## محتوي النشرة

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد ( خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير ) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

## الأسعار بالنشرة

- قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- أسعار (الأسلاك والكابلات- الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- الأسعار المتداولة بالسوق .
- الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

## توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

## طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق/ www.facebook

## النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبري

## الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً



# الفهرس

## الخامات الأساسية


1- الحديد ----------ص1
2- الأسمنت----------ص4
3- الخرسانة الجاهزة---------- ص 5
4- إضافات خرسانية---------- ص 6
5- مواد ترميم وتقوية المنشأت-- ص 7
6- حشو الفواصل الإنشائية--------ص 8
7- الطوب ---------- ص 9
8- الركام ----------ص11
9- الجبس---------- ص 13
10- الجير----------ص14


## التكسيات


1- البلاط---------- ص 15
2- السيراميك---------- ص 20
3- الرخام---------- ص 22
4- الجرانيت---------- ص 24
5- معجون ومون إيبوكسية ----ص 26
6- أرضيات خشبية HDF ------- ص 27
7- أرضيات فينيل ---------- ص 28
8- كسوة قراميد ---------- ص 29
9- تكسيات كلادينج ---------- ص 30
10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار---------- ص 31


## المواد العازلة


1- عازل للرطوبة---------- ص 32
2- عازل للحرارة----------ص34


## الدهانات


1- دهانات أسمنتية للواجهات-- ص 35
2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل- ---------- ص 36
3- معجون حوائط بلاستيك----- ص37
4- دهانات بلاستيك----------ص38
5- دهان تحضيري (برايمر)--------ص39
6- دهان لاكيه----------ص40
7- دهان الاستر---------- ص 42


## مستلزمات الكهرباء


1- الأسلاك ---------- ص 43
2- الكابلات---------- ص 46
3- خراطيم ---------- ص 54
4- مواسير الكهرباء ---------- ص 56
5- قطع خاصة ----------ص58


## خامات التشطيب


1- الخشب----------ص61
2- الألمونيوم---------- ص 63
3- قطاعات UPVC---------- ص 64
4-الزجاج---------- ص 65
5- الألواح الجبسية ---------- ص 67
6-الأسقف المعلقة---------- ص 68
7-الواح تجليد خفيفة الوزن---- ص 69


## المواسير


1- مواسير تغذية
1-1 مواسير مياه حديد مجلفن---------- ص 70
2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات---------- ص 72
3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC----------ص 81
2- مواسير صرف
1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض----------ص 82
2-2مواسير بولي بروبلين بجوان----------ص 88
3-2 غرف صرف---------- ص 95
4-2 مواسير فخار وصلة عادية----------ص 96
5-2 مواسير فخار وصلة مرنة----------ص 101


## طرق وكباري


1- صاج الصلب---------- ص 105
2- طبقة التأسيس---------- ص 108
3- مواد لاصقة ورابطة---------- ص 109
4-ركائز وفواصل---------- ص 110
5- بويات تخطيط الطرق---------- ص 112
6- مواسير العديات---------- ص 113

2026


# الخامات الأساسية



Our Website
www.mhuc.gov.eg

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد التسليح | طن | ٣٨٢٠٠ | ٣٨٢٠٠ | ٣٨٢٠٠ | ٣٩٨٥٠ | ٣٩٨٥٠ | ٣٩٨٥٠ | ٣٩٨٥٠ | ٣٩٨٥٠ | ٣٩٨٥٠ | ٤٠٨٥٠ | | |

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠طن شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | حديد التسليح | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٨٢٠٠ | ٠% |
| فبراير | ٣٨٢٠٠ | ٠% |
| مارس | ٣٨٢٠٠ | ٠% |
| ابريل | ٣٨٢٠٠ | ٤% |
| مايو | ٣٨٢٠٠ | ٤% |
| يونيو | ٣٨٢٠٠ | ٤% |
| يوليو | ٣٨٢٠٠ | ٤% |
| أغسطس | ٣٨٢٠٠ | ٤% |
| سبتمبر | ٣٨٢٠٠ | ٤% |
| اكتوبر | ٣٨٢٠٠ | ٧% |
| نوفمبر | ٣٨٢٠٠ | |
| ديسمبر | ٣٨٢٠٠ | |
| المتوسط | ٣٨٢٠٠ | |

## الحديد

## حديد التسليح




**حديد التسليح**

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء اوعلي هيئه شبكه ملحومه ومنسوجه علي هيئه حصيره أو لفه مقاومته للشد

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ١٤:٤٠سم | طن | ٥٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠ | ٥٧٦٠٠ | ٥٧٦٠٠ | ٥٧٦٠٠ | ٥٧٦٠٠ | ٥٧٦٠٠ | ٥٧٦٠٠ | ٥٨٥٠٠ | ٥٨٥٠٠ | | |
| كمر وسط ١٢,١٠,٨سم | | ٤١٠٠٠ | ٤١٠٠٠ | ٥٠١٠٠ | ٥١٠٠٠ | ٥١٠٠٠ | ٥١٠٠٠ | ٥١٠٠٠ | ٥١٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | | |
| كمر سيجال٢:٤سم | | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٦٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٥٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠ | | |
| زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠مم | | ٤٥٥٠٠ | ٤٥٥٠٠ | ٥٢٠٥٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٦٠٠٠ | ٥٦٠٠٠ | | |

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | كمر وسط ١٢,١٠,٨سم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٨٠٠٠ | %٨ |
| فبراير | ٣٨٠٠٠ | %٨ |
| مارس | ٣٨٠٠٠ | %٣٢ |
| ابريل | ٣٨٥٠٠ | %٣٢ |
| مايو | ٣٨٥٠٠ | %٣٢ |
| يونيو | ٣٨٥٠٠ | %٣٢ |
| يوليو | ٣٨٥٠٠ | %٣٢ |
| اغسطس | ٣٨٥٠٠ | %٣٢ |
| سبتمبر | ٣٨٥٠٠ | %٣٨ |
| اكتوبر | ٣٨٥٠٠ | %٣٨ |
| نوفمبر | ٤١٠٠٠ | |
| ديسمبر | ٤١٠٠٠ | |
| المتوسط | ٣٨٧٩٢ | |

## الحديد

## قطاعات حديد كريتال

**قطاعات حديد كريتال :**

تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:

١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .


٢- قطاعات حرف H (HEB HEA ) ٣- قطاعات حرف U : UPN

٤- قطاعات حرف I.

ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠سم | طن | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٦٧٥٠ | ٤٨٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٥٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠ | | |
| زوايا خفيفة ٤٠:٥٠سم | | ٣٧٥٠٠ | ٣٧٥٠٠ | ٤٣٦٠٠ | ٤٥٠٠٠ | ٤٥٠٠٠ | ٤٥٠٠٠ | ٤٥٠٠٠ | ٤٥٠٠٠ | ٤٧٠٠٠ | ٤٧٠٠٠ | | |
| خوص طول ٦م | | ٣٧٥٠٠ | ٣٧٥٠٠ | ٤٢٨٥٠ | ٤٣٠٠٠ | ٤٣٠٠٠ | ٤٣٠٠٠ | ٤٣٠٠٠ | ٤٣٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | | |
| صاج علي البارد | | ٤٧٥٠٠ | ٤٧٥٠٠ | ٥٠٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٥٠٠٠ | ٥٥٠٠٠ | | |

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠سم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٧٠٠٠ | %٨ |
| فبراير | ٣٧٠٠٠ | %٨ |
| مارس | ٣٧٠٠٠ | %٢٦ |
| ابريل | ٣٧٥٠٠ | %٢٨ |
| مايو | ٣٧٥٠٠ | %٢٨ |
| يونيو | ٣٧٥٠٠ | %٢٨ |
| يوليو | ٣٧٥٠٠ | %٢٨ |
| اغسطس | ٣٧٥٠٠ | %٢٨ |
| سبتمبر | ٣٧٥٠٠ | %٣٣ |
| اكتوبر | ٣٧٥٠٠ | %٣٣ |
| نوفمبر | ٤٠٠٠٠ | |
| ديسمبر | ٤٠٠٠٠ | |
| المتوسط | ٣٧٧٩٢ | |

الحديد

قطاعات حديد كريتال


| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورتلاندي عادي معبأ | طن | ٣٧٠٠ | ٣٩٠٠ | ٣٩٠٠ | ٣٩٠٠ | ٣٨٦٠ | ٣٨٠٠ | ٣٨٠٠ | ٣٨٠٠ | ٣٨٥٠ | ٣٨٥٠ | | |
| أبيض | | ٤٩٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٦٠٠ | ٥٨٠٠ | ٥٨٠٠ | ٥٨٠٠ | ٥٨٠٠ | ٥٨٥٠ | | |
| مخلوط | | ٢٩٥٠ | ٢٩٢٠ | ٢٩٢٠ | ٢٩٢٠ | ٢٨٢٠ | ٢٨٥٠ | ٢٨٥٠ | ٢٨٥٠ | ٢٩٠٠ | ٢٩٥٠ | | |
| مقاوم للكبريتات | | ٣٩٥٠ | ٣٩٥٠ | ٣٩٥٠ | ٣٩٥٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٣٩٠٠ | | |

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٤٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

## الأسمنت

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | بورتلاندي عادي | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٠٠٠ | %٢٣ |
| فبراير | ٣٤٠٠ | %١٥ |
| مارس | ٣٣٢٠ | %١٧ |
| ابريل | ٣٤٠٠ | %١٥ |
| مايو | ٣٦٨٠ | %٥ |
| يونيو | ٤١٥٠ | %٨- |
| يوليو | ٤٠٠٠ | %٥- |
| اغسطس | ٤٠٠٠ | %٥- |
| سبتمبر | ٣٩٤٠ | %٢- |
| اكتوبر | ٣٩٤٠ | %٢- |
| نوفمبر | ٣٩٤٠ | |
| ديسمبر | ٣٧٥٠ | |
| المتوسط | ٣٧١٠ | |




## الأسمنت

الأسمنت: يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها فى مصر

- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بوتلاندي سريع التصلب ( سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانى وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والموانى والقنوات ويمكن أستخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م٣ | م٣ | ٣٣٠٠ | ٣٣٠٠ | ٣٣٠٠ | ٣٥٤٩ | ٣٥٤٩ | ٣٥٤٩ | ٣٥٤٩ | ٣٥٤٩ | ٣٥٤٩ | ٣٥٤٩ | | |


الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها ـ سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٥٠ج / م٣ ـمحتوي الأسمنت ٣٥٠كجم/ م٣ ـ الأسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة

## الخرسانة

خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م٣

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | خرسانة جهد ٢٥٠كجم/م٣ | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٢٣٠٠ | %٤٣ |
| فبراير | ٢٣٨٢ | %٣٩ |
| مارس | ٢٤٧٩ | %٣٣ |
| ابريل | ٢٧١١ | %٣١ |
| مايو | ٢٧١١ | %٣١ |
| يونيو | ٣٠٠٠ | %١٨ |
| يوليو | ٣٠٠٠ | %١٨ |
| أغسطس | ٣٠٠٠ | %١٨ |
| سبتمبر | ٣٠٠٠ | %١٨ |
| اكتوبر | ٣٠٠٠ | %١٨ |
| نوفمبر | ٣٣٠٠ | |
| ديسمبر | ٣٣٠٠ | |
| المتوسط | ٢٨٤٩ | |




## الخرسانة الجاهزة


**الخرسانة الجاهزة**

* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.

و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلاطات اليدوية

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادة لزيادة قابلية التشغيل | كجم | ٢٦,١٢ | ٢٦,١٢ | ٢٧,٦٨٧ | ٣٠,٤٥٥ | ٣٠,٤٥٥ | ٣٠,٤٥٥ | ٣٠,٤٥٥ | ٣٠,٤٥٥ | ٣٠,٤٥٥ | ٣٠,٤٥٥ | | |
| مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC | | ٤١,٨٥٥ | ٤١,٨٥٥ | ٤٦,٧٨٦ | ٥١,٤٦٢ | ٥١,٤٦٢ | ٥١,٤٦٢ | ٥١,٤٦٢ | ٥١,٤٦٢ | ٥١,٤٦٢ | ٥١,٤٦٢ | | |
| مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح | | ٢٣,٣٨٤ | ٢٣,٣٨٤ | ٢٤,٧٩٣ | ٢٧,٢٧٢ | ٢٧,٢٧٢ | ٢٧,٢٧٢ | ٢٧,٢٧٢ | ٢٧,٢٧٢ | ٢٧,٢٧٢ | ٢٧,٢٧٢ | | |
| مادة لاصقة للخرسانة متعدة الأغراض | | ٩٠,٦٢٣ | ٩٠,٦٢٣ | ٩٦,٩٦٦ | ١٠٦,٦٦ | ١٠٦,٦٦ | ١٠٦,٦٦ | ١٠٦,٦٦ | ١٠٦,٦٦ | ١٠٦,٦٦ | ١٠٦,٦٦ | | |
| حبيبات لعمل خرسانة خفيفة | | ١٨٠,٩٥ | ١٨٠,٩٥ | ١٩٩,٠٤ | ١٩٩,٠٤ | ١٩٩,٠٤ | ١٩٩,٠٤ | ١٩٩,٠٤ | ١٩٩,٠٤ | ١٩٩,٠٤ | ١٩٩,٠٤ | | |
| ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC | | ١٠٤,١٨ | ١٠٤,١٨ | ١١٤,٦١ | ١١٤,٦١ | ١١٤,٦١ | ١١٤,٦١ | ١١٤,٦١ | ١١٤,٦١ | ١١٤,٦١ | ١١٤,٦١ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مادة لزيادة قابلية التشغيل | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٢٦,١٢ | ٠% |
| فبراير | ٢٦,١٢ | ٠% |
| مارس | ٢٦,١٢ | ٦% |
| ابريل | ٢٦,١٢ | ١٧% |
| مايو | ٢٦,١٢ | ١٧% |
| يونيو | ٢٦,١٢ | ١٧% |
| يوليو | ٢٦,١٢ | ١٧% |
| أغسطس | ٢٦,١٢ | ١٧% |
| سبتمبر | ٢٦,١٢ | ١٧% |
| أكتوبر | ٢٦,١٢ | ١٧% |
| نوفمبر | ٢٦,١٢ | |
| ديسمبر | ٢٦,١٢ | |
| المتوسط | ٢٦ | |

## الخرسانة

### إضافات الخرسانة لزيادة قابلية التشغيل

### إضافات الخرسانة

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح: طبقا للمواصفات الأوربية EN٩٣٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الارض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية ، معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م٣ خرسانة


لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين ستيرين SBR: طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN١٠٦٢-١ ،يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتي على الأسطح الخرسانة، يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية ، يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة ، يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/م٢


خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لانتاج الخرسانة الخفيفة: معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م٣ مونة اسمنتية ورمل

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ | كجم | ١٠,٣٧٤ | ١٠,٣٧٤ | ١١,١ | ١١,١ | ١١,١ | ١١,١ | ١١,١ | ١١,١ | ١١,١ | ١١,١ | | |
| مونة اسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادى | | ١٤,٨٩٨ | ١٤,٨٩٨ | ١٥,٩٤٢ | ١٥,٩٤٢ | ١٧,٣٠١ | ١٧,٣٠١ | ١٧,٣٠١ | ١٥,٩٤٢ | ١٥,٩٤٢ | ١٥,٩٤٢ | | |
| مركب لحقن شروخ الخرسانة | | ٥٤٦,١٧ | ٥٤٦,١٧ | ٦٠٠,٧٩ | ٦٦٠,٨٧ | ٦٦٠,٨٧ | ٦٦٠,٨٧ | ٦٦٠,٨٧ | ٦٦٠,٨٧ | ٦٦٠,٨٧ | ٦٦٠,٨٧ | | |
| مونة ايبوكسية لزرع اشاير الحديد | | ١٦٣,٣٦ | ١٦٣,٣٦ | ١٧٩,٧ | ١٩٧,٦٧ | ١٩٧,٦٧ | ١٩٧,٦٧ | ١٩٧,٦٧ | ١٩٧,٦٧ | ١٩٧,٦٧ | ١٩٧,٦٧ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواد ترميم وتقوية المنشآت




مواد ترميم وتقوية المنشآت

مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ : مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن ، معدل الاستهلاك ٢ كجم /م٢ للرمادى ،١,٥ كجم /م٢ للابيض


مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض: مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسيه المصريه م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥كجم / م٢ بسمك ١ ملى


مركب لحقن شروخ الخرسانه : مركب إيبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط،
مطابق للمواصفات القياسيه الامريكية ASTM C ٨٨١

مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد: مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركائز ،
مطابق للمواصفات الامريكية ASTM c٨٨١ والاوربية BS EN١٢٠٠٤ والمصريه ٤١١٨

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل | كجم | ٢٩٩,٥ | ٢٩٩,٥ | ٣٢٩,٤٥ | ٣٦٢,٤ | ٣٦٢,٤ | ٣٦٢,٤ | ٣٦٢,٤ | ٣٦٢,٤ | ٣٦٢,٤ | ٣٦٢,٤ | | |
| حشو خلفي للفواصل من البولي ايثلين ( رود )قطر ١,٥سم | متر طولي | ١١,٩٤٧ | ١١,٩٤٧ | ١٣,١٤٤ | ١٣,١٤٤ | ١٣,١٤٤ | ١٣,١٤٤ | ١٣,١٤٤ | ١٣,١٤٤ | ١٣,١٤٤ | ١٣,١٤٤ | | |
| حشوخلفي للفواصل من البولي ايثلين ( رود )قطر ٢,٥سم | | ٢١,٢٠٤ | ٢١,٢٠٤ | ٢٣,٣٢٤ | ٢٣,٣٢٤ | ٢٣,٣٢٤ | ٢٣,٣٢٤ | ٢٣,٣٢٤ | ٢٣,٣٢٤ | ٢٣,٣٢٤ | ٢٣,٣٢٤ | | |
| مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي ٦٠٠ مم | عبوة | ٣٦٨,٦٥ | ٣٦٨,٦٥ | ٣٩٠,٧٧ | ٤٢٩,٨٥ | ٤٢٩,٨٥ | ٤٢٩,٨٥ | ٤٢٩,٨٥ | ٤٢٩,٨٥ | ٤٢٩,٨٥ | ٤٢٩,٨٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




**حشو الفواصل**

**حشو الفواصل الانشائية**

**حشو الفواصل**


برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل :
دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .
حشو خلفي للفواصل (رود) :
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١سم الى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيو ) مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنتي مصمت ٢٥×١٢×٦سم | الف طوبة | ٢٧٦١ | ٢٧٦١ | ٣٠١١ | ٣٠٩٦,٥ | ٣١٩٤,٣ | ٣١٩٤,٣ | ٣١٩٤,٣ | ٣١٩٤,٣ | ٣١٩٤,٣ | ٣١٩٤,٣ | | |
| اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×٢٠سم | | ١٦٣٢٥ | ١٦٣٢٥ | ١٧٦٢٥ | ١٩٠٥٠ | ١٩٦٤٩ | ١٩٦٤٩ | ١٩٦٤٩ | ١٩٦٤٩ | ١٩٦٤٩ | ١٩٦٤٩ | | |
| اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×١٢سم | | ١١٩٧٠ | ١١٩٧٠ | ١٢٣١٥ | ١٤٣١٠ | ١٤٨٢٩ | ١٤٨٢٩ | ١٤٨٢٩ | ١٤٨٢٩ | ١٤٨٢٩ | ١٤٨٢٩ | | |
| وردي ٢٥×١٢×٦سم | | ٥٧٠٠ | ٥٧٠٠ | ٥٧٠٠ | ٥٩٨٥ | ٥٩٨٥ | ٥٩٨٥ | ٥٩٨٥ | ٥٩٨٥ | ٥٩٨٥ | ٥٩٨٥ | | |
| خفيف ( كثافة ٥٥٠كجم / م٣ ) ٦٠×٢٠×٢٠سم | م٣ | ٣٣٦٣ | ٣٣٦٣ | ٣٣٦٣ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | | |
| خفيف ( كثافة ٦٠٠-٧٠٠كجم / م٣ ) ٦٠×٢٠×٢٠سم | | ٣٣٦٣ | ٣٣٦٣ | ٣٣٦٣ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | ٣٩١٠,٢ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## الطوب

اسمنتي - وردي - خفيف





## الطوب



الطوب الأسمنتي: يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتي ٧٠ كجم / سم٢
الطوب الخفيف : يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم.- عازل للحرارة .
الطوب الوردى : قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاسات قياسية ٢٥×١٢×١٣ سم | الف طوبة | ٤٥٠٠ | ٤٥٠٠ | ٤٧٢٥ | ٥٥٢٩ | ٥٥٢٩ | ٥٥٢٩ | ٥٥٢٩ | ٥٥٢٩ | ٥٥٢٩ | ٥٥٢٩ | | |
| مقاسات خاصة ٢٤×١١×٦سم | | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٢٦٢٥ | ٢٦٢٥ | ٢٦٢٥ | ٢٦٢٥ | ٢٦٢٥ | ٢٦٢٥ | ٢٦٢٥ | ٢٦٢٥ | | |
| مقاسات خاصة ٢٤×١١×١٢سم | | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٢٠٠ | ٤٣٧٨ | ٤٣٧٨ | ٤٣٧٨ | ٤٣٧٨ | ٤٣٧٨ | ٤٣٧٨ | ٤٣٧٨ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | ٢٤×١١×٦سم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٩٦٠ | %٢٨ |
| فبراير | ١٩٦٠ | %٢٨ |
| مارس | ١٩٦٠ | %٣٤ |
| ابريل | ٢٤٥٠ | %٧ |
| مايو | ٢٤٥٠ | %٧ |
| يونيو | ٢٤٥٠ | %٧ |
| يوليو | ٢٤٥٠ | %٧ |
| أغسطس | ٢٤٥٠ | %٧ |
| سبتمبر | ٢٤٥٠ | %٧ |
| أكتوبر | ٢٤٥٠ | %٧ |
| نوفمبر | ٢٤٥٠ | |
| ديسمبر | ٢٤٥٠ | |
| المتوسط | ٢٣٢٨ | |

الطوب

الطوب الطفلي مقاسات خاصة


الطوب الطفلي

**الطوب الطفلي**

- يوفر من تكاليف الخرسانات.
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- عازل للحرارة
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حرش | م٣ | ١٦٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٨٥ | ٢٠٠ | ٢١٠ | ٢١٠ | ٢١٠ | ٢٢٠ | ٢١٠ | | |
| ناعم | | ١٥٥ | ١٦٥ | ١٦٥ | ١٧٥ | ١٩٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢١٠ | ٢٠٠ | | |

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | رمل حرش | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٤٠ | %١٨ |
| فبراير | ١٤٠ | %٢٥ |
| مارس | ١٤٠ | %٢٥ |
| ابريل | ١٤٠ | %٣٢ |
| مايو | ١٤٠ | %٤٣ |
| يونيو | ١٧٠ | %٢٤ |
| يوليو | ١٥٥ | %٣٥ |
| اغسطس | ١٥٠ | %٤٠ |
| سبتمبر | ١٥٠ | %٤٧ |
| اكتوبر | ١٥٠ | %٤٠ |
| نوفمبر | ١٦٠ | |
| ديسمبر | ١٦٠ | |
| المتوسط | ١٥٠ | |

**الركام**

حرش وناعم

**الرمل**



**الرمل**

مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة .

- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمه يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥الى ٢مم .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عادة | م٣ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | ٣٤٠ | ٣٥٠ | ٣٩٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | | |
| مخصوص | | ٣٨٠ | ٣٨٠ | ٣٨٠ | ٤٠٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٣٠ | ٤٣٠ | | |
| فينو | | ٤٣٥ | ٤٣٥ | ٤٣٥ | ٤٥٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٥٠ | ٥٢٠ | | |
| سن ٢ دلوميت | | ٣٨٠ | ٣٨٠ | ٣٨٠ | ٤٠٠ | ٤٢٠ | ٤٣٠ | ٤٣٠ | ٤٣٠ | ٤٣٠ | ٤١٠ | | |


الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

## الركام

### الزلط والسن

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | زلط مخصوص | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٦٠ | %٦ |
| فبراير | ٣٦٠ | %٦ |
| مارس | ٣٦٠ | %٦ |
| ابريل | ٣٦٠ | %١١ |
| مايو | ٣٦٠ | %١٧ |
| يونيو | ٣٦٠ | %١٧ |
| يوليو | ٣٦٠ | %١٧ |
| اغسطس | ٣٦٠ | %١٩ |
| سبتمبر | ٣٦٠ | %١٩ |
| اكتوبر | ٣٦٠ | %١٩ |
| نوفمبر | ٣٦٠ | |
| ديسمبر | ٣٨٠ | |
| المتوسط | ٣٦٢ | |




## الزلط





**الزلط**


- هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

**السن**

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص | طن | ١٩٥٠ | ١٩٥٠ | ١٩٥٠ | ١٩٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢١٠٠ | ٢١٠٠ | | |
| مكلسن للتشغيل | | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | ١٨٥٠ | ١٨٥٠ | ١٨٥٠ | ١٨٥٠ | ١٩٠٠ | ١٩٠٠ | | |

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | جبس فاخر | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٢١٠٠ | -٧% |
| فبراير | ٢١٠٠ | -٧% |
| مارس | ٢١٠٠ | -٧% |
| ابريل | ٢٠٠٠ | -٣% |
| مايو | ٢١٠٠ | -٢% |
| يونيو | ٢٠٠٠ | ٣% |
| يوليو | ١٦٠٠ | ٢٨% |
| اغسطس | ١٥٠٠ | ٣٧% |
| سبتمبر | ١٥٠٠ | ٢٧% |
| اكتوبر | ١٥٠٠ | ٤٠% |
| نوفمبر | ١٥٠٠ | |
| ديسمبر | ١٥٠٠ | |
| المتوسط | ١٧٩٢ | |

## الجبس

فاخر للفرم - مكلسن للتشغيل




## الجبس

**الجبس**

- الجبس العادي(مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة .
ويستعمل فى المحارة والبوّج والاوتار وصناعة مواد البناء.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جير مطفأ لأعمال البناء | طن | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٩٨٠ | | |

الأسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | جير مطفأ | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٠٥٠ | -٥% |
| فبراير | ٩٥٠ | ٥% |
| مارس | ٩٥٠ | ٠% |
| ابريل | ٩٥٠ | ٠% |
| مايو | ٩٥٠ | ٠% |
| يونيو | ١٠٠٠ | ٠% |
| يوليو | ١٠٠٠ | ٠% |
| اغسطس | ١٠٠٠ | ٠% |
| سبتمبر | ١٠٠٠ | ٠% |
| اكتوبر | ١٠٠٠ | -٢% |
| نوفمبر | ١٠٠٠ | |
| ديسمبر | ١٠٠٠ | |
| المتوسط | ٩٨٨ | |

الجير

جير مطفأ لاعمال البناء

جير مطفأ

**جير المطفأ العادي:-**

- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألايستعمل إلا بعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء .

## شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ | ezzsteel حديد عز | التليفون | ٢٧٩٨٩٩٠٠ |
| | | الفاكس | ٢٧٩٣١٩٥٣ |
| | | العنوان | فورسيزونز نايل بلازا – المبني الإداري – ١٠٨٩ كورنيش النيل– جاردن سيتي |
| | | البريد الإلكتروني | www.ezzsteel.com |
| | | | |
| ٢ | بشاي للصلب BESHAY STEEL | التليفون | ٢٣٤٨١٣٠٠ |
| | | الفاكس | ٢٣٤٨١٣٣٣ |
| | | العنوان | ٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة |
| | | البريد الإلكتروني | www.beshaysteel.com |
| | | | |
| ٣ | حديد الجارحي ELGARHY STEEL | التليفون | ١٠٠١٧٥٥٦٧٢ |
| | | الفاكس | ١٠٠١٧٥٥٦٧١ |
| | | العنوان | ٣٤ ش دمشق – المهندسين |
| | | البريد الإلكتروني | www.elgarhysteel.com |
| | | | |
| ٤ | حديد المصريين EGYPTIAN STEEL | التليفون | ٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥ |
| | | الفاكس | ٠٣/٢٠٢٢٧٩٩ |
| | | العنوان | ٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة |
| | | البريد الإلكتروني | www.egytian.steel.com |
| | | | |

| تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ٥ | | التليفون | ٣٣٠٢١٩٣٧ |
| | | الفاكس | ٣٣٠٢١٩٣٨ |
| | | العنوان | ١٥ ش جلال الدين الحمامسي المهندسين ، الجيزة |
| | | البريد الإلكتروني | www.elmarakbysteel.com |
| | | | |
| ٦ | | ٥٩٥٠٠ | ٣٤٠٤٠٣٢٣ |
| | | الفاكس | |
| | | العنوان | ٢١ ش مصطفي كامل ، مبني قصر تبارك ،سموحة الأسكندرية |
| | | البريد الإلكتروني | www.misrsteel.com |
| | | | |
| ٧ | | التليفون | ٢٦٣٦٥٣٨١ |
| | | الفاكس | ٣٧٤٩٧٢٤٥ |
| | | العنوان | المنطقة الصناعية بعتاقة – السويس |
| | | البريد الإلكتروني | www.misrns.com |
| | | | |
| ٨ | | التليفون | ١٠٠٠٢٢٧٥١٧ |
| | | الفاكس | ٢٤٣١٣٢٤١١ |
| | | العنوان | ارض الشركة التجارية للأخشاب – مدخل مدينة قليوب |
| | | البريد الإلكتروني | www.elashrygroup.c |
| | | | |
| ٩ | | التليفون | ٣٣٤٥٠٠٠٦ |
| | | الفاكس | ٣٣٤٥٤٥١١ |
| | | العنوان | ٢أ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين – الجيزة |
| | | | |

| شركات : الأسمنت | | | |
|---|---|---|---|
| م | الشركات | | |
| ١٠ | | التليفون | ١٩٠٨٣ |
| | | الفاكس | |
| | | العنوان | الكيلو ٣٠ طريق المعادي – العين السخنة |
| | | البريد الإلكتروني | www.heidelbergmaterials.eg |
| | | | |
| ١١ | | التليفون | ٢٧٥٤٢٧٦١ |
| | | الفاكس | ٢٧٥٤٣٢٧٥ |
| | | العنوان | ٦٠٤ ش الصفا – المعادي الجديدة |
| | | البريد الإلكتروني | www.heidelbergmaterials.eg |
| | | | |
| ١٢ | | التليفون | ٢٧٦٨٩٢٠٠ |
| | | الفاكس | ٢٧٦٨١١٣١ |
| | | العنوان | ١٥ش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة |
| | | البريد الإلكتروني | www.heidelbergmaterials.eg |
| | | | |
| ١٣ | | التليفون | ٢٧٦٨٩٢٠٠ |
| | | الفاكس | ٢٧٦٨١١٣١ |
| | | العنوان | مبني ١٨١ – التجمع الخامس |
| | | البريد الإلكتروني | www.elsewedy-ind.com |
| | | | |

## شركات : الخرسانة الجاهزة

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١٤ | | التليفون | ٢٢٦٣٤٣١٩ |
| | | الفاكس | ٢٤٠١٨٦٤٨ |
| | | العنوان | مدينة المعراج– القطامية |
| | | البريد الإلكتروني | arabcont.com |

## شركات : مواد إضافات الخرسانة

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١٥ | | التليفون | ٣٥٨٥٤٠٤٨ |
| | | الفاكس | ٣٥٨٥٩٨٥٨ |
| | | العنوان | ٣١٩ ش الهرم الجيزة |
| | | البريد الإلكتروني | www.cmbegypt.com |

## شركات الطوب

| م | شركات الطوب الاسمنتي والطفلي | | |
|---|---|---|---|
| ١٦ | | التليفون | ٣٨٠٣٦٩٨٦ |
| | | الفاكس | ٣٨٠٣٦٩٨٧ |
| | | العنوان | البدرشين ش قصر الثقافة – متفرع من ش النيل السعيد |
| | | البريد الإلكتروني | www.cmbegypt.com |
| ١٧ | | التليفون | ٢٧٠٨٠٥٠١ |
| | | الفاكس | ٢٧٠٣٣٧٣٣ |
| | | العنوان | ١٢٧شالبساتين العمومي – البساتين القاهرة |
| | | البريد الإلكتروني | saies@unicrete.net |

| تابع شركات: الطوب | | | |
|---|---|---|---|
| م | شركات الطوب مقاسات خاصة | | |
| ١٨ | Al Amaar Masr | التليفون | ٣٨٠٣٦٩٨٦ |
| | | الفاكس | ٣٨٠٣٦٩٨٧ |
| | | العنوان | البدرشين ش قصر الثقافة – متفرع من ش النيل السعيد |
| | | البريد الإلكتروني | www.cmbegypt.com |
| م | شركات الطوب الوردي | | |
| ٢٠ | شركة سنوحي | التليفون | ٢٢٩٠٩٠٨٥ |
| | | الفاكس | ٢٤١٩٨٦٧٦ |
| | | العنوان | ٣ش عبدالله نور أول الميرغني – روكسي – مصر الجديدة |
| | | البريد الإلكتروني | www.cmbegypt.com |
| م | شركات الطوب الخفيف | | |
| ٢١ | DELTA BLOCK | التليفون | ٢٥٢٧٧٧٩٠ |
| | | الفاكس | ٢٥٢٧٧٧٩١ |
| | | العنوان | برج السرايا كورنيش النيل المعادي |
| ٢٢ | K.BLOCK | التليفون | ٠١٢١١٣٣٨٦٩١ -٠١٠٠٥٨١٠١٠٩ |
| | | العنوان | ٩٤ الحي الثاني شرق – المجاورة الثانية – الشروق – القاهرة |
| | | البريد الإلكتروني | info@ktaegypt.com |

2026


# التكسيات



Our Website
www.mhuc.gov.eg

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حصوة كرارة ٣٠×٣٠×٣ سم | متر مربع | ١٩٥ | ١٩٥ | ٢١٥,٥ | ٢٢١ | ٢٢١ | ٢٣٢ | ٢٣٢ | ٢٣٢ | ٢٣٢ | ٢٣٢ | | |
| حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم | | ٢١٣ | ٢١٣ | ٢٣٥,٥ | ٢٤٣,٧٥ | ٢٤٣,٧٥ | ٢٦٢,٥ | ٢٦٢,٥ | ٢٦٢,٥ | ٢٦٢,٥ | ٢٦٢,٥ | | |
| حصوة زعفران٣٠×٣٠×٣ سم | | ١٨٨ | ١٨٨ | ٢١١ | ٢١٦,٥ | ٢١٦,٥ | ٢٢٦ | ٢٢٦ | ٢٢٦ | ٢٢٦ | ٢٢٦ | | |
| حصوة كرارة ٢٥×٢٥×٢,٥سم | | ١٨٢,٥ | ١٨٢,٥ | ٢٠٢,٥ | ٢٠٧,٧٥ | ٢٠٧,٧٥ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٢١٥ | | |
| حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢,٥سم | | ١٩٨,٥ | ١٩٨,٥ | ٢٢٣ | ٢٣٠,٧٥ | ٢٣٠,٧٥ | ٢٣٧,٥ | ٢٣٧,٥ | ٢٣٧,٥ | ٢٣٧,٥ | ٢٣٧,٥ | | |
| حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢,٥سم | | ١٧٦,٥ | ١٧٦,٥ | ١٩٧ | ٢٠٢ | ٢٠٢ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | حصوة كرارة ٣٠×٣٠×٣ س | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٧٣,٥ | %١٢ |
| فبراير | ١٧٣,٥ | %١٢ |
| مارس | ١٧٨,٥ | %٢١ |
| ابريل | ١٧٨,٥ | %٢٤ |
| مايو | ١٨١,٥ | %٢٢ |
| يونيو | ١٩٥ | %١٩ |
| يوليو | ١٩٥ | %١٩ |
| اغسطس | ١٩٥ | %١٩ |
| سبتمبر | ١٩٥ | %١٩ |
| اكتوبر | ١٩٥ | %١٩ |
| نوفمبر | ١٩٥ | |
| ديسمبر | ١٩٥ | |
| المتوسط | ١٨٨ | |

## تكسيات

### حصوة رخام

### بلاط موزايكو


زعفران أسود




**بلاط موزايكو حصو رخام**

- تسمي البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر- كراره- زعفران)
- يتم تشكيل الخلطه بمكونات
( اسمنت - ماء -بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣سم

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كرارة ٤٠×٤٠ سم | متر مربع | ٣٢٢,٥ | ٣٢٢,٥ | ٣٧٧,٥ | ٣٨٩,٥ | ٣٨٩,٥ | ٤٢٤ | ٤٢٤ | ٤٢٤ | ٤٢٤ | ٤٢٤ | | |
| كرارة ٣٠×٣٠ سم | | ٢٢١ | ٢٢١ | ٢٥٢ | ٢٥٢ | ٢٥٢ | ٢٥٢ | ٢٥٢ | ٢٥٢ | ٢٥٢ | ٢٥٢ | | |
| ألباستر ٣٠×٣٠سم | | ٢٨٨ | ٢٨٨ | ٣٢٧ | ٣٢٧ | ٣٢٧ | ٣٢٧ | ٣٢٧ | ٣٢٧ | ٣٢٧ | ٣٢٧ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | كرارة ٤٠×٤٠ سم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٢٩٦,٥ | %٩ |
| فبراير | ٢٩٦,٥ | %٩ |
| مارس | ٣٠٨,٥ | %٢٢ |
| ابريل | ٣٠٨,٥ | %٢٦ |
| مايو | ٣١١,٥ | %٢٥ |
| يونيو | ٣٢٢,٥ | %٣١ |
| يوليو | ٣٢٢,٥ | %٣١ |
| اغسطس | ٣٢٢,٥ | %٣١ |
| سبتمبر | ٣٢٢,٥ | %٣١ |
| اكتوبر | ٣٢٢,٥ | %٣١ |
| نوفمبر | ٣٢٢,٥ | |
| ديسمبر | ٣٢٢,٥ | |
| المتوسط | ٣١٥ | |

## تكسيات

### شطف رخام

### بلاط شطف الرخام







**بلاط شطف الرخام**

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرقات المدارس

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أشكال ساند بلاست | متر مربع | ٣٥٦ | ٣٥٦ | ٣٨٦ | ٤٠٥ | ٤٠٥ | ٤١٨ | ٤١٨ | ٤١٨ | ٤١٨ | ٤١٨ | | |
| أشكال لون واحد | | ٢٩٤ | ٢٩٤ | ٣١٨ | ٣٣٤ | ٣٣٤ | ٣٣٤ | ٣٣٤ | ٣٣٤ | ٣٣٤ | ٣٣٤ | | |
| حجارى | | ٢٢٧ | ٢٢٧ | ٢٦٢ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | | |
| كرارة | | ٣٢٩ | ٣٢٩ | ٤١٢ | ٤٣٢,٥ | ٤٣٢,٥ | ٤٨٥,٥ | ٤٨٥,٥ | ٤٨٥,٥ | ٤٨٥,٥ | ٤٨٥,٥ | | |
| الباستر | | ٣٥٤ | ٣٥٤ | ٤٤٦ | ٤٧٢ | ٤٧٢ | ٥٧٤ | ٥٧٤ | ٥٧٤ | ٥٧٤ | ٥٧٤ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | أشكال ساند بلاست | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٢٦ | %٩ |
| فبراير | ٣٢٦ | %٩ |
| مارس | ٣٣٢ | %١٦ |
| ابريل | ٣٣٢ | %٢٢ |
| مايو | ٣٣٢ | %٢٢ |
| يونيو | ٣٥٦ | %١٧ |
| يوليو | ٣٥٦ | %١٧ |
| اغسطس | ٣٥٦ | %١٧ |
| سبتمبر | ٣٥٦ | %١٧ |
| اكتوبر | ٣٥٦ | %١٧ |
| نوفمبر | ٣٥٦ | |
| ديسمبر | ٣٥٦ | |
| المتوسط | ٣٤٥ | |

## تكسيات

## بلاط أرصفة

<u>بلاط أرصفه</u>

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرصفة تختلف حسب طريقة التصنيع والصقل النهائى




ساند بلاست



حجارى

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمادى | متر مربع | ١٦٨ | ١٦٨ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | | |
| أحمر | | ١٧١ | ١٧١ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٩٦ | | |
| أصفر | | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | بلاط انترلوك احمر | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٤١ | %٢١ |
| فبراير | ١٤١ | %٢١ |
| مارس | ١٤٧ | %٣٣ |
| ابريل | ١٤٧ | %٣٣ |
| مايو | ١٥٦ | %٢٦ |
| يونيو | ١٧١ | %١٥ |
| يوليو | ١٧١ | %١٥ |
| اغسطس | ١٧١ | %١٥ |
| سبتمبر | ١٧١ | %١٥ |
| اكتوبر | ١٧١ | %١٥ |
| نوفمبر | ١٧١ | |
| ديسمبر | ١٧١ | |
| المتوسط | ١٦١ | |

## تكسيات

### انترلوك

### بلاط أرصفة



**بلاط ارصفه انترلوك اشكال**


بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافه الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حدائق رمادى ٨×٢٥×٥٠سم | متر طولى | ٦٧ | ٦٧ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | | |
| حدائق أحمر ٨×٢٥×٥٠سم | | ٧٠ | ٧٠ | ٨١ | ٨١ | ٨١ | ٨١ | ٨١ | ٨١ | ٨١ | ٨١ | | |
| متوسط رمادى ١٢/١٥×٣٠×٥٠ سم | | ١٠٤ | ١٠٤ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ | | |
| متوسط أحمر ١٢/١٥×٣٠×٥٠ سم | | ١٠٨ | ١٠٨ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | بردورات حدائق رمادى | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٥٤ | %٢٤ |
| فبراير | ٥٤ | %٢٤ |
| مارس | ٥٦ | %٤١ |
| ابريل | ٥٦ | %٤١ |
| مايو | ٦١ | %٣٠ |
| يونيو | ٦٧ | %١٨ |
| يوليو | ٦٧ | %١٨ |
| اغسطس | ٦٧ | %١٨ |
| سبتمبر | ٦٧ | %١٨ |
| اكتوبر | ٦٧ | %١٨ |
| نوفمبر | ٦٧ | |
| ديسمبر | ٦٧ | |
| المتوسط | ٦٣ | |




## تكسيات

## البردورات

**البردورات**


تستخدم البردورات فى الطرق والارصفة والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع والاغراض التجميلية وتصنع عادة من الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة او منحنية.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٦٣×٣١,٥ سم حجارى | متر مربع | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٨٠ | ٢٠١ | ٢٠١ | ٢٠١ | ١٨٢ | ١٨٢ | ١٨٦ | ١٨٦ | | |
| ٦٣×٣١,٥ سم لامع | | ١٤٤,٠ | ١٤٤,٠ | ١٤٩ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٥٢ | ١٤٩ | ١٥٣ | ١٥٣ | | |
| ٦٣×٢٠ سم لامع | | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٤٥ | ١٦١ | ١٦١ | ١٦١ | ١٥٢ | ١٤٩ | ١٥٣ | ١٥٣ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات

حوائط




السيراميك



**السيراميك**

.يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.


| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٦٠×٦٠ سم لامع | متر مربع | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٥٨ | ١٧٦ | ١٧٦ | ١٧٦ | ١٦٢ | ١٦٢ | ١٦٦ | ١٦٦ | | |
| ٥٠×٥٠ سم لامع | | ١٣٩ | ١٣٩ | ١٤٤ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٥٢ | ١٤٩ | ١٥٣ | ١٥٣ | | |
| ٦٠×٦٠ سم حجارى | | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٩٠ | ٢١٣ | ٢١٣ | ٢١٣ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٦ | ١٩٦ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات

ارضيات

السيراميك






**السيراميك**

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:


- الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جلالة لايت | متر مربع | ٥١٧ | ٥١٧ | ٥٤٣ | ٥٤٣ | ٥٤٣ | ٥٤٣ | ٥٤٣ | ٥٤٣ | ٥٤٣ | ٥٤٣ | | |
| جلالة عادة | | ٤٤٠ | ٤٤٠ | ٤٦٢ | ٤٦٢ | ٤٦٢ | ٤٦٢ | ٤٦٢ | ٤٦٢ | ٤٦٢ | ٤٦٢ | | |
| تريستا | | ٦٢٨ | ٦٢٨ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | | |
| جلالة بفص | | ٥٥٩ | ٥٥٩ | ٥٨٧ | ٥٨٧ | ٥٨٧ | ٥٨٧ | ٥٨٧ | ٥٨٧ | ٥٨٧ | ٥٨٧ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | جلالة عادة | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٤٤٠ | ٠% |
| فبراير | ٤٤٠ | ٠% |
| مارس | ٤٤٠ | ٥% |
| ابريل | ٤٤٠ | ٥% |
| مايو | ٤٤٠ | ٥% |
| يونيو | ٤٤٠ | ٥% |
| يوليو | ٤٤٠ | ٥% |
| اغسطس | ٤٤٠ | ٥% |
| سبتمبر | ٤٤٠ | ٥% |
| اكتوبر | ٤٤٠ | ٥% |
| نوفمبر | ٤٤٠ | |
| ديسمبر | ٤٤٠ | |
| المتوسط | ٤٤٠ | |




تكسيات

ترابيع

الرخام




**الرخام**

- الرخام هو مايطلق علي الصخور الجيريه المتحوله .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جلالة لايت | متر طولى | ٣٩٧ | ٣٩٧ | ٤١٧ | ٤١٧ | ٤١٧ | ٤١٧ | ٤١٧ | ٤١٧ | ٤١٧ | ٤١٧ | | |
| جلالة عادة | | ٣٤٩ | ٣٤٩ | ٣٦٦ | ٣٦٦ | ٣٦٦ | ٣٦٦ | ٣٦٦ | ٣٦٦ | ٣٦٦ | ٣٦٦ | | |
| تريستا | | ٥٨٤ | ٥٨٤ | ٦١٣ | ٦١٣ | ٦١٣ | ٦١٣ | ٦١٣ | ٦١٣ | ٦١٣ | ٦١٣ | | |
| جلالة بفص | | ٥٠٨ | ٥٠٨ | ٥٣٣ | ٥٣٣ | ٥٣٣ | ٥٣٣ | ٥٣٣ | ٥٣٣ | ٥٣٣ | ٥٣٣ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | جلالة عادة | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٤٩ | ٠% |
| فبراير | ٣٤٩ | ٠% |
| مارس | ٣٤٩ | ٥% |
| ابريل | ٣٤٩ | ٥% |
| مايو | ٣٤٩ | ٥% |
| يونيو | ٣٤٩ | ٥% |
| يوليو | ٣٤٩ | ٥% |
| اغسطس | ٣٤٩ | ٥% |
| سبتمبر | ٣٤٩ | ٥% |
| اكتوبر | ٣٤٩ | ٥% |
| نوفمبر | ٣٤٩ | |
| ديسمبر | ٣٤٩ | |
| المتوسط | ٣٤٩ | |

## تكسيات

درج

## الرخام




**الرخام**

يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المباني.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمر أسوان | متر مربع | ٩٢٢ | ٩٢٢ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | | |
| فردى غزال | | ٩٢٢ | ٩٢٢ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | ٩٦٨ | | |
| حلايب | | ٦٢٨ | ٦٢٨ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | أحمر أسوان | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٩٢٢ | ٠% |
| فبراير | ٩٢٢ | ٠% |
| مارس | ٩٢٢ | ٥% |
| ابريل | ٩٢٢ | ٥% |
| مايو | ٩٢٢ | ٥% |
| يونيو | ٩٢٢ | ٥% |
| يوليو | ٩٢٢ | ٥% |
| اغسطس | ٩٢٢ | ٥% |
| سبتمبر | ٩٢٢ | ٥% |
| اكتوبر | ٩٢٢ | ٥% |
| نوفمبر | ٩٢٢ | |
| ديسمبر | ٩٢٢ | |
| المتوسط | ٩٢٢ | |

تكسيات

ترابيع

الجرانيت




**الجرانيت**

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات .
لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمر أسوان | متر طولى | ٦٤٣ | ٦٤٣ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | | |
| فردى غزال | | ٦٤٣ | ٦٤٣ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | | |
| حلايب | | ٥٣٨ | ٥٣٨ | ٥٦٥ | ٥٦٥ | ٥٦٥ | ٥٦٥ | ٥٦٥ | ٥٦٥ | ٥٦٥ | ٥٦٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | أحمر أسوان | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٦٤٣ | ٠% |
| فبراير | ٦٤٣ | ٠% |
| مارس | ٦٤٣ | ٥% |
| ابريل | ٦٤٣ | ٥% |
| مايو | ٦٤٣ | ٥% |
| يونيو | ٦٤٣ | ٥% |
| يوليو | ٦٤٣ | ٥% |
| اغسطس | ٦٤٣ | ٥% |
| سبتمبر | ٦٤٣ | ٥% |
| اكتوبر | ٦٤٣ | ٥% |
| نوفمبر | ٦٤٣ | |
| ديسمبر | ٦٤٣ | |
| المتوسط | ٦٤٣ | |

## تكسيات

درج

## الجرانيت




**الجرانيت**

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات .
لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معجون ايبوكسى مقاوم للكيماويات | كجم | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٥٣ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | | |
| مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات | | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٤٥ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | | |
| دهان ايبوكسى | | ٣١١ | ٣١١ | ٣٤٢ | ٣٧٦ | ٣٧٦ | ٣٧٦ | ٣٧٦ | ٣٧٦ | ٣٧٦ | ٣٧٦ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مونة أيبوكسية | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٣٢,٢ | ٠% |
| فبراير | ١٣٢,٢ | ٠% |
| مارس | ١٣٢,٢ | ١٠% |
| ابريل | ١٣٢,٢ | ٢١% |
| مايو | ١٣٢,٢ | ٢١% |
| يونيو | ١٣٢,٢ | ٢١% |
| يوليو | ١٣٢,٢ | ٢١% |
| اغسطس | ١٣٢,٢ | ٢١% |
| سبتمبر | ١٣٢,٢ | ٢١% |
| اكتوبر | ١٣٢,٢ | ٢١% |
| نوفمبر | ١٣٢,٢ | |
| ديسمبر | ١٣٢,٢ | |
| المتوسط | ١٣٢ | |

تكسيات

معجون ومون إيبوكسية للارضيات الصناعية

**معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية**

مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨ عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام

يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية وترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات

ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة ولحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترينمعدل استهلاك ٧٠٠ جم/م٢ /٤٠٠ميكرون

**مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:**

يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTC٨٨١

عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب


ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م٢/ سمك ١مم

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم المانى معامل الاحتكاك c٢ | متر مسطح | ٥٠٦ | ٥٦٣ | ٦٢٥ | ٦٢٥ | ٦٢٥ | ٦٥٦ | ٦٨٩ | ٦٨٩ | ٦٨٩ | ٦٨٩ | | |
| الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركى كلاس ٢١ | | ٣٠٨ | ٣٤٢ | ٣٨٠ | ٣٨٠ | ٣٨٠ | ٣٩٩ | ٤١٩ | ٤١٩ | ٤١٩ | ٤١٩ | | |
| الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركى كلاس ٣١ | | ٣٤٤ | ٣٨٣ | ٤٢٥ | ٤٢٥ | ٤٢٥ | ٤٤٦ | ٤٦٩ | ٤٦٩ | ٤٦٩ | ٤٦٩ | | |
| الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركى كلاس ٣٢ | | ٣٨٥ | ٤٢٨ | ٤٧٥ | ٤٧٥ | ٤٧٥ | ٤٩٩ | ٥٢٤ | ٥٢٤ | ٥٢٤ | ٥٢٤ | | |


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


تكسيات

خشبية HDF




أرضيات





**تكسيات خشب للارضيات-: (HDF ) تتكون الارضيات الخشبية من :**


١ــ طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
٢ - طبقة Laminateبأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة
ميّزات الارضيات الخشبية HDF : سهل التنظيف -لا يغير لونه- مقاوم للحرارة -مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فينيل مصرى سمك ٢ مم | متر مسطح | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | | |
| مادة لاصقة للارضيات الفينيل | كجم | ٧٠ | ٨٠ | ١٠٢ | ١٢٤ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات

الفينيل




أرضيات


**أرضيات الفينيل :-**

أ. الفينيل المصري : سمك ٢ مم الرول ٥٠ متر مربع عرض الرول ٢ متر
أشكال الباركية الخشب الوان مختلفة عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات .
الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قرميد بورتجيز بدون لون | عدد | ٣٨ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | | |
| قرميد جمل زاوية بدون لون | | ١١٥ | ١١٥ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣٧ | | |
| قرميد كف بدون لون | | ١٥٧ | ١٥٧ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧١ | ١٧١ | ١٧١ | ١٧١ | ١٧١ | ٢٠٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## تكسيات




## كسوة قرميد للاسقف



**كسوة قرميد للاسقف بالواجهات**

١-تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
٢-يتم تثبيتها على خلطة من خلائط الأسمنت فوق الأسطح .
٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف


| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان عادة | متر مسطح | ٨٥٠ | ٨٥٠ | ٨٥٠ | ٩٢٥ | ٩٢٥ | ٩٢٥ | ٩٠٠ | ٩٢٥ | ٩٢٥ | ٩٥٠ | | |
| ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية | | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ١٠٥٠ | ١٠٥٠ | ١٠٥٠ | ١٠٥٠ | ١٠٥٠ | ١٠٥٠ | ١١٠٠ | | |
| ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان عادة | | ٨٥٠ | ٨٥٠ | ٨٥٠ | ٩٢٥ | ٩٢٥ | ٩٢٥ | ١٠٠٠ | ١١٥٠ | ١٠٥٠ | ١١٥٠ | | |
| ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية | | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ١٠٥٠ | ١٠٥٠ | ١٠٥٠ | ١١٥٠ | ١١٥٠ | ١١٥٠ | ١٢٥٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات

للواجهات

كلادينج





**ألواح كلادينج للواجهات:**

. تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي ايثيلين غير قابل للكسر.
. اجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم ( ويوجد سماكات اخرى حسب الطلب) .
. سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)
. مقاس لوح الكلادينج ٣,٥*١,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طوب حرارى | متر مسطح | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٥٦ | ٤٥٦ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | | |
| حجر هاشمى | | ٤١١ | ٤١١ | ٤٣٣ | ٤٣٣ | ٤٣٥ | ٤٣٥ | ٤٣٥ | ٤٣٥ | ٤٣٥ | ٤٣٥ | | |
| حجر ميكا مقاس ٢٠×١٠ | | ٤٤٢ | ٤٤٢ | ٤٥٦ | ٤٥٦ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | حجر ميكا | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٢٥ | %٣٦ |
| فبراير | ٣٧٠ | %١٩ |
| مارس | ٣٧٠ | %٢٣ |
| ابريل | ٣٧٠ | %٢٣ |
| مايو | ٤٠٧ | %١١ |
| يونيو | ٤٢٢ | %٧ |
| يوليو | ٤٢٢ | %٧ |
| اغسطس | ٤٣٢ | %٤ |
| سبتمبر | ٤٤٢ | %٢ |
| اكتوبر | ٤٤٢ | %٢ |
| نوفمبر | ٤٤٢ | |
| ديسمبر | ٤٤٢ | |
| المتوسط | ٤٠٧ | |

تكسيات

أسفال
الواجهات
والاسوار







## شركات البلاط

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ | UNICRETE Helmy Abdel-Raouf | التليفون | ٢٧٠٨٠٥٠١ |
| | | الفاكس | ٢٧٠٣٣٧٣٣ |
| | | العنوان | ١٢٧ش البساتين العمومي – البساتين القاهرة |
| | | البريد الإلكتروني | saies@unicrete.net |
| | | | |
| ٢ | الصوفي للبلاط الآلي أحمد و ياسين TERRAZZO | التليفون | ٢٠٨٠٩٠٧٠ |
| | | الفاكس | ٢٠٨٠٩٠١٥ |
| | | العنوان | المبيعات القاهرة – مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ –عمارة٦٦ |
| | | البريد الإلكتروني | |

## شركات السيراميك

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ | porcelain & Ceramic AL AMIR | التليفون | ٢٢٧٣٩٣٠٢ |
| | | الفاكس | ٢٢٧٣٩٣٠١ |
| | | العنوان | ٥٤ش حسن المأمون المنطقة السادسة –مدينة نصر |
| | | البريد الإلكتروني | www.ceramic-alamir.com |
| | | | |
| ٢ | ALFA CERAMIC | التليفون | ٣٨١٦٤١١٨ –٣٨١٦٤١١٩ |
| | | الفاكس | ٢٠٨٠٩٠١٥ |
| | | العنوان | المنطقة الصناعية الخامسة ٦أكتوبر –الجيزة |
| | | البريد الإلكتروني | alfaceramic@link.com.eg |

## شركات الرخام والجرانيت

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ | راشد Rashed Marble - Granite - Quarries | التليفون | ٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ - ٠٣/٤٧٠١١٦٦ |
| | | الفاكس | ٠٣/٤٧٠١١٦٥ |
| | | العنوان | منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر –اسكندرية الصحراوى |
| | | البريد الإلكتروني | RASHED@alex-tiles.com |

## شركات الأرضيات الخشبية HDF

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ | الهندسية للاستيراد | التليفون | ٢٠٢ |
| | | الفاكس | ٢١٤ |
| | | العنوان | مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميكا كليوباترا – الدور الثاني – معرض رقم ٢٠٦ |
| | | البريد الإلكتروني | worldparquet@yahoo.com |
| ٢ | TGF Think Interiors DECORATIONS | التليفون | ٣٨١٦٤١١٨ –٣٨١٦٤١١٩ |
| | | الفاكس | ٢٠٨٠٩٠١٥ |
| | | العنوان | لاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل (٦) – ٨٣ شارع محمد |
| | | البريد الإلكتروني | info@tgfdecorations.com |

## شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ |  | التليفون | ٣٥٨٥٤٠٨٤ |
| | | الفاكس | ٣٥٨٥٩٨٥٨ |
| | | العنوان | ٣١٩ شارع الهرم الجيزة – ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية |
| | | البريد الإلكتروني | www.cmbgroup.org |
| | | | |

## شركات تكسيات كلادينج للوجهات

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ |  | التليفون | ٢٢٣٥٢٤٤١٤-٢٢٣٥٢٤٤١٥ |
| | | الفاكس | — |
| | | العنوان | عمارات صن رايز- بلوك ٢ – حى السفارات – مدينة نصر –القاهرة |
| | | البريد الإلكتروني | WWW.Wellbond.com.eg |
| | | | |

## تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ |  | التليفون | ٠١١٥٣٤٣١٣٨٧-٠١٠١٤١٤٧٧٤٧ |
| | | الفاكس | – |
| | | العنوان | الواسطي – مدينة بني سويف |
| | | البريد الإلكتروني | alrowaddecor٢٠٢١@gmail.com |
| | | | KKKKK |

2026


# المواد العازلة



Our Website
www.mhuc.gov.eg

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم | م٢ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٧٥ | ١٧٥ | | |
| عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس ) سمك ٣ مم | | ١٤١ | ١٤١ | ١٤٧,٨ | ١٤٧,٨ | ١٤٧,٨ | ١٤٧,٨ | ١٤٧,٨ | ١٤٧,٨ | ١٥٥ | ١٥٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مسلح بالبوليستر سمك ٣مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٤٠ | %١٣ |
| فبراير | ١٤٠ | %١٣ |
| مارس | ١٥٤ | %٨ |
| ابريل | ١٥٤ | %٨ |
| مايو | ١٥٩ | %٥ |
| يونيو | ١٥٩ | %٥ |
| يوليو | ١٥٩ | %٥ |
| أغسطس | ١٥٩ | %٥ |
| سبتمبر | ١٥٩ | %١٠ |
| اكتوبر | ١٥٩ | %١٠ |
| نوفمبر | ١٥٩,٠٤ | |
| ديسمبر | ١٥٩,٠٤ | |
| المتوسط | ١٥٥ | |

مواد عازلة

عازل للرطوبة




عازل ذو أساس بيتومينى مسلح بالبولستر أو الألياف الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيتومين مؤكسد على الساخن ٦٠/٧٠ | كجم | ٢١,٥ | ٢١,٥ | ٢١,٥ | ٢١,٥ | ٢١,٥ | ٢١,٥ | ٢١,٥ | ٢١,٥ | ٢١,٥ | ٢١,٥ | | |
| دهان عازل للرطوبة علي البارد | | ٤١,٧ | ٤١,٧ | ٤٤,٦ | ٤٩,١ | ٤٩,١ | ٤٩,١ | ٤٩,١ | ٤٩,١ | ٤٩,١ | ٤٩,١ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | بيتومين مؤكسد علي الساخن | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٢١,٥ | ٠% |
| فبراير | ٢١,٥ | ٠% |
| مارس | ٢١,٥ | ٠% |
| ابريل | ٢١,٥ | ٠% |
| مايو | ٢١,٥ | ٠% |
| يونيو | ٢١,٥ | ٠% |
| يوليو | ٢١,٥ | ٠% |
| اغسطس | ٢١,٥ | ٠% |
| سبتمبر | ٢١,٥ | ٠% |
| اكتوبر | ٢١,٥ | ٠% |
| نوفمبر | ٢١,٥ | |
| ديسمبر | ٢١,٥ | |
| المتوسط | ٢٢ | |

مواد عازلة

عازل للرطوبة



**البيتومين**


نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة او لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة اللأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

**دهان عازل للرطوبة على البارد**

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياة .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم /م٣) | م٣ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | | |
| ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٢ كجم /م٣) | | ٣١٨٦ | ٣١٨٦ | ٣١٨٦ | ٣١٨٦ | ٣١٨٦ | ٣١٨٦ | ٣١٨٦ | ٣١٨٦ | ٣١٨٦ | ٣١٨٦ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | كثافة ٣٦كجم/م٣ | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٨١٣ | ٠% |
| فبراير | ٣٨١٣ | ٠% |
| مارس | ٣٨١٣ | ٠% |
| ابريل | ٣٨١٣ | ٠% |
| مايو | ٣٨١٣ | ٠% |
| يونيو | ٣٨١٣ | ٠% |
| يوليو | ٣٨١٣ | ٠% |
| اغسطس | ٣٨١٣ | ٠% |
| سبتمبر | ٣٨١٣ | ٠% |
| اكتوبر | ٣٨١٣ | ٠% |
| نوفمبر | ٣٨١٣,٣ | |
| ديسمبر | ٣٨١٣,٣ | |
| المتوسط | ٣٨١٣ | |

## مواد عازلة

## عازل للحرارة



عازل للحرارة من البولسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتي ٣٦كجم / م٣ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادى .

# شركات المواد العازلة

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ | | التليفون | ٣٨١٧٧٢٥٩ |
| | | الفاكس | ٣٨١٧٢٩١٨ |
| | | العنوان | ك ١٤ طريق أسيوط السريع |
| | | البريد الإلكتروني | info@insumat.com |
| ٢ | | التليفون | ٣٥٨٥٤٠٨٤ |
| | | الفاكس | ٣٥٨٥٩٨٥٨ |
| | | العنوان | ٣١٩ ش الهرم الجيزة |
| | | البريد الإلكتروني | www.cmbegypt.com |
| ٣ | | التليفون | ١٠٠٥٤٤٢٤٩٤ |
| | | الفاكس | |
| | | العنوان | ش بورسعيد الوايلي مركز التدريب المهني – التعاون للبترول |

2026

# الدهانات



Our Website
www.mhuc.gov.eg

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معجون تأسيسي | كجم | ١٦,١ | ١٦,١ | ١٦,١ | ١٧,٢ | ١٧,٢ | ١٧,٢ | ١٧,٢ | ١٧,٢ | ١٧,٢ | ١٧,٢ | | |
| ورنيش خارجي | | ١٩,٦ | ١٩,٦ | ١٩,٦ | ٢١,٠ | ٢١,٠ | ٢١,٠ | ٢١,٠ | ٢١,٠ | ٢١,٠ | ٢١,٠ | | |
| دهانات أسمنتية للواجهات ناعم ( أبيض ) | | ٧,٥ | ٧,٥ | ٧,٥ | ٨,٠ | ٨,٠ | ٨,٠ | ٨,٠ | ٨,٠ | ٨,٠ | ٨,٠ | | |
| دهانات أسمنتية للواجها ت متوسط ( أبيض ) | | ٨,٣ | ٨,٣ | ٨,٣ | ٨,٩ | ٨,٩ | ٨,٩ | ٨,٩ | ٨,٩ | ٨,٩ | ٨,٩ | | |
| دهانات اسمنتية للوجهات خشن ( أبيض ) | | ١٠,٢ | ١٠,٢ | ١٠,٢ | ١٠,٩ | ١٠,٩ | ١٠,٩ | ١٠,٩ | ١٠,٩ | ١٠,٩ | ١٠,٩ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


## دهانات

### واجهات

### اسمنتية

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | للوجهات (ناعم) أبيض | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٧,٥ | %٠ |
| فبراير | ٧,٥ | %٠ |
| مارس | ٧,٥ | %٠ |
| ابريل | ٧,٥ | %٧ |
| مايو | ٧,٥ | %٧ |
| يونيو | ٧,٥ | %٧ |
| يوليو | ٧,٥ | %٧ |
| أغسطس | ٧,٥ | %٧ |
| سبتمبر | ٧,٥ | %٧ |
| اكتوبر | ٧,٥ | %٧ |
| نوفمبر | ٧,٥ | |
| ديسمبر | ٧,٥ | |
| المتوسط | ٧ | |









**دهانات أسمنتيه :-**

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات | كجم | ٣٨,٥ | ٣٨,٥ | ٤٧,٤ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | | |
| بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية | | ٣٨,٥ | ٣٨,٥ | ٤٧,٤ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | ٥٢,١ | | |
| منتج جبسي لأعمال الضهارة علي أسطح البياض والخرسانة | | ٥,٩ | ٥,٩ | ٦,٣ | ٦,٣ | ٦,٣ | ٦,٣ | ٦,٣ | ٦,٣ | ٦,٣ | ٦,٣ | | |
| مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الإلتصاق | | ٦,٣ | ٦,٣ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات للواجهات والمداخل




**بياض زخرفي**


بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات : يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية :بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معدلة فائقة الجودة

منتج جبسي لأعمال الضهارة علي أسطح البياض والخرسانة : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الإلتصاق : هو مونه من خليط الجبس المعالج كيماويا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلي | كجم | ١٤,٢ | ١٤,٢ | ١٤,٢ | ١٤,٤ | ١٥,٦ | ١٥,٦ | ١٦,٠ | ١٦,٠ | ١٦,٠ | ١٦,٠ | | |
| خارجي مقاوم للعوامل الجوية | | ٢٢,٩ | ٢٢,٩ | ٢٢,٩ | ٢٣,٩ | ٢٦,٨ | ٢٦,٨ | ٢٥,١ | ٢٥,١ | ٢٥,١ | ٢٥,١ | | |
| دهان تحضيري | | ٣٩,٦ | ٣٩,٦ | ٤٢,٤ | ٤٦,٦ | ٤٦,٦ | ٤٦,٦ | ٤٦,٦ | ٤٦,٦ | ٤٦,٦ | ٤٦,٦ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | معجون داخلي | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٤,٢ | ٠% |
| فبراير | ١٤,٢ | ٠% |
| مارس | ١٤,٢ | ٠% |
| ابريل | ١٤,٢ | ٢% |
| مايو | ١٤,٢ | ١٠% |
| يونيو | ١٤,٢ | ١٠% |
| يوليو | ١٤,٢ | ١٣% |
| أغسطس | ١٤,٢ | ١٣% |
| سبتمبر | ١٤,٢ | ١٣% |
| أكتوبر | ١٤,٢ | ١٣% |
| نوفمبر | ١٤,٢ | |
| ديسمبر | ١٤,٢ | |
| المتوسط | ١٤ | |

دهانات

حوائط

معجون بلاستيك

**دهان تحضيري:-**


عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل -

**معجون الحوائط:-**

أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مط داخلي إقتصادي | كجم | ٤١,٣ | ٤١,٣ | ٤٤,٢ | ٤٨,٦ | ٤٦,٢ | ٤٦,٢ | ٤٧,١ | ٤٧,١ | ٤٧,١ | ٤٧,١ | | |
| مط داخلي عالي الجودة ( أبيض ) | لتر | ١٢٠,١ | ١٢٠,١ | ١٢٨,٥ | ١٤١,٤ | ١٣٨,٣ | ١٣٨,٣ | ١٣٨,٣ | ١٣٨,٣ | ١٣٨,٣ | ١٣٨,٣ | | |
| مط خارجي ( أكستريور ) متفوق الجودة | | ١٨٥,٥ | ١٨٥,٥ | ١٨٥,٥ | ١٩٠,٠ | ١٨٦,٢ | ١٨٦,٢ | ١٨٦,٢ | ١٨٦,٢ | ١٨٦,٢ | ١٨٦,٢ | | |
| نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة | | ١٦٨,٥ | ١٦٨,٥ | ١٨٠,٣ | ١٩٨,٤ | ١٨٨,٤ | ١٨٨,٤ | ١٨٨,٤ | ١٨٧,٥ | ١٨٧,٥ | ١٨٧,٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مط خارجي اكستريور | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٨١,٨ | %٢,٠ |
| فبراير | ١٨٥,٥ | %٠,٠ |
| مارس | ١٨٥,٥ | %٠,٠ |
| ابريل | ١٨٥,٥ | %٢,٤ |
| مايو | ١٨٥,٥ | %٠,٤ |
| يونيو | ١٨٥,٥ | %٠,٤ |
| يوليو | ١٨٥,٥ | %٠,٤ |
| اغسطس | ١٨٥,٥ | %٠,٤ |
| سبتمبر | ١٨٥,٥ | %٠,٤ |
| اكتوبر | ١٨٥,٥ | %٠,٤ |
| نوفمبر | ١٨٥,٥ | |
| ديسمبر | ١٨٥,٥ | |
| المتوسط | ١٨٥ | |

## دهانات

## دهانات بلاستيك

**الدهانات**

تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة فى عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة


**دهانات بلاستيك مط :-**

وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .

كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برايمر سينسيتك | كجم | ١١٤,٠ | ١١٤,٠ | ١١٤,٠ | ١١٤,٠ | ١١٤,٠ | ١١٤,٠ | ١١٤,٠ | ١١٤,٠ | ١١٤,٠ | ١١٤,٠ | | |
| برايمر اسود | | ٧٠,١ | ٧٠,١ | ٧٠,١ | ٧٠,١ | ٧٢,٢ | ٧٢,٢ | ٧٢,٢ | ٧٢,٢ | ٧٢,٢ | ٧٢,٢ | | |
| برايمر احمر | | ٥٦,٣ | ٥٦,٣ | ٥٦,٣ | ٥٦,٣ | ٥٨,٠ | ٥٨,٠ | ٥٨,٠ | ٥٨,٠ | ٥٨,٠ | ٥٨,٠ | | |
| برايمر رمادي | | ٥٩,١ | ٥٩,١ | ٥٩,١ | ٥٩,١ | ٦٠,٩ | ٦٠,٩ | ٦٠,٩ | ٦٠,٩ | ٦٠,٩ | ٦٠,٩ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | برايمر رمادي | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٥٦,٣ | ٥% |
| فبراير | ٥٩,١ | ٠% |
| مارس | ٥٩,١ | ٠% |
| ابريل | ٥٩,١ | ٠% |
| مايو | ٥٩,١ | ٣% |
| يونيو | ٥٩,١ | ٣% |
| يوليو | ٥٩,١ | ٣% |
| اغسطس | ٥٩,١ | ٣% |
| سبتمبر | ٥٩,١ | ٣% |
| اكتوبر | ٥٩,١ | ٣% |
| نوفمبر | ٥٩,١ | |
| ديسمبر | ٥٩,١ | |
| المتوسط | ٥٩ | |

## دهانات

### دهان تحضيري


### البرايمر

**البرايمر**

دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية ( اللاكيه والديكو أو الهمرفينش) .
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مط أبيض للأسطح الداخلية ( أبيض ) | لتر | ١٣٣,٨ | ١٣٣,٨ | ١٣٣,٨ | ١٤٤,٥ | ١٤٤,٥ | ١٤٤,٥ | ١٤٤,٥ | ١٤٥,٧ | ١٤٥,٧ | ١٤٥,٧ | | |
| مط ابيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة ( ابيض ) | | ٩٧,٧ | ٩٧,٧ | ٩٧,٧ | ١٢٠,٥ | ١٢٠,٥ | ١٢٠,٥ | ١٢٠,٥ | ١٣٦,٥ | ١٣٦,٥ | ١٣٦,٥ | | |
| نصف لامع عالي الجودة | | ٢١١,٩ | ٢١١,٩ | ٢١١,٩ | ٢٢٩,١ | ٢٢٩,١ | ٢٢٩,١ | ٢٢٩,١ | ٢٥٢,٠ | ٢٥٢,٠ | ٢٥٢,٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مط ابيض للأسطح الداخلية | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٣٣,٨ | %٠ |
| فبراير | ١٣٣,٨ | %٠ |
| مارس | ١٣٣,٨ | %٠ |
| ابريل | ١٣٣,٨ | %٨ |
| مايو | ١٣٣,٨ | %٨ |
| يونيو | ١٣٣,٨ | %٨ |
| يوليو | ١٣٣,٨ | %٨ |
| أغسطس | ١٣٣,٨ | %٩ |
| سبتمبر | ١٣٣,٨ | %٩ |
| اكتوبر | ١٣٣,٨ | %٩ |
| نوفمبر | ١٣٣,٨ | |
| ديسمبر | ١٣٣,٨ | |
| المتوسط | ١٣٤ | |

**دهانات**

**مط - نصف لامع**

**لاكيه**


**الدهانات الألكيدية ( اللاكيه ):-**
طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفأ - نصف لامع - لامع .

**الدهانات اللاكية المط**
دهان لاكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب

**الدهانات اللاكية نصف لامع**
دهان لاكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لامع ( أبيض ) للأسطح الداخلية | لتر | ٢٢٠,٤ | ٢٢٠,٤ | ٢٢٠,٤ | ٢٣٤,٨ | ٢٣٤,٨ | ٢٣٤,٨ | ٢٣٤,٨ | ٢٥٥,٩ | ٢٥٥,٩ | ٢٥٥,٩ | | |
| لامع ( ألوان ) للأسطح الداخلية | | ١٥٣,٣ | ١٥٣,٣ | ١٥٣,٣ | ١٦٣,٦ | ١٦٣,٦ | ١٦٣,٦ | ١٦٣,٦ | ١٧٧,٨ | ١٧٧,٨ | ١٧٧,٨ | | |
| شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض | | ١٩٧,٢ | ١٩٧,٢ | ١٩٧,٢ | ٢٠٠,٩ | ٢٠٤,٩ | ٢٠٤,٩ | ٢٠٤,٩ | ٢٢٨,٠ | ٢٢٨,٠ | ٢٢٨,٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | لامع ابيض للأسطح الداخلية | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٢٢٠,٤ | %٠ |
| فبراير | ٢٢٠,٤ | %٠ |
| مارس | ٢٢٠,٤ | %٠ |
| ابريل | ٢٢٠,٤ | %٧ |
| مايو | ٢٢٠,٤ | %٧ |
| يونيو | ٢٢٠,٤ | %٧ |
| يوليو | ٢٢٠,٤ | %٧ |
| أغسطس | ٢٢٠,٤ | %١٦ |
| سبتمبر | ٢٢٠,٤ | %١٦ |
| أكتوبر | ٢٢٠,٤ | %١٦ |
| نوفمبر | ٢٢٠,٤ | |
| ديسمبر | ٢٢٠,٤ | |
| المتوسط | ٢٢٠ | |

دهانات

لامع


لاكيه

**دهانات لاكية لامع :-**

دهان لاكية سينيتيك لامع يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعدنية .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيلير بولي استر | كجم | ٢٤٠,٥ | ٢٤٠,٥ | ٢٦٤,٢ | ٢٩٠,٦ | ٢٩٠,٦ | ٢٩٠,٦ | ٣٠٥,١ | ٣٠٥,١ | ٣٠٥,١ | ٣٠٥,١ | | |
| ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب | | ١٦٦,١ | ١٦٦,١ | ١٨٢,٧ | ٢٢٠,٧ | ٢٢٠,٧ | ٢٢٠,٧ | ٢١١,٠ | ٢١١,٠ | ٢١١,٠ | ٢١١,٠ | | |
| ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات | | ١٧٢,٤ | ١٧٢,٤ | ١٨٩,٧ | ٢٠٨,٦ | ٢٠٨,٦ | ٢٠٨,٦ | ٢١٩,١ | ٢١٩,١ | ٢١٩,١ | ٢١٩,١ | | |
| ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات | | ١٧٧,١ | ١٧٧,١ | ١٩٤,٨ | ٢١٤,٣ | ٢١٤,٣ | ٢١٤,٣ | ٢٢٥,٠ | ٢٢٥,٠ | ٢٢٥,٠ | ٢٢٥,٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | ورنيش الكيدى | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٦٦,١ | %٠ |
| فبراير | ١٦٦,١ | %٠ |
| مارس | ١٦٦,١ | %١٠ |
| ابريل | ١٦٦,١ | %٣٣ |
| مايو | ١٦٦,١ | %٣٣ |
| يونيو | ١٦٦,١ | %٣٣ |
| يوليو | ١٦٦,١ | %٢٧ |
| اغسطس | ١٦٦,١ | %٢٧ |
| سبتمبر | ١٦٦,١ | %٢٧ |
| اكتوبر | ١٦٦,١ | %٢٧ |
| نوفمبر | ١٦٦,١ | |
| ديسمبر | ١٦٦,١ | |
| المتوسط | ١٦٦ | |

## دهانات

**دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :**
يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش

**ورنيش الكيدى لدهان المنتجات الخشبية**
يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه الرولة ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى معه.

## الاستر

**ورنيش نيترو سيليوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :**
يتم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلابه ،

# شركات الدهانات

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ | باكين | التليفون | ٤٤٩١٥٠٤٤ |
| | | الفاكس | ٤٤٨١٤٢٣٠ |
| | | العنوان | المنطقة الصناعية الأولي مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية – القاهرة |
| | | الموقع الالكتروني | www.pachin.net |
| | | | |
| ٢ | CMB GROUP كيماويات البناء الحديث Chemicals For Modern Building | التليفون | ٣٥٨٥٤٠٨٤ |
| | | الفاكس | ٣٥٨٥٩٨٥٨ |
| | | العنوان | ٣١٩ ش الهرم الجيزة |
| | | الموقع الالكتروني | www.cmbegypt.com |
| | | | |
| ٣ | saveto Construction Materials ce. Do it With | التليفون | ٢٤٧١٦٤٣٣ |
| | | الفاكس | ٢٤٧١٦٤٣٢ |
| | | العنوان | ١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة – مدينة نصر |
| | | الموقع الالكتروني | www.savetoegypt.com |
| | | | |
| ٤ | penta | التليفون | ٢٦٣٥٩٤٨٧ |
| | | الفاكس | ٢٦٣٥٩١٢٨ |
| | | العنوان | مصر الجديدة – جسر السويس بجوار سنترال مص الجديدة أبراج مصر الجديدة للاسكان والتعمير – مربع ٥٢٤ – برج د – الدور الخامس – شقة رقم ٥٥ |
| | | | |

2026


# مستلزمات الكهرباء



Our Website
www.mhuc.gov.eg

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢مم | اللفة (١٠٠م.ط) | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | | |
| ٣مم | | ٢٩٨٦ | ٢٩٨٦ | ٢٩٨٦ | ٢٩٨٦ | ٢٩٨٦ | ٢٩٨٦ | ٢٩٨٦ | ٢٩٨٦ | ٢٩٨٦ | ٢٩٨٦ | | |
| ٤مم | | ٣٨٧٨ | ٣٨٧٨ | ٣٨٧٨ | ٣٨٧٨ | ٣٨٧٨ | ٣٨٧٨ | ٣٨٧٨ | ٣٨٧٨ | ٣٨٧٨ | ٣٨٧٨ | | |
| ٦مم | | ٥٨٣٩ | ٥٨٣٩ | ٥٨٣٩ | ٥٨٣٩ | ٥٨٣٩ | ٥٨٣٩ | ٥٨٣٩ | ٥٨٣٩ | ٥٨٣٩ | ٥٨٣٩ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | ٤مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٨٧٨ | ٠% |
| فبراير | ٣٨٧٨ | ٠% |
| مارس | ٣٨٧٨ | ٠% |
| ابريل | ٣٨٧٨ | ٠% |
| مايو | ٣٨٧٨ | ٠% |
| يونيو | ٣٨٧٨ | ٠% |
| يوليو | ٣٨٧٨ | ٠% |
| اغسطس | ٣٨٧٨ | ٠% |
| سبتمبر | ٣٨٧٨ | ٠% |
| اكتوبر | ٣٨٧٨ | ٠% |
| نوفمبر | ٣٨٧٨ | |
| ديسمبر | ٣٨٧٨ | |
| المتوسط | ٣٨٧٨ | |

## مستلزمات كهرباء

### نحاس معزول

## أسلاك




**أسلاك نحاس معزول**

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦مم | اللفة (١٠٠م.ط) | ١٥٣٥٥ | ١٥٣٥٥ | ١٥٣٥٥ | ١٥٣٥٥ | ١٥٣٥٥ | ١٥٣٥٥ | ١٥٣٥٥ | ١٥٣٥٥ | ١٥٣٥٥ | ١٥٣٥٥ | | |
| ٢٥مم | | ٢٦٠٩٢ | ٢٦٠٩٢ | ٢٦٠٩٢ | ٢٦٠٩٢ | ٢٦٠٩٢ | ٢٦٠٩٢ | ٢٦٠٩٢ | ٢٦٠٩٢ | ٢٦٠٩٢ | ٢٦٠٩٢ | | |
| ٣٥مم | | ٣٦٠٤٢ | ٣٦٠٤٢ | ٣٦٠٤٢ | ٣٦٠٤٢ | ٣٦٠٤٢ | ٣٦٠٤٢ | ٣٦٠٤٢ | ٣٦٠٤٢ | ٣٦٠٤٢ | ٣٦٠٤٢ | | |
| ٥٠مم | | ٤٩١٦٣ | ٤٩١٦٣ | ٤٩١٦٣ | ٤٩١٦٣ | ٤٩١٦٣ | ٤٩١٦٣ | ٤٩١٦٣ | ٤٩١٦٣ | ٤٩١٦٣ | ٤٩١٦٣ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | ١٦مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٥٣٥٥ | ٠% |
| فبراير | ١٥٣٥٥ | ٠% |
| مارس | ١٥٣٥٥ | ٠% |
| ابريل | ١٥٣٥٥ | ٠% |
| مايو | ١٥٣٥٥ | ٠% |
| يونيو | ١٥٣٥٥ | ٠% |
| يوليو | ١٥٣٥٥ | ٠% |
| اغسطس | ١٥٣٥٥ | ٠% |
| سبتمبر | ١٥٣٥٥ | ٠% |
| اكتوبر | ١٥٣٥٥ | ٠% |
| نوفمبر | ١٥٣٥٥ | |
| ديسمبر | ١٥٣٥٥ | |
| المتوسط | ١٥٣٥٥ | |

مستلزمات كهرباء

نحاس معزول

أسلاك








| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم ١٢٠ | اللفة (١٠٠م.ط) | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | | |
| مم ١٥٠ | | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | | |
| مم ١٨٥ | | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | | |
| مم ٢٤٠ | | ٣٧٧ | ٣٧٧ | ٣٧٧ | ٣٧٧ | ٣٧٧ | ٣٧٧ | ٣٧٧ | ٣٧٧ | ٣٧٧ | ٣٧٧ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات كهرباء

الموانيوم





أسلاك



أسلاك الموانيوم :
- الالمونيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.
- الاسلاك الالمونيوم العاريه تزن نصف وزن الاسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس ٢×١٠ مم٢ | متر طولي | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | | |
| نحاس ٤×١٠ مم٢ | | ٥١٠ | ٥١٠ | ٥١٠ | ٥١٠ | ٥١٠ | ٥١٠ | ٥١٠ | ٥١٠ | ٥١٠ | ٥١٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | نحاس ٤×١٠ مم٢ | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٥١٠ | ٠% |
| فبراير | ٥١٠ | ٠% |
| مارس | ٥١٠ | ٠% |
| ابريل | ٥١٠ | ٠% |
| مايو | ٥١٠ | ٠% |
| يونيو | ٥١٠ | ٠% |
| يوليو | ٥١٠ | ٠% |
| اغسطس | ٥١٠ | ٠% |
| سبتمبر | ٥١٠ | ٠% |
| اكتوبر | ٥١٠ | ٠% |
| نوفمبر | ٥١٠ | |
| ديسمبر | ٥١٠ | |
| المتوسط | ٥١٠ | |

## مستلزمات كهرباء

### نحاس مجدول شعر




**كابلات نحاس مجدول شعر**

- تتكون الكابلات من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.

## كابلات

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس ٤×٤ مم٢ | متر طولي | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣١ | | |
| نحاس ٤×٦ مم٢ | | ٣٢٣ | ٣٢٣ | ٣٢٣ | ٣٢٣ | ٣٢٣ | ٣٢٣ | ٣٢٣ | ٣٢٣ | ٣٢٣ | ٣٢٣ | | |
| نحاس ٤×١٠ مم٢ | | ٤٧٩ | ٤٧٩ | ٤٧٩ | ٤٧٩ | ٤٧٩ | ٤٧٩ | ٤٧٩ | ٤٧٩ | ٤٧٩ | ٤٧٩ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | نحاس ٤×٦ مم٢ | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٢٣ | ٠% |
| فبراير | ٣٢٣ | ٠% |
| مارس | ٣٢٣ | ٠% |
| ابريل | ٣٢٣ | ٠% |
| مايو | ٣٢٣ | ٠% |
| يونيو | ٣٢٣ | ٠% |
| يوليو | ٣٢٣ | ٠% |
| اغسطس | ٣٢٣ | ٠% |
| سبتمبر | ٣٢٣ | ٠% |
| اكتوبر | ٣٢٣ | ٠% |
| نوفمبر | ٣٢٣ | |
| ديسمبر | ٣٢٣ | |
| المتوسط | ٣٢٣ | |

## مستلزمات كهرباء

### نحاس مسلح

### كابلات ضغط منخفض




**كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض**

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C
- يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاومته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس ٣*٥٠+٢٥ مم٢ | متر طولي | ١٧٨٠ | ١٧٨٠ | ١٧٨٠ | ١٧٨٠ | ١٧٨٠ | ١٧٨٠ | ١٧٨٠ | ١٧٨٠ | ١٧٨٠ | ١٧٨٠ | | |
| نحاس٣*٧٠+٣٥ مم٢ | | ٢٥٧٩ | ٢٥٧٩ | ٢٥٧٩ | ٢٥٧٩ | ٢٥٧٩ | ٢٥٧٩ | ٢٥٧٩ | ٢٥٧٩ | ٢٥٧٩ | ٢٥٧٩ | | |
| نحاس٣*٩٥+٥٠ مم٢ | | ٣٥٥٢ | ٣٥٥٢ | ٣٥٥٢ | ٣٥٥٢ | ٣٥٥٢ | ٣٥٥٢ | ٣٥٥٢ | ٣٥٥٢ | ٣٥٥٢ | ٣٥٥٢ | | |
| نحاس٣*١٨٥+٩٥ مم٢ | | ٦٨٧٥ | ٦٨٧٥ | ٦٨٧٥ | ٦٨٧٥ | ٦٨٧٥ | ٦٨٧٥ | ٦٨٧٥ | ٦٨٧٥ | ٦٨٧٥ | ٦٨٧٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم٢ | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٦٨٧٥ | ٠% |
| فبراير | ٦٨٧٥ | ٠% |
| مارس | ٦٨٧٥ | ٠% |
| ابريل | ٦٨٧٥ | ٠% |
| مايو | ٦٨٧٥ | ٠% |
| يونيو | ٦٨٧٥ | ٠% |
| يوليو | ٦٨٧٥ | ٠% |
| اغسطس | ٦٨٧٥ | ٠% |
| سبتمبر | ٦٨٧٥ | ٠% |
| اكتوبر | ٦٨٧٥ | ٠% |
| نوفمبر | ٦٨٧٥ | |
| ديسمبر | ٦٨٧٥ | |
| المتوسط | ٦٨٧٥ | |

مستلزمات كهرباء

نحاس مسلح

كابلات ضغط منخفض




| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المونيوم ٣*١٢٠+٧٠مم٢ | متر طولي | ٨٧٤ | ٨٧٤ | ٨٧٤ | ٨٧٤ | ٨٧٤ | ٨٧٤ | ٨٧٤ | ٨٧٤ | ٨٧٤ | ٨٧٤ | | |
| المونيوم٣*١٥٠+٧٠مم٢ | | ١٠٤٥ | ١٠٤٥ | ١٠٤٥ | ١٠٤٥ | ١٠٤٥ | ١٠٤٥ | ١٠٤٥ | ١٠٤٥ | ١٠٤٥ | ١٠٤٥ | | |
| المونيوم ٣*١٨٥+٩٥مم٢ | | ١٢٧٩ | ١٢٧٩ | ١٢٧٩ | ١٢٧٩ | ١٢٧٩ | ١٢٧٩ | ١٢٧٩ | ١٢٧٩ | ١٢٧٩ | ١٢٧٩ | | |
| المونيوم ٣*٢٤٠+١٢٠مم٢ | | ١٦٠٧ | ١٦٠٧ | ١٦٠٧ | ١٦٠٧ | ١٦٠٧ | ١٦٠٧ | ١٦٠٧ | ١٦٠٧ | ١٦٠٧ | ١٦٠٧ | | |
| المونيوم ٣*٣٠٠+١٥٠مم٢ | | ١٩٥٣ | ١٩٥٣ | ١٩٥٣ | ١٩٥٣ | ١٩٥٣ | ١٩٥٣ | ١٩٥٣ | ١٩٥٣ | ١٩٥٣ | ١٩٥٣ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات كهرباء

المونيوم




كابلات ضغط منخفض






| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس ٣*٥٠ مم٢ | متر طولي | ٢٥٥٤ | ٢٥٥٤ | ٢٥٥٤ | ٢٥٥٤ | ٢٥٥٤ | ٢٥٥٤ | ٢٥٥٤ | ٢٥٥٤ | ٢٥٥٤ | ٢٥٥٤ | | |
| نحاس ٣*٧٠مم٢ | | ٣٢٨١ | ٣٢٨١ | ٣٢٨١ | ٣٢٨١ | ٣٢٨١ | ٣٢٨١ | ٣٢٨١ | ٣٢٨١ | ٣٢٨١ | ٣٢٨١ | | |
| نحاس ٣*٩٥ مم٢ | | ٤٢٤٠ | ٤٢٤٠ | ٤٢٤٠ | ٤٢٤٠ | ٤٢٤٠ | ٤٢٤٠ | ٤٢٤٠ | ٤٢٤٠ | ٤٢٤٠ | ٤٢٤٠ | | |
| نحاس ٣*١٢٠ مم٢ | | ٥١٤٩ | ٥١٤٩ | ٥١٤٩ | ٥١٤٩ | ٥١٤٩ | ٥١٤٩ | ٥١٤٩ | ٥١٤٩ | ٥١٤٩ | ٥١٤٩ | | |
| نحاس ٣*١٥٠مم٢ | | ٦٣٥٢ | ٦٣٥٢ | ٦٣٥٢ | ٦٣٥٢ | ٦٣٥٢ | ٦٣٥٢ | ٦٣٥٢ | ٦٣٥٢ | ٦٣٥٢ | ٦٣٥٢ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مستلزمات كهرباء

### نحاس مسلح




### كابلات ضغط متوسط




| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المونيوم ٣*١٥٠مم٢ | متر طولي | ٢٩٩٣ | ٢٩٩٣ | ٢٩٩٣ | ٢٩٩٣ | ٢٩٩٣ | ٢٩٩٣ | ٢٩٩٣ | ٢٩٩٣ | ٢٩٩٣ | ٢٩٩٣ | | |
| المونيوم٣*١٨٥ مم٢ | | ٣٠٩٣ | ٣٠٩٣ | ٣٠٩٣ | ٣٠٩٣ | ٣٠٩٣ | ٣٠٩٣ | ٣٠٩٣ | ٣٠٩٣ | ٣٠٩٣ | ٣٠٩٣ | | |
| المونيوم ٣*١٤٠مم٢ | | ٣٥٤٢ | ٣٥٤٢ | ٣٥٤٢ | ٣٥٤٢ | ٣٥٤٢ | ٣٥٤٢ | ٣٥٤٢ | ٣٥٤٢ | ٣٥٤٢ | ٣٥٤٢ | | |
| المونيوم٣*٣٠٠ مم٢ | | ٣٨٨٣ | ٣٨٨٣ | ٣٨٨٣ | ٣٨٨٣ | ٣٨٨٣ | ٣٨٨٣ | ٣٨٨٣ | ٣٨٨٣ | ٣٨٨٣ | ٣٨٨٣ | | |
| المونيوم ٣*٤٠٠ مم٢ | | ٤٨٣٥ | ٤٨٣٥ | ٤٨٣٥ | ٤٨٣٥ | ٤٨٣٥ | ٤٨٣٥ | ٤٨٣٥ | ٤٨٣٥ | ٤٨٣٥ | ٤٨٣٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات كهرباء

المونيوم مسلح





كابلات ضغط متوسط



| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلاك نحاسية٣*٠,٦مم | متر طولي | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | | |
| اسلاك نحاسية٥*٠,٦مم | | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





مستلزمات كهرباء

كابلات تليفون

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيلد ٢*١,٥ | متر طولي | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | | |
| شيلد ٢*٢,٥ | | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


مستلزمات كهرباء




كابلات انذار حريق

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم ١٣ | اللفة (٣٠ متر) | ٢٥٠ | ٢٧٧ | ٣٢٧ | ٤٠٩ | ٤٠٩ | ٤٠٩ | ٣١٦ | ٣١٦ | ٣١٦ | ٣٩٢ | | |
| مم ١٦ | | ٣١٢ | ٣٤٠ | ٤٠١ | ٥٠٢ | ٥٠٢ | ٥٠٢ | ٤٠٢ | ٤٠٢ | ٤٠٢ | ٤٩٨ | | |
| مم ٢٣ | | ٥١٠ | ٥٥٦ | ٦٥٦ | ٨٢١ | ٨٢١ | ٨٢١ | ٦٥٨ | ٦٥٨ | ٦٥٨ | ٨١٥ | | |
| مم ١٣ | اللفة (٤٥ متر) | ٣٧٤ | ٤١٢ | ٤٨٦ | ٦٠٨ | ٦٠٨ | ٦٠٨ | ٤٧٥ | ٤٧٥ | ٤٧٥ | ٥٨٩ | | |
| مم ١٦ | | ٤٦٠ | ٥٠٥ | ٥٩٦ | ٧٤٥ | ٧٤٥ | ٧٤٥ | ٥٩٧ | ٥٩٧ | ٥٩٧ | ٧٤٠ | | |
| مم ٢٣ | | ٧٦٠ | ٨٣٠ | ٩٧٩ | ١٣٢٥ | ١٣٢٥ | ١٣٢٥ | ٩٨١ | ٩٨١ | ٩٨١ | ١٢١٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | ١٦مم لفة ٤٥ متر | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٤٦٠ | ٠% |
| فبراير | ٤٦٠ | ١٠% |
| مارس | ٤٦٠ | ٣٠% |
| ابريل | ٤٦٠ | ٦٢% |
| مايو | ٤٦٠ | ٦٢% |
| يونيو | ٤٦٠ | ٦٢% |
| يوليو | ٤٦٠ | ٣٠% |
| اغسطس | ٤٦٠ | ٣٠% |
| سبتمبر | ٤٦٠ | ٣٠% |
| اكتوبر | ٤٦٠ | ٦١% |
| نوفمبر | ٤٦٠ | |
| ديسمبر | ٤٦٠ | |
| المتوسط | ٤٦٠ | |

## مستلزمات كهرباء

### بولي ايثلين

## خراطيم بلاستيك




**خراطيم بلاستيك( بولى اثيلين)**

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة فى ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولى اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم ١٣ | اللفة (٢٠ متر) | ٦٨ | ٧٥ | ٨٩ | ١١٠ | ١١٠ | ١١٠ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ١٠٨ | | |
| مم ١٦ | | ٨٢ | ٨٩ | ١٠٥ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٣٠ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ١١٦ | | |
| مم ٢٣ | | ١٢٩ | ١٧٠ | ٢٠١ | ٢١٠ | ٢١٠ | ٢١٠ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٩٤ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مم ٢٣ | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٢٩ | ٠% |
| فبراير | ١٢٩ | ٣٢% |
| مارس | ١٢٩ | ٥٦% |
| ابريل | ١٢٩ | ٦٣% |
| مايو | ١٢٩ | ٦٣% |
| يونيو | ١٢٩ | ٦٣% |
| يوليو | ١٢٩ | ٢٠% |
| اغسطس | ١٢٩ | ٢٠% |
| سبتمبر | ١٢٩ | ٢٠% |
| اكتوبر | ١٢٩ | ٥٠% |
| نوفمبر | ١٢٩ | |
| ديسمبر | ١٢٩ | |
| المتوسط | ١٢٩ | |

## مستلزمات كهرباء

بولي ايثلين مرنة

## خراطيم بلاستيك




**خراطيم بولي ايثلين مرنة**


- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونة .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦مم | لفة عدد ٣٤ ماسورة بطول ٣ متر | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٨١٣ | ٩٧٦ | ٩٧٦ | ٩٧٦ | ٩٧٦ | ٩٧٦ | ٩٧٦ | ٩٧٦ | | |
| ٢٣مم | | ٩٤٢ | ٩٤٢ | ١١٣٤ | ١٣٦١ | ١٣٦١ | ١٣٦١ | ١٣٦١ | ١٣٦١ | ١٣٦١ | ١٣٦١ | | |
| ٢٩مم | | ١٥٢٥ | ١٥٢٥ | ١٨٣٨ | ٢٢٠٦ | ٢٢٠٦ | ٢٢٠٦ | ٢٢٠٦ | ٢٢٠٦ | ٢٢٠٦ | ٢٢٠٦ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مستلزمات كهرباء

PVC
رمادي غامق




## مواسير بلاستيك




مواسير بلاستيك رمادى اللون

- مواسير UPVC رمادي ( مقاومة للحريق).

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٢٠ مم والداخلى ١٧,٤ مم | لفة ٣٤×٣م | ١٢٢٣ | ١٢٢٣ | ١٦٢٨,١ | ٢٠٣٠,٩ | ٢٠٣٠,٩ | ٢٠٣٠,٩ | ٢٠٣٠,٩ | ٢٠٣٠,٩ | ٢٠٣٠,٩ | ٢٠٣٠,٩ | | |
| ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجى ٣٢ مم والداخلى ٢٨,٦ مم | لفة ١٥×٣متر | ١٠٥١ | ١٠٥١ | ١٣٩٩,٤ | ١٧٤٥,٦ | ١٧٤٥,٦ | ١٧٤٥,٦ | ١٧٤٥,٦ | ١٧٤٥,٦ | ١٧٤٥,٦ | ١٧٤٥,٦ | | |
| ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٥٠ مم والداخلى٤٥,١ مم | لفة ٥×٣متر | ٧٧٣ | ٧٧٣ | ١٠٢٨,٦ | ١٢٨٣,١ | ١٢٨٣,١ | ١٢٨٣,١ | ١٢٨٣,١ | ١٢٨٣,١ | ١٢٨٣,١ | ١٢٨٣,١ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | ماسورة ٢٠ مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٢٢٣ | %٠ |
| فبراير | ١٢٢٣ | %٠ |
| مارس | ١٢٢٣ | %٣٣ |
| ابريل | ١٢٢٣ | %٦٦ |
| مايو | ١٢٢٣ | %٦٦ |
| يونيو | ١٢٢٣ | %٦٦ |
| يوليو | ١٢٢٣ | %٦٦ |
| اغسطس | ١٢٢٣ | %٦٦ |
| سبتمبر | ١٢٢٣ | %٦٦ |
| اكتوبر | ١٢٢٣ | %٦٦ |
| نوفمبر | ١٢٢٣ | |
| ديسمبر | ١٢٢٣ | |
| المتوسط | ١٢٢٣ | |

**مستلزمات كهرباء**

**UPVC ابيض**

**مواسير بلاستيك**



**مواسير بلاستيك UPVC ابيض**


- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصي واخطر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جلبة ماسورة UPVC ٢٠مم | عدد | ٣ | ٣ | ٣,٤ | ٤,٣ | ٤,٣ | ٤,٣ | ٤,٣ | ٤,٣ | ٤,٣ | ٤,٣ | | |
| جلبة ماسورة UPVC ٣٢مم | | ٤ | ٤ | ٥,٥ | ٦,٩ | ٦,٩ | ٦,٩ | ٦,٩ | ٦,٩ | ٦,٩ | ٦,٩ | | |
| جلبة ماسورة UPVC ٥٠مم | | ١١ | ١١ | ١٥,٢ | ١٩,٠ | ١٩,٠ | ١٩,٠ | ١٩,٠ | ١٩,٠ | ١٩,٠ | ١٩,٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات كهرباء

جلبة




قطع خاصة






| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوع ماسورة UPVC ٢٠مم | عدد | ٤ | ٤ | ٥,٤ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | ٦,٧ | | |
| كوع ماسورة UPVC ٣٢مم | | ١٣ | ١٣ | ١٧,٣ | ٢١,٦ | ٢١,٦ | ٢١,٦ | ٢١,٦ | ٢١,٦ | ٢١,٦ | ٢١,٦ | | |
| كوع ماسورة UPVC ٥٠مم | | ٢٦ | ٢٦ | ٣٤,٧ | ٤٣,٣ | ٤٣,٣ | ٤٣,٣ | ٤٣,٣ | ٤٣,٣ | ٤٣,٣ | ٤٣,٣ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات كهرباء

كوع




قطع خاصة






| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC | عدد | ٥ | ٥ | ٦,٥ | ٨,٢ | ٨,٢ | ٨,٢ | ٨,٢ | ٨,٢ | ٨,٢ | ٨,٢ | | |
| ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC | | ٨ | ٨ | ١٠,٨ | ١٣,٥ | ١٣,٥ | ١٣,٥ | ١٣,٥ | ١٣,٥ | ١٣,٥ | ١٣,٥ | | |
| ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC | | ٢٤ | ٢٤ | ٣٢,٥ | ٤٠,٦ | ٤٠,٦ | ٤٠,٦ | ٤٠,٦ | ٤٠,٦ | ٤٠,٦ | ٤٠,٦ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات كهرباء

ادابتور




قطع خاصة





# شركات : كابلات الكهرباء

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ | ELSEWEDY CABLES | التليفون | ٢٧٥٩٩٧٠٠ |
| | | الفاكس | ٢٧٥٩٩٧٣١ |
| | | العنوان | القطعة ٢٧ – القطاع الأول – التجمع الخامس |
| | | الموقع الإلكتروني | www.elsewedyelectric.com |
| | | | |
| ٢ | ECM EGYPT CABLE | التليفون | ٢٣٩٠٥٠٢٠ |
| | | الفاكس | ٢٣٩٠٥٠١٨ |
| | | العنوان | ٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت – الدور الثالث – القاهرة |
| | | الموقع الإلكتروني | www.egyptcable.com |
| | | | |
| ٣ | TAQA طاقة WIRES & CABLES | التليفون | ١٠٠١٧٥٥٦٧٢ |
| | | الفاكس | ١٠٠١٧٥٥٦٧١ |
| | | العنوان | ٣٤ ش دمشق – المهندسين |
| | | الموقع الإلكتروني | www.elgarhysteel.com |
| | | | |
| ٣ | المؤسسة المصرية للمقاولات الكهروميكانيكية | موبايل | ٠١٠٢٥٣٣٢٨٨٧ – ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ – ٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ |
| | | الفاكس | ٣٧٧٢٣٤٦٥ – ٣٧٧٢٣٤٦٣ |
| | | العنوان | ٤٢ ش الهرم – المريوطية – الهرم – الجيزة |
| | | البريد الالكتروني | sales١.eeec@gmail.com |
| | | | |

## شركات المواسير والخراطيم

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | بيت الهندسة | التليفون | ٣٣٠٤٣٣٤٧ |
| | | موبايل | ٠١١٤٣٠١٠٤٣٩ |
| | | العنوان | عمارات البترول بجوار نادي التوفيقية – العجوزة – الجيزة ١ |
| | | البريد الإلكتروني | sales@engineering-home.com |
| | | | |
| ١١ | مصطفي محمود للبلاستيك | التليفون | ٣٣٦٣٣٠٥٧ – ٣٣٦٣٣٠٣٥ |
| | | العنوان | شبرا منت – اخر شارع المريوطية – الهرم |
| | | الموقع الإلكتروني | sales@mostafamplast.com |
| | | | |
| ١٢ | ALAA ELDIN PALSTICS | التليفون | ٣٧٧٠٩٠٤٤ |
| | | الفاكس | ٣٧٧٠٩٣١٠ |
| | | العنوان | طريق المريوطية – شبرا منت – الجيزة |
| | | البريد الإلكتروني | www.alaaeldin-plastics.com |
| | | | |

2026


# خامات تشطيب



Our Website
www.mhuc.gov.eg

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خشب سويد موسكى (فنلندى) | م٣ | ١٨٦٦٧ | ١٨٦٦٧ | ٢١٥٧٧ | ٢٣٣٦٧ | ٢٢٨٤٣ | ٢٢٥١٠ | ٢٢٥١٠ | ٢٢٨٤٣ | ٢٢٥١٠ | ٢٣٦٠٣ | | |
| خشب زان مبخر( رومانى) - أطوال | | ٣٨٨٣٣ | ٣٨٨٣٣ | ٤١٠٣٣ | ٤٤٦٤٠ | ٤٢٢١٣ | ٤٢٢١٣ | ٤١٠٧٣ | ٤٢٩٧٣ | ٤٢٩٧٣ | ٤٣٧٣٣ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | خشب سويد موسكي | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٢٢٥٠٠ | -١٧% |
| فبراير | ٢١٠٠٠ | -١١% |
| مارس | ٢١٠٠٠ | ٣% |
| ابريل | ٢١٠٠٠ | ١١% |
| مايو | ٢١٠٠٠ | ٩% |
| يونيو | ٢١٠٠٠ | ٧% |
| يوليو | ٢١٠٠٠ | ٧% |
| اغسطس | ٢١٠٠٠ | ٩% |
| سبتمبر | ٢١٠٠٠ | ٧% |
| اكتوبر | ٢١٠٠٠ | ١٢% |
| نوفمبر | ٢١٠٠٠ | |
| ديسمبر | ٢١٠٠٠ | |
| المتوسط | ٢١١٢٥ | |

## خامات تشطيب

## الخشب






الخشب الموسكي: من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة.

-الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الأثاث و جميع أنواع النجارة التي تحتاج متانه.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٢٤٤سم) | عدد | ١٤٥٠ | ١٤٥٠ | ١٨٢٤ | ١٨٤٢ | ١٧١٠ | ١٧١٠ | ١٧١٠ | ١٧١٠ | ١٧١٠ | ١٧١٠ | | |
| أبلاكاج أسيوى ٣ مم (١٢٢*٢٤٤سم) | | ٢٨٠ | ٢٨٠ | ٢٩٦ | ٣٣٧,٠٧ | ٣٤٥ | ٣٤٥ | ٣١٨ | ٣١٨ | ٣٠١ | ٣٠٩ | | |
| أبلاكاج أسيوى ٤ مم (١٢٢*٢٤٤سم) | | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٧٥ | ٤٠٠ | ٤١٧ | ٤١٧ | ٣٧٣ | ٣٧٧ | ٣٧٧ | ٣٨٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | خشب كونتر مضغوط | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٨٢٤ | -٢١% |
| فبراير | ١٧٤٠ | -١٧% |
| مارس | ١٧٤٠ | ٥% |
| ابريل | ١٧٤٠ | ٦% |
| مايو | ١٧٤٠ | -٢% |
| يونيو | ١٧٤٠ | -٢% |
| يوليو | ١٧٤٠ | -٢% |
| أغسطس | ١٧٤٠ | -٢% |
| سبتمبر | ١٧٤٠ | -٢% |
| أكتوبر | ١٧٤٠ | -٢% |
| نوفمبر | ١٧٤٠ | |
| ديسمبر | ١٧٤٠ | |
| المتوسط | ١٧٤٧ | |

## خامات تشطيب

## الخشب






الخشب الكونتر: هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة ويوجد اما بانوهات من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض أو مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة .
خشب الأبلاكاش: هو ألواح مصنوعه من رقات من الخشب ملتصقة بواسطه ماكينات خاصه بضغط عالي وحرارة مرتفعه ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فضى مؤكسد | طن | ٢١٤٠٠٠ | ٢١٦٦٠٠ | ٢٣٣٧٠٠ | ٣٠٠٠٠٠ | ٢٨٠٠٠٠ | ٢٨٠٠٠٠ | ٢٧٥٠٠٠ | ٢٣٥٠٠٠ | ٢٣٥٠٠٠ | ٢٣٥٠٠٠ | | |
| ملون | | ٢٣٢٠٠٠ | ٢٣٣٧٠٠ | ٢٥٠٨٠٠ | ٣٢٢٠٠٠ | ٣١٠٠٠٠ | ٣١٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠٠ | ٢٦٥٠٠٠ | ٢٦٥٠٠٠ | ٢٦٥٠٠٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | الومنيوم فضي مؤكسد | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٩٩٠٠٠ | %٨ |
| فبراير | ١٩٩٠٠٠ | %٩ |
| مارس | ١٩٩٠٠٠ | %١٧ |
| ابريل | ١٩٩٠٠٠ | %٥١ |
| مايو | ١٩٩٠٠٠ | %٤١ |
| يونيو | ١٩٩٠٠٠ | %٤١ |
| يوليو | ٢٠٥٠٠٠ | %٣٤ |
| أغسطس | ٢٠٥٠٠٠ | %١٥ |
| سبتمبر | ٢٠٥٠٠٠ | %١٥ |
| اكتوبر | ٢٠٥٠٠٠ | %١٥ |
| نوفمبر | ٢١١٠٠٠ | |
| ديسمبر | ٢١١٠٠٠ | |
| المتوسط | ٢٠٣٠٠٠ | |

## خامات تشطيب

## الألومنيوم








**الالومينوم**

- يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتانته ولذلك يستخدم فى صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف فى شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد | م٢ | ٣٨١٢ | ٣٨١٢ | ٤٠٠٢ | ٤٢١٨ | ٤٤٢٩ | ٤٤٢٩ | ٤٢٩٦ | ٤٢٩٦ | ٤٥١١ | ٤٧٣٦ | | |
| قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك | | ٤٣٩٤ | ٤٣٩٤ | ٤٦١٤ | ٤٥٨٣ | ٤٨١٢ | ٤٨١٢ | ٤٦٦٨ | ٤٦٦٨ | ٤٩٠١ | ٥١٤٦ | | |
| قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد | | ٤٢٣٩ | ٤٢٣٩ | ٤٤٥١ | ٤٤٥١ | ٤٦٧٣ | ٤٦٧٣ | ٤٥٣٣ | ٤٥٣٣ | ٤٧٦٠ | ٤٩٩٨ | | |
| قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك | | ٤٧٣٢ | ٤٧٣٢ | ٤٩٦٩ | ٤٩٦٩ | ٥٢١٧ | ٥٢١٧ | ٥٠٦١ | ٥٠٦١ | ٥٣١٤ | ٥٥٨٠ | | |
| قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد | | ٤١١٦ | ٤١١٦ | ٤٣٢٢ | ٤٣٢٢ | ٤٥٣٨ | ٤٥٣٨ | ٤٤٠٢ | ٤٤٠٢ | ٤٦٢٢ | ٤٨٥٣ | | |
| قطاع ثابت شامل زجاج مفرد | | ٣٦٣٢ | ٣٦٣٢ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | ٤٠٠٤ | ٤٠٠٤ | ٣٨٨٤ | ٣٨٨٤ | ٤٠٧٨ | ٤٢٨٢ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب و دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | قطاع منزلق زجاج مفرد | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٢٨٤ | %١٦ |
| فبراير | ٣٣٨٣ | %١٣ |
| مارس | ٣٣٨٣ | %١٨ |
| ابريل | ٣٣٨٣ | %٢٥ |
| مايو | ٣٤٥١ | %٢٨ |
| يونيو | ٣٤٥١ | %٢٨ |
| يوليو | ٣٤٥١ | %٢٤ |
| أغسطس | ٣٤٥١ | %٢٤ |
| سبتمبر | ٣٤٥١ | %٣١ |
| اكتوبر | ٣٤٥١ | %٣٧ |
| نوفمبر | ٣٥٢٠ | |
| ديسمبر | ٣٣٤٤ | |
| المتوسط | ٣٤١٧ | |

**خامات تشطيب**

**قطاعات upvc**






**قطاعات UPVC:**

قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف

- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبه العاليه -عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للنمل الابيض والحشرات - غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شفاف ٣مم | م٢ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | ٤٣٣ | ٣٩٩ | ٣٩٩ | ٣٩٩ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | | |
| شفاف ٤مم | | ٣٧٥ | ٣٧٥ | ٥١٣ | ٤٦٧ | ٤٦٧ | ٤٦٧ | ٤٦٠ | ٤٦٠ | ٤٦٠ | ٤٦٠ | | |
| شفاف ٦مم | | ٥٣٠ | ٥٣٠ | ٧٠٧ | ٦٦١ | ٦٦١ | ٦٦١ | ٦٥٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | | |
| برونز ٦مم (فاميه) | | ٦٥٥ | ٦٥٥ | ٩١٢ | ٨٥٥ | ٨٥٥ | ٨٥٥ | ٨٥٠ | ٨٥٠ | ٨٥٠ | ٨٥٠ | | |
| أخضر عاكس خام ٦ مم | | ٧٣٥ | ٧٣٥ | ٩٦٩ | ٩١٢ | ٩١٢ | ٩١٢ | ٩٠٠ | ٩٠٠ | ٩٠٠ | ٩٠٠ | | |
| أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم | | ٧٧٥ | ٧٧٥ | ١٠٢٦ | ٩٦٩ | ٩٦٩ | ٩٦٩ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | زجاج شفاف ٣مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٢٠ | %٣ |
| فبراير | ٣٢٠ | %٣ |
| مارس | ٣٢٠ | %٣٥ |
| ابريل | ٣٤٠ | %١٧ |
| مايو | ٣٤٠ | %١٧ |
| يونيو | ٣٤٠ | %١٧ |
| يوليو | ٣٤٠ | %١٨ |
| أغسطس | ٣٣٠ | %٢١ |
| سبتمبر | ٣٣٠ | %٢١ |
| أكتوبر | ٣٣٠ | %٢١ |
| نوفمبر | ٣٣٠ | |
| ديسمبر | ٣٣٠ | |
| المتوسط | ٣٣١ | |

## خامات تشطيب

## الزجاج






الزجاج :عبارة عن مركب كيمائى أساسة الرمل (ثانى أكسيد السيليكون )
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماك مختلفة حسب المتواجد بالأسواق

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيكوريت شفاف ٤ مم | م٢ | ٤٨٥ | ٤٨٥ | ٥٩٣ | ٥٩٢,٨ | ٥٩٢,٨ | ٥٩٣ | ٥٩٠ | ٥٩٠ | ٥٩٠ | ٥٩٠ | | |
| سيكوريت شفاف ٦ مم | | ٦٢٠ | ٦٢٠ | ٧٩٨ | ٧٩٨ | ٧٩٨ | ٧٩٨ | ٧٩٠ | ٧٩٠ | ٧٩٠ | ٧٩٠ | | |
| سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم | | ٧٦٥ | ٧٦٥ | ١٠٠٣ | ١٠٨٣ | ١٠٨٣ | ١٠٨٣ | ١٠٥٠ | ١٢٠٠ | ١٢٠٠ | ١٢٠٠ | | |
| أخضر عاكس سيكوريت ٦ مم | | ٨٤٥ | ٨٤٥ | ١٠٨٣ | ١٣١١ | ١٣١١ | ١٣١١ | ١٣٠٠ | ١٤٥٠ | ١٤٥٠ | ١٤٥٠ | | |
| أزرق فاتح عاكس سيكوريت ٦ مم | | ٨٨٥ | ٨٨٥ | ١١١٧ | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ١٣٥٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | سيكوريت شفاف ٤مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٤٦٥ | ٤% |
| فبراير | ٤٦٥ | ٤% |
| مارس | ٤٦٥ | ٢٧% |
| ابريل | ٤٨٥ | ٢٢% |
| مايو | ٤٨٥ | ٢٢% |
| يونيو | ٤٨٥ | ٢٢% |
| يوليو | ٤٨٥ | ٢٢% |
| أغسطس | ٤٨٥ | ٢٢% |
| سبتمبر | ٤٨٥ | ٢٢% |
| أكتوبر | ٤٨٥ | ٢٢% |
| نوفمبر | ٤٨٥ | |
| ديسمبر | ٤٨٥ | |
| المتوسط | ٤٨٠ | |

## خامات تشطيب

### سيكوريت

### الزجاج






**زجاج ( سيكوريت):**

- يتميز أنة ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت الي حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد.
يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ .
- متوفر منه الشفاف و البرونز و الملون.
- يستخدم لوجهات المباني /أبواب المولات والمنازل/ النوافذ/ زجاج السيارات/ الديكورات الداخلية/ كباين الحمام.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (١,٢*٣م) | اللوح | ٣١٦ | ٣١٦ | ٣٤٠ | ٣٤٨ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٨١ | ٣٧٨ | | |
| الالواح المضادة للحريق سمك١٢,٥ مم (١,٢*٣م) | | ٤٠٥ | ٤٠٥ | ٤١٦ | ٤١٦ | ٤٥٠ | ٤٤٧ | ٤٤٧ | ٤٤٧ | ٤٦٧ | ٤٦٧ | | |
| الالواح المضادة للرطوبة سمك١٢,٥مم (١,٢*٣م) | | ٤٠٥ | ٤٠٥ | ٤١٦ | ٤١٦ | ٤٥٠ | ٤٤٧ | ٤٤٧ | ٤٤٧ | ٤٧٣ | ٤٦٥ | | |
| معجون ملئ الفواصل (شيكارة ١٢ كجم) | شيكارة | ٨٨ | ٨٨ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ١٠٢ | ١٠٢ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




خامات تشطيب

الألواح الجبسية




**الالواح الجبسية :**

- تستخدم الالواح الجبسية فى عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ ـ ٩,٥ ملى(جيبورد) | م٢ | ١١٢ | ١١٨ | ١١٨ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٣٣ | | |
| بلاطات جبسية مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ١٢,٥ مم | | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٨٦ | ١٨٦ | ١٨٦ | ١٨٦ | ١٨٦ | ١٨٦ | ١٨٦ | | |
| بلاطات جبسية انتي بكتيريا ٦٠*٦٠ سمك ١٢,٥ مم | | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٥٢ | | |
| اكسسوار سقف بلاطات ٣,٦ | عود | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## خامات تشطيب




## الاسقف المعلقة



أنواع الأسقف المعلقة :

١ـ أسقف جبسية:عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية منخفضة السعر خفيفه وسهلة التركيب ومقاومه للحريق وعازله للصوت.

٢ـ أسقف معدنية:عبارة عن الواح و بلاطات معدنية من الحديد أو الألومينيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة.


ـ تستخدم لملء الفراغ بينه وبين السقف الأساسي فهو يعمل علي تزينة بوحدات الأضاءة والأسبوتات و اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف كما يعمل كعازل للصوت والحرارة ويوضع في الأستوديهات كموصل جيد للمؤثرات الصوتية.خلافه

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٢ سم | اللوح | ٥٧٩ | ٥٧٩ | ٥٧٩ | ٥٨٠ | ٥٨٠ | ٥٨٠ | ٥٨٠ | ٥٨٠ | ٥٨٠ | ٥٨٠ | | |
| الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم | | ٦٤١ | ٦٤١ | ٦٤١ | ٦٤٢ | ٦٤٢ | ٦٤٢ | ٦٤٢ | ٦٤٢ | ٦٤٢ | ٦٤٢ | | |
| الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم | | ٧٣٨ | ٧٣٨ | ٧٣٨ | ٧٣٨ | ٧٣٨ | ٧٣٨ | ٧٣٨ | ٧٣٨ | ٧٣٨ | ٧٣٨ | | |
| الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم | | ٨٣٩ | ٨٣٩ | ٨٣٩ | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ | | |
| الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤مم-٦مم | | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦


| عام ٢٠٢٥ | الواح مارموكس ٢سم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٥٧٩ | ٠% |
| فبراير | ٥٧٩ | ٠% |
| مارس | ٥٧٩ | ٠% |
| ابريل | ٥٧٩ | ٠% |
| مايو | ٥٧٩ | ٠% |
| يونيو | ٥٧٩ | ٠% |
| يوليو | ٥٧٩ | ٠% |
| أغسطس | ٥٧٩ | ٠% |
| سبتمبر | ٥٧٩ | ٠% |
| أكتوبر | ٥٧٩ | ٠% |
| نوفمبر | ٥٧٩ | |
| ديسمبر | ٥٧٩ | |
| المتوسط | ٥٧٩ | |





خامات تشطيب

مارموكس

الواح تجليد خفيفة





ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد

- الواح تجاليد من فوم البوليسترين المشكل بالبثق مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية والمغطاه بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه والرطوبة.

المميزات: عازل للحرارة /مقاوم للمياه/خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار/يمكن لصقه مباشرة علي جميع الأسطح بمواد لاصقة/ يمكن دهانه مباشرة أو لصق سيراميك علي سطحة مباشرة. يستخدم عمل القواطيع والفواصل/تجليد الحوائط/العزل الخارجي للمباني /تجاليد للحمامات والمطابخ/الأدوار النهائية/علب تغطية للمواسير/البانوهات وفواصل الدش.

## شركات الأخشاب

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ |  | التليفون | ٢٢٩٧٩٧١٢ |
| | | الفاكس | ٢٢٩٧٣٨١١ -٢٢٤٤٠٤٣٩ |
| | | العنوان | جسر السويس ٩ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين-القاهرة |
| | | البريد الإلكتروني | |
| | | | |
| ٢ | البلطى للاخشاب | التليفون | ٢٦٣٧٩٩٨٨-٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩ |
| | | الفاكس | ٢٦٤٢٨٦٦٧ |
| | | العنوان | ٥٦ش عين شمس -ميدان على باشا الانعام-القاهرة |
| | | البريد الإلكتروني | |
| | | | |
| ٣ | الإسلامية للاخشاب | التليفون | ٢٢٥٠٩٢٦٧-٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠ |
| | | الفاكس | ٢٢٥١٩٣٣٥ |
| | | العنوان | ٣٥١ترعة الجبل-حلمية الزيتون |
| | | البريد الإلكتروني | |
| | | | |

## شركات الألومينيوم

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ٤ |  | التليفون | ٢٣٨٢٠٦٣٣٥-٣٨٣٣١٣٢٥ |
| | | الفاكس | ٣٨٣٣٣٨٩٥ |
| | | العنوان | المصنع والإدارة : ٦٠مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة٢٥٨-٢٥٩ |
| | | البريد الإلكتروني | www.eipal.com |
| ٥ |  | التليفون | ٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢-٠٢٢٣٦٧١٣٢١-٠٢٢٣٦٧١٣٢٢ |
| | | الفاكس | ٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣ |
| | | العنوان | ٧١ميدان لبنان – المهندسين الجيزة |
| | | البريد الإلكتروني | sales@alumisr.com |

## شركات قطاعات upvc

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ٦ |  | التليفون | ٢٥٦٥٢٠٣٨ |
| | | الفاكس | ٢٥٢٥٢٠٣٨ |
| | | العنوان | المكتب – فيلا ٢٠ –شارع ١ الحي الأول –المنطقة السادسه – التجمع الخامس القاهره الجديده |
| | | البريد الإلكتروني | a.elsebaie@protech-upvc.com |

## شركات تجاليد خفيفة

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ٧ | | التليفون | ٠١١٥٣٢١٤١٧١-٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦ |
| | | الفاكس | ٣٥٨٥٩٨٥٨ |
| | | العنوان | ١٨ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عرابي- المهندسين |
| | | البريد الإلكتروني | www.cmbdarak.com |

## شركات الأسقف الجبسية

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ٨ | | التليفون | ١١١٧٠٧٠٩٠٠ |
| | | الفاكس | |
| | | العنوان | شركة الفرعونية الإدارة: الجيزة-حدائق الأهرام-البوابة الأولي-ش٧ب فيلا ٨٠ ب |
| | | البريد الإلكتروني | WWW.PHARONICGROUP.COM |
| ٩ | | التليفون | ٠١١٢٢٢٢٤٤٧٤-٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣ |
| | | الفاكس | |
| | | العنوان | ١٥برج ماس ش الليبي المريوطية-فيصل- الجيزة |
| | | البريد الإلكتروني | www.royaldecoration-eg.com |

## شركات الزجاج

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | SAINT-GOBAIN | التليفون | ٠١٢٢٤٣٩٧٣٦٤-٠١٠٠٧٧٥٢٧٩٢ |
| | | الفاكس | |
| | | العنوان | شارع التسعين –القاهرة الجديدة p٢ |
| | | البريد الإلكتروني | www.saint-gobain.com |
| ١١ | خالد عبودة الشركة المصرية لتوريد الزجاج | التليفون | ١٢٢٣٥٣٥٦١٠-٠١١١٧٧٠٦٣٤١-٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤-٠١١١٤٠٤٤٧٣٠ |
| | | الفاكس | ٠٢ ٤٤٤٦٥٨٢٢ |
| | | العنوان | شبرا الخيمة الشرقاوية البحريه |
| | | البريد الإلكتروني | https://MK-glass.com |

## شركات بديل الزجاج(بولي بلاست )

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١٢ | POLYEE PLAST www.polyeeplast.com | التليفون | ٠١٢٢٢٦٦٧٢٣٤- ٠١٢٠٠٠٦٣١١٧ |
| | | الفاكس | ٣٥٨٥٩٨٥٨ |
| | | العنوان | المنطقة الصناعية الثالثة الجزء الأول–بدر–القاهلرة |
| | | البريد الإلكتروني | shop.polyeeplast.com |

2026

# المواسير



Our Website
www.mhuc.gov.eg


| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٢/١ ً سمك ٢,٥ مم | متر طولي | ٨٦,٧٥ | ٨٦,٧٥ | ٨٦,٧٥ | ٨٦,٧٥ | ٨٦,٧٥ | ٨٦,٧٥ | ٨٦,٧٥ | ٨٦,٧٥ | ٨٦,٧٥ | ٨٦,٧٥ | | |
| مواسير ٤/٣ ً سمك ٢,٥ مم | | ١١٠,١٨ | ١١٠,١٨ | ١١٠,١٨ | ١١٠,١٨ | ١١٠,١٨ | ١١٠,١٨ | ١١٠,١٨ | ١١٠,١٨ | ١١٠,١٨ | ١١٠,١٨ | | |
| مواسير ١ ً سمك ٢,٥ مم | | ١٤٠,٤٥ | ١٤٠,٤٥ | ١٤٠,٤٥ | ١٤٠,٤٥ | ١٤٠,٤٥ | ١٤٠,٤٥ | ١٤٠,٤٥ | ١٤٠,٤٥ | ١٤٠,٤٥ | ١٤٠,٤٥ | | |
| مواسير ١,٥ ً سمك ٢,٥ مم | | ١٩٥,٠٥ | ١٩٥,٠٥ | ١٩٥,٠٥ | ١٩٥,٠٥ | ١٩٥,٠٥ | ١٩٥,٠٥ | ١٩٥,٠٥ | ١٩٥,٠٥ | ١٩٥,٠٥ | ١٩٥,٠٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير التغذية

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مواسير ١ /٢ ً سمك ٢,٥ مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٨٦,٧٥ | %٠ |
| فبراير | ٨٦,٧٥ | %٠ |
| مارس | ٨٦,٧٥ | %٠ |
| ابريل | ٨٦,٧٥ | %٠ |
| مايو | ٨٦,٧٥ | %٠ |
| يونيو | ٨٦,٧٥ | %٠ |
| يوليو | ٨٦,٧٥ | %٠ |
| اغسطس | ٨٦,٧٥ | %٠ |
| سبتمبر | ٨٦,٧٥ | %٠ |
| اكتوبر | ٨٦,٧٥ | %٠ |
| نوفمبر | ٨٦,٧٥ | |
| ديسمبر | ٨٦,٧٥ | |
| المتوسط | ٨٧ | |




## حديد مجلفن



**مواسير حديد مجلفن**

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائى
بالمواصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ويوجد منها عدة أنواع .
- مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤" و تخانة من ١,٥مم حتى٤مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطارمن١٠إلى٢٤ "


| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٢ ً سمك ٢,٥ مم | متر طولي | ٢٤٥,٦٧ | ٢٤٥,٦٧ | ٢٤٥,٦٧ | ٢٤٥,٦٧ | ٢٤٥,٦٧ | ٢٤٥,٦٧ | ٢٤٥,٦٧ | ٢٤٥,٦٧ | ٢٤٥,٦٧ | ٢٤٥,٦٧ | | |
| مواسير ٣ ً سمك ٣ مم | | ٤١٦,٥٠ | ٤١٦,٥٠ | ٤١٦,٥٠ | ٤١٦,٥٠ | ٤١٦,٥٠ | ٤١٦,٥٠ | ٤١٦,٥٠ | ٤١٦,٥٠ | ٤١٦,٥٠ | ٤١٦,٥٠ | | |
| مواسير ٤ ً سمك ٣ مم | | ٥٣٨,٠٢ | ٥٣٨,٠٢ | ٥٣٨,٠٢ | ٥٣٨,٠٢ | ٥٣٨,٠٢ | ٥٣٨,٠٢ | ٥٣٨,٠٢ | ٥٣٨,٠٢ | ٥٣٨,٠٢ | ٥٣٨,٠٢ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير التغذية

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مواسير ٢ ً سمك ٢,٥ مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٢٤٥,٦٧ | ٠% |
| فبراير | ٢٤٥,٦٧ | ٠% |
| مارس | ٢٤٥,٦٧ | ٠% |
| ابريل | ٢٤٥,٦٧ | ٠% |
| مايو | ٢٤٥,٦٧ | ٠% |
| يونيو | ٢٤٥,٦٧ | ٠% |
| يوليو | ٢٤٥,٦٧ | ٠% |
| أغسطس | ٢٤٥,٦٧ | ٠% |
| سبتمبر | ٢٤٥,٦٧ | ٠% |
| اكتوبر | ٢٤٥,٦٧ | ٠% |
| نوفمبر | ٢٤٥,٦٧ | |
| ديسمبر | ٢٤٥,٦٧ | |
| المتوسط | ٢٤٦ | |




## حديد مجلفن

**مواسير حديد مجلفن**

قطر المواسير يتراوح ما بين ١٢مم (٠,٥ بوصة) إلي ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً

يختلف سمك الجدار بإختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.

يبلغ متوسط عمر المواسير إلي ١٠ سنوات ، كما يسهل ثنيها وربطها وتركيبها .


وعلي الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سئ .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٢/١ً - ٢٠ مم سمك ٣,٤مم | متر طولي | ٣٤,٠٧ | ٣٦,٤٥ | ٣٦,٤٥ | ٣٦,٤٥ | ٤١,٩٠ | ٤١,٩٠ | ٤١,٩٠ | ٤١,٩٠ | ٤٣,٠٠ | ٤٣,٠٠ | | |
| مواسير ٤/٣ً - ٢٥ مم سمك ٤,٢مم | | ٥٢,٧٠ | ٥٦,٤٠ | ٥٦,٤٠ | ٥٦,٤٠ | ٦٤,٨٥ | ٦٤,٨٥ | ٦٤,٨٥ | ٦٤,٨٥ | ٦٦,٥٠ | ٦٦,٥٠ | | |
| مواسير ١ً - ٣٢ مم سمك ٥,٤مم | | ٧٧,٨٤ | ٨٣,٣٠ | ٨٣,٣٠ | ٨٣,٣٠ | ٩٥,٨٠ | ٩٥,٨٠ | ٩٥,٨٠ | ٩٥,٨٠ | ٩٨,٣٠ | ٩٨,٣٠ | | |
| مواسير ١,٢٥ً - ٤٠ مم سمك ٦,٧مم | | ١٢٢,٩٣ | ١٤٢,٢٥ | ١٤٢,٢٥ | ١٤٢,٢٥ | ١٦٣,٦٠ | ١٦٣,٦٠ | ١٦٣,٦٠ | ١٦٣,٦٠ | ١٦٧,٨٠ | ١٦٧,٨٠ | | |
| مواسير ١,٥ً - ٥٠ مم سمك ٨,٣مم | | ١٨١,٧٧ | ١٩٤,٥٠ | ١٩٤,٥٠ | ١٩٤,٥٠ | ٢٢٣,٦٥ | ٢٢٣,٦٥ | ٢٢٣,٦٥ | ٢٢٣,٦٥ | ٢٣٩,٥٠ | ٢٣٩,٥٠ | | |
| مواسير ٢ً - ٦٣ مم سمك ١٠,٥مم | | ٢٩٢,١٠ | ٣١٢,٥٥ | ٣١٢,٥٥ | ٣١٢,٥٥ | ٣٥٩,٤٥ | ٣٥٩,٤٥ | ٣٥٩,٤٥ | ٣٥٩,٤٥ | ٣٦٨,٨٠ | ٣٦٨,٨٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مواسير ٢/١ً - ٢٠ مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٠,٤٥ | %١٢ |
| فبراير | ٣٠,٤٥ | %٢٠ |
| مارس | ٣٠,٤٥ | %٢٠ |
| ابريل | ٣٠,٤٥ | %٢٠ |
| مايو | ٣٠,٤٥ | %٣٨ |
| يونيو | ٣٤,٠٧ | %٢٣ |
| يوليو | ٣٤,٠٧ | %٢٣ |
| أغسطس | ٣٤,٠٧ | %٢٣ |
| سبتمبر | ٣٤,٠٧ | %٢٦ |
| اكتوبر | ٣٤,٠٧ | %٢٦ |
| نوفمبر | ٣٤,٠٧ | |
| ديسمبر | ٣٤,٠٧ | |
| المتوسط | ٣٣ | |




## مواسير التغذية

مواسير بولي بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار

## مواسيرPPR

**مواسير بولى بروبلين:-**

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية . طول الماسورة ٤م بلون أخضر . أقطار من ٢/١"حتى ٤" .

يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم أتصالها بالاجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى .

و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .


و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام ( أوربى - كورى - صينى ) .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٢/١ ً - ٢٠ مم سمك ٣,٤مم | متر طولي | ٤٤,٥٣ | ٥١,٩٥ | ٥١,٩٥ | ٥١,٩٥ | ٥٩,٧٥ | ٥٩,٧٥ | ٥٩,٧٥ | ٥٩,٧٥ | ٦١,٣٠ | ٦١,٣٠ | | |
| مواسير ٤/٣ ً - ٢٥ مم سمك ٤,٢مم | | ٦٩,٥٠ | ٨١,٠٥ | ٨١,٠٥ | ٨١,٠٥ | ٩٣,٢٠ | ٩٣,٢٠ | ٩٣,٢٠ | ٩٣,٢٠ | ٩٥,٦٠ | ٩٥,٦٠ | | |
| مواسير ١ ً - ٣٢ مم سمك ٥,٤مم | | ١١٢,٤٨ | ١٢٣,٩٥ | ١٢٣,٩٥ | ١٢٣,٩٥ | ١٤٢,٥٥ | ١٤٢,٥٥ | ١٤٢,٥٥ | ١٤٢,٥٥ | ١٤٦,٢٠ | ١٤٦,٢٠ | | |
| مواسير ١,٢٥ ً - ٤٠ مم سمك ٦,٧مم | | ١٧٣,٧٣ | ٢٠٢,٦٠ | ٢٠٢,٦٠ | ٢٠٢,٦٠ | ٢٣٣,٠٠ | ٢٣٣,٠٠ | ٢٣٣,٠٠ | ٢٣٣,٠٠ | ٢٣٩,١٠ | ٢٣٩,١٠ | | |
| مواسير ١,٥ ً - ٥٠ مم سمك ٨,٣مم | | ٢٦٩,١٦ | ٣٠٢,٤٠ | ٣٠٢,٤٠ | ٣٠٢,٤٠ | ٣٤٧,٧٥ | ٣٤٧,٧٥ | ٣٤٧,٧٥ | ٣٤٧,٧٥ | ٣٥٦,٨٠ | ٣٥٦,٨٠ | | |
| مواسير ٢ ً - ٦٣ مم سمك ١٠,٥مم | | ٤٢٧,٠٥ | ٤٧٩,٨٠ | ٤٧٩,٨٠ | ٤٧٩,٨٠ | ٥٥١,٧٥ | ٥٥١,٧٥ | ٥٥١,٧٥ | ٥٥١,٧٥ | ٥٦٦,١٠ | ٥٦٦,١٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مواسير ٢/١ ً - ٢٠ مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٩,٨٠ | %١٢ |
| فبراير | ٣٩,٨٠ | %٣١ |
| مارس | ٣٩,٨٠ | %٣١ |
| ابريل | ٣٩,٨٠ | %٣١ |
| مايو | ٣٩,٨٠ | %٥٠ |
| يونيو | ٤٤,٥٣ | %٣٤ |
| يوليو | ٤٤,٥٣ | %٣٤ |
| أغسطس | ٤٤,٥٣ | %٣٤ |
| سبتمبر | ٤٤,٥٣ | %٣٨ |
| اكتوبر | ٤٤,٥٣ | %٣٨ |
| نوفمبر | ٤٤,٥٣ | |
| ديسمبر | ٤٤,٥٣ | |
| المتوسط | ٤٣ | |




## مواسير التغذية

مواسير بولي بروبلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

## مواسيرPPR

**مواسير بولى بروبلين معزولة ضد الشمس:-**

مواسير بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .
التركيب عن طريق اللحام .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٢/١ " - ٢٠ مم سمك ٣,٤مم | متر طولي | ٥٩,١٨ | ٦٣,٢٠ | ٦٣,٢٠ | ٦٣,٢٠ | ٧٢,٨٠ | ٧٢,٨٠ | ٧٢,٨٠ | ٧٢,٨٠ | ٧٤,٧٠ | ٧٤,٧٠ | | |
| مواسير ٤/٣ " - ٢٥ مم سمك ٤,٢مم | | ٩٠,٦٦ | ٩٧,٠٠ | ٩٧,٠٠ | ٩٧,٠٠ | ١١١,٥٥ | ١١١,٥٥ | ١١١,٥٥ | ١١١,٥٥ | ١١٤,٤٠ | ١١٤,٤٠ | | |
| مواسير ١ " - ٣٢ مم سمك ٥,٤مم | | ١٤٠,٦٤ | ١٥٠,٠٠ | ١٥٠,٠٠ | ١٥٠,٠٠ | ١٧٣,٠٥ | ١٧٣,٠٥ | ١٧٣,٠٥ | ١٧٣,٠٥ | ١٧٧,٥٠ | ١٧٧,٥٠ | | |
| مواسير ١,٢٥ " - ٤٠ مم سمك ٦,٧مم | | ٢٣٢,٦٠ | ٢٤٨,٩٠ | ٢٤٨,٩٠ | ٢٤٨,٩٠ | ٢٨٦,٢٥ | ٢٨٦,٢٥ | ٢٨٦,٢٥ | ٢٨٦,٢٥ | ٢٩٣,٧٠ | ٢٩٣,٧٠ | | |
| مواسير ١,٥ " - ٥٠ مم سمك ٨,٣مم | | ٣٤٣,٩٤ | ٣٦٨,٠٠ | ٣٦٨,٠٠ | ٣٦٨,٠٠ | ٤٢٣,٢٠ | ٤٢٣,٢٠ | ٤٢٣,٢٠ | ٤٢٣,٢٠ | ٤٣٤,٢٠ | ٤٣٤,٢٠ | | |
| مواسير ٢ " - ٦٣ مم سمك ١٠,٥مم | | ٥٤٥,٦٦ | ٥٨٣,٨٥ | ٥٨٣,٨٥ | ٥٨٣,٨٥ | ٦٧١,٤٥ | ٦٧١,٤٥ | ٦٧١,٤٥ | ٦٧١,٤٥ | ٦٨٨,٩٠ | ٦٨٨,٩٠ | | |


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير التغذية

مواسير بولي بروبلين أخضر فايبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مواسير ٢/١ " - ٢٠ مم | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٥٢,٨٩ | %١٢ |
| فبراير | ٥٢,٨٩ | %١٩ |
| مارس | ٥٢,٨٩ | %١٩ |
| ابريل | ٥٢,٨٩ | %١٩ |
| مايو | ٥٢,٨٩ | %٣٨ |
| يونيو | ٥٩,١٨ | %٢٣ |
| يوليو | ٥٩,١٨ | %٢٣ |
| أغسطس | ٥٩,١٨ | %٢٣ |
| سبتمبر | ٥٩,١٨ | %٢٦ |
| اكتوبر | ٥٩,١٨ | %٢٦ |
| نوفمبر | ٥٩,١٨ | |
| ديسمبر | ٥٩,١٨ | |
| المتوسط | ٥٧ | |




## مواسيرPPR



**مواسير بولي بروبلين فايبر معزول مغلفة أسود :-**

مواسير بروبلين معزولة بالفايبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لنقل المياة الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة

وهي مكونة من أربع طبقات :

١- بولي بوبلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه . ٢-فيبر وتساعد علي تقليل نسبة التمدد في المواسير . ٣- بولي بروبيلين .


الطبقة السوداء مضاف إليه مادة U.V وهي المادة التي تعكس أشعة الشمس الفوق بنفسيجية .

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوع لحام ٩٠درجة - ٢٠ مم | عدد | ١٢,٦١ | ١٣,٥٠ | ١٣,٥٠ | ١٣,٥٠ | ١٥,٥٠ | ١٥,٥٠ | ١٥,٥٠ | ١٥,٥٠ | ١٦,٣٠ | ١٦,٣٠ | | |
| كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم | | ٨٩,٥٧ | ٩٥,٨٥ | ٩٥,٨٥ | ٩٥,٨٥ | ١١٠,٢٥ | ١١٠,٢٥ | ١١٠,٢٥ | ١١٠,٢٥ | ١١٦,٣٠ | ١١٦,٣٠ | | |
| جلبة لحام ٢٥ مم | | ١٤,٠٨ | ١٥,٠٥ | ١٥,٠٥ | ١٥,٠٥ | ١٧,٣٠ | ١٧,٣٠ | ١٧,٣٠ | ١٧,٣٠ | ١٨,٢٠ | ١٨,٢٠ | | |
| جلبه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم | | ١٨,٠٦ | ٢٠,٣٠ | ٢٠,٣٠ | ٢٠,٣٠ | ٢٣,٣٥ | ٢٣,٣٥ | ٢٣,٣٥ | ٢٣,٣٥ | ٢٤,٦٠ | ٢٤,٦٠ | | |
| جلبه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم | | ٦٧,٦٥ | ٧٣,٨٠ | ٧٣,٨٠ | ٧٣,٨٠ | ٨٤,٨٥ | ٨٤,٨٥ | ٨٤,٨٥ | ٨٤,٨٥ | ٨٩,٥٠ | ٨٩,٥٠ | | |
| كرنك لحام ٢٠ مم | | ٢٠,٩٨ | ٢٢,٤٥ | ٢٢,٤٥ | ٢٢,٤٥ | ٢٥,٨٠ | ٢٥,٨٠ | ٢٥,٨٠ | ٢٥,٨٠ | ٢٧,٢٠ | ٢٧,٢٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير التغذية

### قطع خاصة




## مواسيرPPR

### قطع خاصة




| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تيه لحام ٢٠ مم | عدد | ١٧,٨٨ | ١٩,٥٠ | ١٩,٥٠ | ١٩,٥٠ | ٢٢,٤٠ | ٢٢,٤٠ | ٢٢,٤٠ | ٢٢,٤٠ | ٢٣,٦٠ | ٢٣,٦٠ | | |
| تيه لحام ٢٥ مم | | ٢٢,٦٣ | ٢٥,٣٠ | ٢٥,٣٠ | ٢٥,٣٠ | ٢٩,٠٠ | ٢٩,٠٠ | ٢٩,٠٠ | ٢٩,٠٠ | ٣٠,٦٠ | ٣٠,٦٠ | | |
| تيه لحام مسلوب ٢٠×٢٥مم | | ٣٥,٧٤ | ٣٩,٠٠ | ٣٩,٠٠ | ٣٩,٠٠ | ٤٤,٨٥ | ٤٤,٨٥ | ٤٤,٨٥ | ٤٤,٨٥ | ٤٧,٣٠ | ٤٧,٣٠ | | |
| تيه لحام مسلوب ٢٥×٥٠مم | | ١٤٨,١٧ | ١٥٨,٥٥ | ١٥٨,٥٥ | ١٥٨,٥٥ | ١٨٢,٣٥ | ١٨٢,٣٥ | ١٨٢,٣٥ | ١٨٢,٣٥ | ١٩٢,٣٠ | ١٩٢,٣٠ | | |
| تيه بسن نحاس داخلى ٢٠ مم | | ١٠٣,٦١ | ١١٠,٨٥ | ١١٠,٨٥ | ١١٠,٨٥ | ١٢٧,٥٠ | ١٢٧,٥٠ | ١٢٧,٥٠ | ١٢٧,٥٠ | ١٣٤,٤٠ | ١٣٤,٤٠ | | |
| تيه بسن نحاس داخلى ٢٥مم | | ١٧٢,٦٨ | ١٨٤,٧٥ | ١٨٤,٧٥ | ١٨٤,٧٥ | ٢١٢,٤٥ | ٢١٢,٤٥ | ٢١٢,٤٥ | ٢١٢,٤٥ | ٢٢٤,٠٠ | ٢٢٤,٠٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية

قطع خاصة




مواسيرPPR


قطع خاصة


تى لحـــام


تى بسن داخلى

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلى | عدد | ١٧٥,٧٧ | ١٨٨,١٠ | ١٨٨,١٠ | ١٨٨,١٠ | ٢١٦,٣٠ | ٢١٦,٣٠ | ٢١٦,٣٠ | ٢١٦,٣٠ | ١٨٨,٦٠ | ١٨٨,٦٠ | | |
| لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجى | | ٢٧٤,٢٨ | ٣٦٦,٨٥ | ٣٦٦,٨٥ | ٣٦٦,٨٥ | ٤٢١,٩٠ | ٤٢١,٩٠ | ٤٢١,٩٠ | ٤٢١,٩٠ | ٣٦٧,٩٠ | ٣٦٧,٩٠ | | |
| محبس دفن طلقه ٢٠مم | | ٦٢٠,٠٢ | ٦٦٣,٤٠ | ٦٦٣,٤٠ | ٦٦٣,٤٠ | ٧٦٢,٩٠ | ٧٦٢,٩٠ | ٧٦٢,٩٠ | ٧٦٢,٩٠ | ٦٦٥,٢٠ | ٦٦٥,٢٠ | | |
| محبس دفن طلقه ٢٥ مم | | ٦٤٣,٨٤ | ٦٨٨,٩٠ | ٦٨٨,٩٠ | ٦٨٨,٩٠ | ٧٩٢,٢٥ | ٧٩٢,٢٥ | ٧٩٢,٢٥ | ٧٩٢,٢٥ | ٦٩٠,٨٠ | ٦٩٠,٨٠ | | |
| محبس بليه بروبلين ٢ لاكور ٣٢ مم بالبردات | | ٦٢٧,٧٥ | ٦٧١,٧٠ | ٦٧١,٧٠ | ٦٧١,٧٠ | ٧٧٢,٤٥ | ٧٧٢,٤٥ | ٧٧٢,٤٥ | ٧٧٢,٤٥ | ٦٧٣,٥٠ | ٦٧٣,٥٠ | | |
| محبس بليه بروبلين ٢ لاكور ٥٠ مم بالبردات | | ١٥٣٥,٥٧ | ١٦٤٣,٠٥ | ١٦٤٣,٠٥ | ١٦٤٣,٠٥ | ١٨٨٩,٥٠ | ١٨٨٩,٥٠ | ١٨٨٩,٥٠ | ١٨٨٩,٥٠ | ١٦٤٧,٦٠ | ١٦٤٧,٦٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




مواسير التغذية

قطع خاصة

مواسيرPPR


محبس بلية


قطع خاصة

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطارية لحام بدون سوكت | عدد | ٩١٩,٥٠ | ٩١٩,٥٠ | ١٠٣٢,٧٥ | ١٠٣٢,٧٥ | ١١٤٦,٢٥ | ١١٤٦,٢٥ | ١١٤٦,٢٥ | ١١٤٦,٢٥ | ١١٤٦,٢٥ | ١١٤٦,٢٥ | | |
| بطارية لحام بسوكت | | ٩٩٧,٧٥ | ٩٩٧,٧٥ | ١١٢٠,٧٥ | ١١٢٠,٧٥ | ١٢٤٤,٠٠ | ١٢٤٤,٠٠ | ١٢٤٤,٠٠ | ١٢٤٤,٠٠ | ١٢٤٤,٠٠ | ١٢٤٤,٠٠ | | |
| بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت | | ١٠٣٤,٠٠ | ١٠٣٤,٠٠ | ١١٦١,٥٠ | ١١٦١,٥٠ | ١٢٨٩,٢٥ | ١٢٨٩,٢٥ | ١٢٨٩,٢٥ | ١٢٨٩,٢٥ | ١٢٨٩,٢٥ | ١٢٨٩,٢٥ | | |
| بطارية فايبر اسود لحام بسوكت | | ١١٣٢,٠٠ | ١١٣٢,٠٠ | ١٢٧١,٥٠ | ١٢٧١,٥٠ | ١٤١١,٢٥ | ١٤١١,٢٥ | ١٤١١,٢٥ | ١٤١١,٢٥ | ١٤١١,٢٥ | ١٤١١,٢٥ | | |
| مانع ارتداد بلاكور | | ١٠٥٦,٠٠ | ١٠٥٦,٠٠ | ١١٨٧,٠٠ | ١١٨٧,٠٠ | ١٣١٧,٥٠ | ١٣١٧,٥٠ | ١٣١٧,٥٠ | ١٣١٧,٥٠ | ١٣١٧,٥٠ | ١٣١٧,٥٠ | | |
| مانع ارتداد اسود بلاكور | | ١١٠٥,٠٠ | ١١٠٥,٠٠ | ١٢٤١,٧٥ | ١٢٤١,٧٥ | ١٣٧٨,٢٥ | ١٣٧٨,٢٥ | ١٣٧٨,٢٥ | ١٣٧٨,٢٥ | ١٣٧٨,٢٥ | ١٣٧٨,٢٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية

قطع خاصة




مواسيرPPR




قطع خاصة


| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حنفية الغسالة ١/٢*٣/٤" بالأكرة | عدد | ١٢٩,٢٥ | ١٤٢,٢٥ | ١٤٢,٢٥ | ١٤٢,٢٥ | ١٥٨,٠٠ | ١٥٨,٠٠ | ١٥٨,٠٠ | ١٥٨,٠٠ | ١٥٨,٠٠ | ١٥٨,٠٠ | | |
| وصلة مرنة ٣٠ سم | | ٤٧,٥٠ | ٥٢,٢٥ | ٥٢,٢٥ | ٥٢,٢٥ | ٥٨,٠٠ | ٥٨,٠٠ | ٥٨,٠٠ | ٥٨,٠٠ | ٥٨,٠٠ | ٥٨,٠٠ | | |
| وصلة مرنة ٤٠ سم | | ٥١,٧٥ | ٥٧,٠٠ | ٥٧,٠٠ | ٥٧,٠٠ | ٦٣,٢٥ | ٦٣,٢٥ | ٦٣,٢٥ | ٦٣,٢٥ | ٦٣,٢٥ | ٦٣,٢٥ | | |
| وصلة مرنة ٥٠ سم | | ٥٧,٧٥ | ٦٣,٥٠ | ٦٣,٥٠ | ٦٣,٥٠ | ٧٠,٥٠ | ٧٠,٥٠ | ٧٠,٥٠ | ٧٠,٥٠ | ٧٠,٥٠ | ٧٠,٥٠ | | |
| وصلة مرنة ٦٠ سم | | ٦٣,٧٥ | ٧٠,٢٥ | ٧٠,٢٥ | ٧٠,٢٥ | ٧٨,٠٠ | ٧٨,٠٠ | ٧٨,٠٠ | ٧٨,٠٠ | ٧٨,٠٠ | ٧٨,٠٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية

أكسسوارات

مواسيرPPR







أكسسوارات

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط | عدد | ١٠٨,٢٥ | ١١٩,٠٠ | ١١٩,٠٠ | ١١٩,٠٠ | ١٣٢,٠٠ | ١٣٢,٠٠ | ١٣٢,٠٠ | ١٣٢,٠٠ | ١٣٢,٠٠ | ١٣٢,٠٠ | | |
| وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط | | ١١٧,٥٠ | ١٢٩,٢٥ | ١٢٩,٢٥ | ١٢٩,٢٥ | ١٤٣,٥٠ | ١٤٣,٥٠ | ١٤٣,٥٠ | ١٤٣,٥٠ | ١٤٣,٥٠ | ١٤٣,٥٠ | | |
| وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط | | ١٢٣,٥٠ | ١٣٥,٧٥ | ١٣٥,٧٥ | ١٣٥,٧٥ | ١٥٠,٧٥ | ١٥٠,٧٥ | ١٥٠,٧٥ | ١٥٠,٧٥ | ١٥٠,٧٥ | ١٥٠,٧٥ | | |
| محبس زاوية سمارت | | ٩٤,٠٠ | ١٠٣,٥٠ | ١٠٣,٥٠ | ١٠٣,٥٠ | ١١٥,٠٠ | ١١٥,٠٠ | ١١٥,٠٠ | ١١٥,٠٠ | ١١٥,٠٠ | ١١٥,٠٠ | | |
| محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة | | ١٤١,٠٠ | ١٥٥,٠٠ | ١٥٥,٠٠ | ١٥٥,٠٠ | ١٧٢,٠٠ | ١٧٢,٠٠ | ١٧٢,٠٠ | ١٧٢,٠٠ | ١٧٢,٠٠ | ١٧٢,٠٠ | | |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




مواسير التغذية

أكسسوارات

مواسيرPPR






أكسسوارات

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٢/١" | متر طولي | ٣٨,١٠ | ٣٨,١٠ | ٣٨,١٠ | ٣٨,١٠ | ٤٦,٨٥ | ٤٦,٨٥ | ٤٦,٨٥ | ٤٦,٨٥ | ٤٦,٨٥ | ٤٦,٨٥ | | |
| مواسير ٤/٣" | | ٥٤,٢٠ | ٥٤,٢٠ | ٥٤,٢٠ | ٥٤,٢٠ | ٦٦,٧٠ | ٦٦,٧٠ | ٦٦,٧٠ | ٦٦,٧٠ | ٦٦,٧٠ | ٦٦,٧٠ | | |
| مواسير ١" | | ٧٩,٦١ | ٧٩,٦١ | ٧٩,٦١ | ٧٩,٦١ | ٩٨,٠٠ | ٩٨,٠٠ | ٩٨,٠٠ | ٩٨,٠٠ | ٩٨,٠٠ | ٩٨,٠٠ | | |
| مواسير ١,٥" | | ١٣٨,٠٦ | ١٣٨,٠٦ | ١٣٨,٠٦ | ١٣٨,٠٦ | ١٦٩,٨٥ | ١٦٩,٨٥ | ١٦٩,٨٥ | ١٦٩,٨٥ | ١٦٩,٨٥ | ١٦٩,٨٥ | | |
| مواسير ٢" | | ٢١١,٧٢ | ٢١١,٧٢ | ٢١١,٧٢ | ٢١١,٧٢ | ٢٦٠,٥٥ | ٢٦٠,٥٥ | ٢٦٠,٥٥ | ٢٦٠,٥٥ | ٢٦٠,٥٥ | ٢٦٠,٥٥ | | |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير التغذية

مواسير بلاستيك P.V.C رمادي




## مواسير بلاستيك



**مواسير بلاستيك P.V.C رمادي:-**

الأسم التجاري P.V.C - P منتجات ضغوط - رمادي .

المميزات : - مقاوم للتآكل - مانع للتسريب - سهولة التركيب - متينة طويلة الأجل


طريقة التركيب : تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٢/١" سمك ٢مم | متر طولي | ٢٥,٥٣ | ٢٦,٨٥ | ٢٦,٨٥ | ٢٦,٨٥ | ٣٠,٩٠ | ٣٠,٩٠ | ٣٠,٩٠ | ٣٠,٩٠ | ٣١,٧٠ | ٣١,٧٠ | | |
| مواسير ٤/٣" سمك ٣مم | | ٤٦,٧٦ | ٤٧,٧٥ | ٤٧,٧٥ | ٤٧,٧٥ | ٥٤,٩٠ | ٥٤,٩٠ | ٥٤,٩٠ | ٥٤,٩٠ | ٥٦,٣٠ | ٥٦,٣٠ | | |
| مواسير ١" سمك ٣مم | | ٥٩,٨٦ | ٥٩,٣٥ | ٥٩,٣٥ | ٥٩,٣٥ | ٦٨,٢٥ | ٦٨,٢٥ | ٦٨,٢٥ | ٦٨,٢٥ | ٧٠,٠٠ | ٧٠,٠٠ | | |
| مواسير ١,٢٥" سمك ٣مم | | ٧٩,٢٢ | ٧٨,٥٥ | ٧٨,٥٥ | ٧٨,٥٥ | ٩٠,٣٥ | ٩٠,٣٥ | ٩٠,٣٥ | ٩٠,٣٥ | ٩٢,٧٠ | ٩٢,٧٠ | | |
| مواسير ١,٥" سمك ٣مم | | ٨٩,٧٥ | ٨٩,٠٠ | ٨٩,٠٠ | ٨٩,٠٠ | ١٠٢,٣٥ | ١٠٢,٣٥ | ١٠٢,٣٥ | ١٠٢,٣٥ | ١٠٥,٠٠ | ١٠٥,٠٠ | | |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير الصرف

مواسير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣مم




## بلاستيك أبيض



مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-

الأسم التجاري P.V.C -N .


- صرف أبيض
- صرف أمريكي

المميزات : - مقاوم للتآكل - سهولة التركيب - متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب : تداخل عن طريق اللزق

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٢" سمك ٤ مم | متر طولي | ١٤٤,٦٧ | ١٤٣,٤٥ | ١٤٣,٤٥ | ١٤٣,٤٥ | ١٦٤,٩٥ | ١٦٤,٩٥ | ١٦٤,٩٥ | ١٦٤,٩٥ | ١٦٩,٢٠ | ١٦٩,٢٠ | | |
| مواسير ٣" سمك ٤مم | | ١٦٦,٣٦ | ١٧١,٥٥ | ١٧١,٥٥ | ١٧١,٥٥ | ١٩٧,٣٠ | ١٩٧,٣٠ | ١٩٧,٣٠ | ١٩٧,٣٠ | ٢٠٢,٤٠ | ٢٠٢,٤٠ | | |
| مواسير ٤" سمك ٤مم | | ٢٦٦,٢٢ | ٢٦٤,٠٠ | ٢٦٤,٠٠ | ٢٦٤,٠٠ | ٣٠٣,٦٠ | ٣٠٣,٦٠ | ٣٠٣,٦٠ | ٣٠٣,٦٠ | ٣١١,٥٠ | ٣١١,٥٠ | | |
| مواسير ٦" سمك ٤مم | | ٣٧٥,٠٦ | ٣٧١,٩٥ | ٣٧١,٩٥ | ٣٧١,٩٥ | ٤٢٧,٧٥ | ٤٢٧,٧٥ | ٤٢٧,٧٥ | ٤٢٧,٧٥ | ٤٣٨,٩٠ | ٤٣٨,٩٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مواسير٣" | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ١٤٠,٤٣ | %١٨ |
| فبراير | ١٤٠,٤٣ | %٢٢ |
| مارس | ١٤٠,٤٣ | %٢٢ |
| ابريل | ١٤٠,٤٣ | %٢٢ |
| مايو | ١٤٠,٤٣ | %٤٠ |
| يونيو | ١٦٦,٣٦ | %١٩ |
| يوليو | ١٦٦,٣٦ | %١٩ |
| اغسطس | ١٦٦,٣٦ | %١٩ |
| سبتمبر | ١٦٦,٣٦ | %٢٢ |
| اكتوبر | ١٦٦,٣٦ | %٢٢ |
| نوفمبر | ١٦٦,٣٦ | |
| ديسمبر | ١٦٦,٣٦ | |
| المتوسط | ١٥٦ | |

**مواسير الصرف**

مواسير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٤مم

**بلاستيك أبيض**

<u>مواسير بلاستيك أبيض للصرف :-</u>

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية١١٧١٧

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى


طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك الماسورة ( ١,٥مم حتى٧,٧ مم)

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"" | عدد | ٢٢,٣٩ | ٢٥,٣٥ | ٢٥,٣٥ | ٢٥,٣٥ | ٢٩,١٥ | ٢٩,١٥ | ٢٩,١٥ | ٢٩,١٥ | ٣٠,٧٠ | ٣٠,٧٠ | | |
| كوع زاوية ٩٠ - ٢"" | | ٣٧,٢٩ | ٣٩,٢٠ | ٣٩,٢٠ | ٣٩,٢٠ | ٤٥,١٠ | ٤٥,١٠ | ٤٥,١٠ | ٤٥,١٠ | ٤٧,٥٠ | ٤٧,٥٠ | | |
| كوع مفتوح ٤٥- ١,٥"" | | ٢٤,٧٦ | ٢٥,٠٠ | ٢٥,٠٠ | ٢٥,٠٠ | ٢٨,٧٥ | ٢٨,٧٥ | ٢٨,٧٥ | ٢٨,٧٥ | ٣٠,٣٠ | ٣٠,٣٠ | | |
| كوع مفتوح ٤٥- ٢"" | | ٣٦,٢٥ | ٣٨,٨٥ | ٣٨,٨٥ | ٣٨,٨٥ | ٤٤,٧٠ | ٤٤,٧٠ | ٤٤,٧٠ | ٤٤,٧٠ | ٤٧,١٠ | ٤٧,١٠ | | |
| جلبه لصق - ٤"" | | ٧٧,٢٠ | ٨١,٩٠ | ٨١,٩٠ | ٨١,٩٠ | ٩٤,٢٠ | ٩٤,٢٠ | ٩٤,٢٠ | ٩٤,٢٠ | ٩٩,٣٠ | ٩٩,٣٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير الصرف

### قطع خاصة ووصلات




### بلاستيك أبيض

قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-









| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشترك ٩٠ - ٢" | عدد | ٤٧,٦٩ | ٥٥,١٠ | ٥٥,١٠ | ٥٥,١٠ | ٦٣,٣٥ | ٦٣,٣٥ | ٦٣,٣٥ | ٦٣,٣٥ | ٦٦,٨٠ | ٦٦,٨٠ | | |
| مشترك واى ٤٥ - ٢" | | ٧٢,٣٤ | ٧٣,٨٥ | ٧٣,٨٥ | ٧٣,٨٥ | ٨٤,٩٥ | ٨٤,٩٥ | ٨٤,٩٥ | ٨٤,٩٥ | ٨٩,٦٠ | ٨٩,٦٠ | | |
| هواية ٢" | | ٣١,٣٨ | ٣١,٧٠ | ٣١,٧٠ | ٣١,٧٠ | ٣٦,٤٥ | ٣٦,٤٥ | ٣٦,٤٥ | ٣٦,٤٥ | ٣٨,٤٠ | ٣٨,٤٠ | | |
| هواية ٣" | | ٣٨,٩٢ | ٤١,٣٠ | ٤١,٣٠ | ٤١,٣٠ | ٤٧,٥٠ | ٤٧,٥٠ | ٤٧,٥٠ | ٤٧,٥٠ | ٥٠,١٠ | ٥٠,١٠ | | |
| هواية ٤ " | | ٥٥,٣٧ | ٥٨,٧٥ | ٥٨,٧٥ | ٥٨,٧٥ | ٦٧,٥٥ | ٦٧,٥٥ | ٦٧,٥٥ | ٦٧,٥٥ | ٧١,٢٠ | ٧١,٢٠ | | |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الصرف

قطع خاصة ووصلات




بلاستيك أبيض

قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-


مشترك صليبة مسلوب ٤٥ درجة


هـــوايـــه



مشترك صليبه

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طبة لصق ٣" | عدد | ٥٣,٠٩ | ٥٣,٦٥ | ٥٣,٦٥ | ٥٣,٦٥ | ٦١,٧٠ | ٦١,٧٠ | ٦١,٧٠ | ٦١,٧٠ | ٦٥,٠٠ | ٦٥,٠٠ | | |
| طبة لصق ٤" | | ٨٨,٤٠ | ٨٩,٣٥ | ٨٩,٣٥ | ٨٩,٣٥ | ١٠٢,٧٥ | ١٠٢,٧٥ | ١٠٢,٧٥ | ١٠٢,٧٥ | ١٠٨,٣٠ | ١٠٨,٣٠ | | |
| طبة تسليك٣" | | ٨٤,١٢ | ٨٥,٠٠ | ٨٥,٠٠ | ٨٥,٠٠ | ٩٧,٧٥ | ٩٧,٧٥ | ٩٧,٧٥ | ٩٧,٧٥ | ١٠٣,١٠ | ١٠٣,١٠ | | |
| طبة تسليك ٤" | | ١٠٧,٦١ | ١٠٨,٧٥ | ١٠٨,٧٥ | ١٠٨,٧٥ | ١٢٥,٠٥ | ١٢٥,٠٥ | ١٢٥,٠٥ | ١٢٥,٠٥ | ١٣١,٨٠ | ١٣١,٨٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الصرف

قطع خاصة ووصلات




بلاستيك أبيض

قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-


مشترك صلبية مسلوب ٤٥ درجة


هـــوايـه



مشترك صليبه

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشترك مسلوب - ٢ /٣ " | عدد | ١٣٥,٦٧ | ١٣٧,١٠ | ١٣٧,١٠ | ١٣٧,١٠ | ١٥٧,٦٥ | ١٥٧,٦٥ | ١٥٧,٦٥ | ١٥٧,٦٥ | ١٦٦,٢٠ | ١٦٦,٢٠ | | |
| كوع بباب ٩٠ - ٣" | | ٨٩,٣٤ | ٩٤,٨٠ | ٩٤,٨٠ | ٩٤,٨٠ | ١٠٩,٠٠ | ١٠٩,٠٠ | ١٠٩,٠٠ | ١٠٩,٠٠ | ١١٤,٩٠ | ١١٤,٩٠ | | |
| كوع بباب ٩٠ - ٤" | | ١٦٥,٧٧ | ١٧٥,٩٠ | ١٧٥,٩٠ | ١٧٥,٩٠ | ٢٠٢,٣٠ | ٢٠٢,٣٠ | ٢٠٢,٣٠ | ٢٠٢,٣٠ | ٢١٣,٣٠ | ٢١٣,٣٠ | | |
| كوع ريحة سيفون - ٤" بباب | | ٣١٨,٢٠ | ٢٤٧,٣٠ | ٢٤٧,٣٠ | ٢٤٧,٣٠ | ٢٥٢,٧٠ | ٢٥٢,٧٠ | ٢٥٢,٧٠ | ٢٥٢,٧٠ | ٢٩٩,٨٠ | ٢٩٩,٨٠ | | |
| بيبه ٢/١,٥" | | ١٧٥,٧٧ | ١٧٧,٦٥ | ١٧٧,٦٥ | ١٧٧,٦٥ | ٢٠٤,٣٠ | ٢٠٤,٣٠ | ٢٠٤,٣٠ | ٢٠٤,٣٠ | ٢١٥,٤٠ | ٢١٥,٤٠ | | |
| جرجورى مطر٣" | | ١٨٠,٧٥ | ١٩١,٨٠ | ١٩١,٨٠ | ١٩١,٨٠ | ٢٢٠,٥٥ | ٢٢٠,٥٥ | ٢٢٠,٥٥ | ٢٢٠,٥٥ | ٢٣٢,٥٠ | ٢٣٢,٥٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير الصرف

### قطع خاصة ووصلات





### بلاستيك أبيض



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨ | متر طولي | ٥٩,٠٠ | ٥٩,٠٠ | ٦٦,٢٥ | ٦٦,٢٥ | ٧٣,٥٠ | ٧٣,٥٠ | ٧٣,٥٠ | ٧٣,٥٠ | ٧٣,٥٠ | ٧٣,٥٠ | | |
| مواسير ٦٣ مم- سمك ٢,٥ | | ٧١,٠٠ | ٧١,٠٠ | ٧٩,٧٥ | ٧٩,٧٥ | ٨٨,٥٠ | ٨٨,٥٠ | ٨٨,٥٠ | ٨٨,٥٠ | ٨٨,٥٠ | ٨٨,٥٠ | | |
| مواسير ٧٥ مم- سمك ٢,٩ | | ٨٣,٠٠ | ٨٣,٠٠ | ٩٣,٥٠ | ٩٣,٥٠ | ١٠٣,٧٥ | ١٠٣,٧٥ | ١٠٣,٧٥ | ١٠٣,٧٥ | ١٠٣,٧٥ | ١٠٣,٧٥ | | |
| مواسير ١١٠ مم - سمك ٢,٧ | | ١٦١,٧٥ | ١٦١,٧٥ | ١٨١,٧٥ | ١٨١,٧٥ | ٢٠١,٧٥ | ٢٠١,٧٥ | ٢٠١,٧٥ | ٢٠١,٧٥ | ٢٠١,٧٥ | ٢٠١,٧٥ | | |
| مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩ | | ٣٣١,٧٥ | ٣٣١,٧٥ | ٣٧٢,٥٠ | ٣٧٢,٥٠ | ٤١٣,٥٠ | ٤١٣,٥٠ | ٤١٣,٥٠ | ٤١٣,٥٠ | ٤١٣,٥٠ | ٤١٣,٥٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨ | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٥٥,٥ | ٦% |
| فبراير | ٥٥,٥ | ٦% |
| مارس | ٥٥,٥ | ١٩% |
| ابريل | ٥٩ | ١٢% |
| مايو | ٥٩ | ٢٥% |
| يونيو | ٥٩ | ٢٥% |
| يوليو | ٥٩ | ٢٥% |
| اغسطس | ٥٩ | ٢٥% |
| سبتمبر | ٥٩ | ٢٥% |
| اكتوبر | ٥٩ | ٢٥% |
| نوفمبر | ٥٩ | |
| ديسمبر | ٥٩ | |
| المتوسط | ٥٨ | |

**مواسير الصرف**

**بولي بروبلين بجوان**






**مواسير بولي بروبيلين بجوان :**
مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب - المرونة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيماويات- قدرة عالية علي تحمل الصدمات

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوع زاوية ٨٧,٥ ° - ٥٠ مم | عدد | ٢٦,٧٥ | ٢٦,٧٥ | ٣٠,٠٠ | ٣٠,٠٠ | ٣٣,٢٥ | ٣٣,٢٥ | ٣٣,٢٥ | ٣٣,٢٥ | ٣٣,٢٥ | ٣٣,٢٥ | | |
| كوع زاوية ٨٧,٥ ° - ٦٣ مم | | ٤١,٥٠ | ٤١,٥٠ | ٤٦,٥٠ | ٤٦,٥٠ | ٥١,٥٠ | ٥١,٥٠ | ٥١,٥٠ | ٥١,٥٠ | ٥١,٥٠ | ٥١,٥٠ | | |
| كوع مفتوح ٤٥ ° - ٥٠ مم | | ٢٧,٥٠ | ٢٧,٥٠ | ٣١,٠٠ | ٣١,٠٠ | ٣٤,٥٠ | ٣٤,٥٠ | ٣٤,٥٠ | ٣٤,٥٠ | ٣٤,٥٠ | ٣٤,٥٠ | | |
| كوع مفتوح ٤٥ ° - ٦٣ مم | | ٣٩,٠٠ | ٣٩,٠٠ | ٤٣,٧٥ | ٤٣,٧٥ | ٤٨,٥٠ | ٤٨,٥٠ | ٤٨,٥٠ | ٤٨,٥٠ | ٤٨,٥٠ | ٤٨,٥٠ | | |
| كوع زاوية ٨٧,٥ ° -٧٥ مم بباب كشف | | ٦٢,٠٠ | ٦٢,٠٠ | ٦٩,٧٥ | ٦٩,٧٥ | ٧٧,٥٠ | ٧٧,٥٠ | ٧٧,٥٠ | ٧٧,٥٠ | ٧٧,٥٠ | ٧٧,٥٠ | | |
| كوع زاوية ٨٧,٥ ° - ١١٠ مم بباب كشف | | ٩٧,٣٥ | ٩٧,٣٥ | ١٠٩,٢٥ | ١٠٩,٢٥ | ١٢١,٢٥ | ١٢١,٢٥ | ١٢١,٢٥ | ١٢١,٢٥ | ١٢١,٢٥ | ١٢١,٢٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير الصرف

### قطع خاصة ووصلات




## بولي بروبلين بجوان

قطع خاصة للمواسير صرف بولى بروبلين بجوان :


كوع ٤٥ درجة


كوع ٨٧,٥ درجة



كوع بباب كشف ٨٧,٥ PP

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جلبة ٧٥ مم | عدد | ٥٤,٢٥ | ٥٤,٢٥ | ٦١,٠٠ | ٦١,٠٠ | ٦٧,٧٥ | ٦٧,٧٥ | ٦٧,٧٥ | ٦٧,٧٥ | ٦٧,٧٥ | ٦٧,٧٥ | | |
| جلبة ١١٠مم | | ٦٦,٧٥ | ٦٦,٧٥ | ٧٥,٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٨٣,٢٥ | ٨٣,٢٥ | ٨٣,٢٥ | ٨٣,٢٥ | ٨٣,٢٥ | ٨٣,٢٥ | | |
| مشترك ٨٧,٥ ° - ٥٠/٥٠ مم | | ٥٥,٦٥ | ٥٥,٦٥ | ٦٢,٠٠ | ٦٢,٠٠ | ٦٨,٧٥ | ٦٨,٧٥ | ٦٨,٧٥ | ٦٨,٧٥ | ٦٨,٧٥ | ٦٨,٧٥ | | |
| مشترك ٨٧,٥ ° - ٦٣/٦٣ مم | | ٦٦,٠٠ | ٦٦,٠٠ | ٧٤,٢٥ | ٧٤,٢٥ | ٨٢,٥٠ | ٨٢,٥٠ | ٨٢,٥٠ | ٨٢,٥٠ | ٨٢,٥٠ | ٨٢,٥٠ | | |
| مشترك٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم | | ٦٩,٥٠ | ٦٩,٥٠ | ٧٨,٠٠ | ٧٨,٠٠ | ٨٦,٥٠ | ٨٦,٥٠ | ٨٦,٥٠ | ٨٦,٥٠ | ٨٦,٥٠ | ٨٦,٥٠ | | |
| مشترك ٨٧,٥ °-١١٠/٧٥ مم | | ١١٢,٥٠ | ١١٢,٥٠ | ١٢٦,٢٥ | ١٢٦,٢٥ | ١٤٠,٢٥ | ١٤٠,٢٥ | ١٤٠,٢٥ | ١٤٠,٢٥ | ١٤٠,٢٥ | ١٤٠,٢٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير الصرف

### قطع خاصة ووصلات




## بولي بروبلين بجوان

قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبلين بجوان :-


جلبة



مشترك ٨٧,٥ درجة

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشترك واي ٤٥° - ٥٠/٥٠ مم | عدد | ٥٧,٠٠ | ٥٧,٠٠ | ٦٤,٠٠ | ٦٤,٠٠ | ٧١,٠٠ | ٧١,٠٠ | ٧١,٠٠ | ٧١,٠٠ | ٧١,٠٠ | ٧١,٠٠ | | |
| مشترك واي ٤٥° - ٦٣/٦٣ مم | | ٦٨,٧٥ | ٦٨,٧٥ | ٧٧,٢٥ | ٧٧,٢٥ | ٨٥,٧٥ | ٨٥,٧٥ | ٨٥,٧٥ | ٨٥,٧٥ | ٨٥,٧٥ | ٨٥,٧٥ | | |
| مشترك واي ٤٥° - ٧٥/١١٠ مم | | ١١٢,٧٥ | ١١٢,٧٥ | ١٢٦,٧٥ | ١٢٦,٧٥ | ١٤٠,٧٥ | ١٤٠,٧٥ | ١٤٠,٧٥ | ١٤٠,٧٥ | ١٤٠,٧٥ | ١٤٠,٧٥ | | |
| مشترك ٨٧,٥° - ٧٥/٧٥ مم بباب | | ١٢٠,٠٠ | ١٢٠,٠٠ | ١٣٤,٧٥ | ١٣٤,٧٥ | ١٤٩,٢٥ | ١٤٩,٢٥ | ١٤٩,٢٥ | ١٤٩,٢٥ | ١٤٩,٢٥ | ١٤٩,٢٥ | | |
| مشترك ٨٧,٥° - ١١٠/١١٠ مم بباب | | ١٥٩,٠٠ | ١٥٩,٠٠ | ١٧٨,٥٠ | ١٧٨,٥٠ | ١٩٨,٢٥ | ١٩٨,٢٥ | ١٩٨,٢٥ | ١٩٨,٢٥ | ١٩٨,٢٥ | ١٩٨,٢٥ | | |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الصرف

قطع خاصة ووصلات




بولي بروبلين بجوان

قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبلين بجوان :


مشترك ٤٥ درجة



مشترك بباب
PP ٨٧,٥

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشترك صلبية ٤٥° - ٧٥/٧٥ مم | عدد | ٢٥٧,٢٥ | ٢٥٧,٢٥ | ٢٨٩,٠٠ | ٢٨٩,٠٠ | ٣٢٠,٧٥ | ٣٢٠,٧٥ | ٣٢٠,٧٥ | ٣٢٠,٧٥ | ٣٢٠,٧٥ | ٣٢٠,٧٥ | | |
| مشترك صلبية ٤٥° - ١١٠/٧٥ مم | | ٢٨٢,٠٠ | ٢٨٢,٠٠ | ٣١٦,٧٥ | ٣١٦,٧٥ | ٣٤٨,٢٥ | ٣٤٨,٢٥ | ٣٤٨,٢٥ | ٣٤٨,٢٥ | ٣٤٨,٢٥ | ٣٤٨,٢٥ | | |
| بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم) | | ٢٣٦,٢٥ | ٢٣٦,٢٥ | ٢٦٥,٢٥ | ٢٦٥,٢٥ | ٢٩٤,٥٠ | ٢٩٤,٥٠ | ٢٩٤,٥٠ | ٢٩٤,٥٠ | ٢٩٤,٥٠ | ٢٩٤,٥٠ | | |
| بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم) | | ٢٦٩,٥٠ | ٢٦٩,٥٠ | ٣٠٢,٧٥ | ٣٠٢,٧٥ | ٣٣٦,٠٠ | ٣٣٦,٠٠ | ٣٣٦,٠٠ | ٣٣٦,٠٠ | ٣٣٦,٠٠ | ٣٣٦,٠٠ | | |
| سيفون ١١٠مم | | ١٩٧,٢٥ | ١٩٧,٢٥ | ٢٢١,٥٠ | ٢٢١,٥٠ | ٢٤٥,٧٥ | ٢٤٥,٧٥ | ٢٤٥,٧٥ | ٢٤٥,٧٥ | ٢٤٥,٧٥ | ٢٤٥,٧٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير الصرف

قطع خاصة ووصلات




## بولي بروبلين بجوان

قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبلين بجوان :


مشترك صلبية زاوية ٤٥ PP


بيبه



سيفون كيسيل PP

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طبة ٧٥ مم | عدد | ٣٧,٠٠ | ٣٧,٠٠ | ٤١,٥٠ | ٤١,٥٠ | ٤٦,٠٠ | ٤٦,٠٠ | ٤٦,٠٠ | ٤٦,٠٠ | ٤٦,٠٠ | ٤٦,٠٠ | | |
| طبة ١١٠ مم | | ٥٤,٧٥ | ٥٤,٧٥ | ٦١,٥٠ | ٦١,٥٠ | ٦٨,٢٥ | ٦٨,٢٥ | ٦٨,٢٥ | ٦٨,٢٥ | ٦٨,٢٥ | ٦٨,٢٥ | | |
| طبة تسليك ١١٠ مم | | ٧٨,٠٠ | ٧٨,٠٠ | ٨٧,٥٠ | ٨٧,٥٠ | ٩٧,٢٥ | ٩٧,٢٥ | ٩٧,٢٥ | ٩٧,٢٥ | ٩٧,٢٥ | ٩٧,٢٥ | | |
| هواية ٥٠ مم | | ٢٨,٠٠ | ٢٨,٠٠ | ٣١,٥٠ | ٣١,٥٠ | ٣٥,٠٠ | ٣٥,٠٠ | ٣٥,٠٠ | ٣٥,٠٠ | ٣٥,٠٠ | ٣٥,٠٠ | | |
| هواية ٧٥ مم | | ٣٤,٧٥ | ٣٤,٧٥ | ٣٩,٠٠ | ٣٩,٠٠ | ٤٣,٢٥ | ٤٣,٢٥ | ٤٣,٢٥ | ٤٣,٢٥ | ٤٣,٢٥ | ٤٣,٢٥ | | |
| هواية ١١٠ مم | | ٥٠,٧٥ | ٥٠,٧٥ | ٥٧,٠٠ | ٥٧,٠٠ | ٦٣,٢٥ | ٦٣,٢٥ | ٦٣,٢٥ | ٦٣,٢٥ | ٦٣,٢٥ | ٦٣,٢٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير الصرف

### قطع خاصة ووصلات




### بولي بروبلين بجوان

قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبلين بجوان :


طبة


الهواية



طبة تسليك PP

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح | عدد | ١١٨٦,٧٥ | ١١٨٦,٧٥ | ١٣٣٢,٢٥ | ١٣٣٢,٢٥ | ١٤٧٨,٧٥ | ١٤٧٨,٧٥ | ١٤٧٨,٧٥ | ١٤٧٨,٧٥ | ١٤٧٨,٧٥ | ١٤٧٨,٧٥ | | |
| جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق | | ١١٨٦,٧٥ | ١١٨٦,٧٥ | ١٣٣٢,٢٥ | ١٣٣٢,٢٥ | ١٤٧٨,٧٥ | ١٤٧٨,٧٥ | ١٤٧٨,٧٥ | ١٤٧٨,٧٥ | ١٤٧٨,٧٥ | ١٤٧٨,٧٥ | | |
| مجري مائي بطول ١ م بالغطاء | | ٥٠٧,٥٠ | ٥٠٧,٥٠ | ٥٦٩,٧٥ | ٥٦٩,٧٥ | ٦٣٢,٥٠ | ٦٣٢,٥٠ | ٦٣٢,٥٠ | ٦٣٢,٥٠ | ٦٣٢,٥٠ | ٦٣٢,٥٠ | | |
| مانع إرتداد ١١٠ مم | | ٧٤٤,٠٠ | ٧٤٤,٠٠ | ٨٣٥,٢٥ | ٨٣٥,٢٥ | ٩٢٧,٢٥ | ٩٢٧,٢٥ | ٩٢٧,٢٥ | ٩٢٧,٢٥ | ٩٢٧,٢٥ | ٩٢٧,٢٥ | | |
| مانع إرتداد ١٦٠ مم | | ٩٩١,٠٠ | ٩٩١,٠٠ | ١١١٣,٥٠ | ١١١٣,٥٠ | ١٢٣٦,٠٠ | ١٢٣٦,٠٠ | ١٢٣٦,٠٠ | ١٢٣٦,٠٠ | ١٢٣٦,٠٠ | ١٢٣٦,٠٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الصرف

قطع خاصة ووصلات




بولي بروبلين بجوان

قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبلين بجوان :


مجرى مائى


جاليتراب



مانع ارتداد

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم | عدد | ٢٣٦٩,٢٥ | ٢٣٦٩,٢٥ | ٢٦٦٠,٠٠ | ٢٦٦٠,٠٠ | ٢٩٥٢,٥٠ | ٢٩٥٢,٥٠ | ٢٩٥٢,٥٠ | ٢٩٥٢,٥٠ | ٢٩٥٢,٥٠ | ٢٩٥٢,٥٠ | | |
| غرفة التفتيش شاملة العلاية ٦٠*٦٠ مم | | ٣٣٢٥,٧٥ | ٣٣٢٥,٧٥ | ٣٧٣٣,٧٥ | ٣٧٣٣,٧٥ | ٤١٤٤,٥٠ | ٤١٤٤,٥٠ | ٤١٤٤,٥٠ | ٤١٤٤,٥٠ | ٤١٤٤,٥٠ | ٤١٤٤,٥٠ | | |
| غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم | | ١٢٥٥,٠٠ | ١٢٥٥,٠٠ | ١٤٠٩,٠٠ | ١٤٠٩,٠٠ | ١٥٦٤,٠٠ | ١٥٦٤,٠٠ | ١٥٦٤,٠٠ | ١٥٦٤,٠٠ | ١٥٦٤,٠٠ | ١٥٦٤,٠٠ | | |
| غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم | | ١٠٣٩,٢٥ | ١٠٣٩,٢٥ | ١١٦٦,٧٥ | ١١٦٦,٧٥ | ١٢٩٥,٠٠ | ١٢٩٥,٠٠ | ١٢٩٥,٠٠ | ١٢٩٥,٠٠ | ١٢٩٥,٠٠ | ١٢٩٥,٠٠ | | |
| غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم | | ١٠٩٨,٧٥ | ١٠٩٨,٧٥ | ١٢٣٣,٥٠ | ١٢٣٣,٥٠ | ١٣٦٩,٢٥ | ١٣٦٩,٢٥ | ١٣٦٩,٢٥ | ١٣٦٩,٢٥ | ١٣٦٩,٢٥ | ١٣٦٩,٢٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الصرف

غرف التفتيش - غطاء الغرف




غرف الصرف

غرف الصرف :


غطاء غرفة التفتيش



غرفة تفتيش شامله العلايه


غطاء غرفة التفتيش بالفريم


غرفة التفتيش

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م | عدد | ٣٢٢ | ٣٢٢ | ٣٢٢ | ٣٥٧ | ٣٨٥ | ٣٨٥ | ٣٨٥ | ٣٨٥ | ٣٨٥ | ٣٨٥ | | |
| مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م | | ٤٠٣ | ٤٠٣ | ٤٠٣ | ٤٤٣ | ٤٧٧ | ٤٧٧ | ٤٧٧ | ٤٧٧ | ٤٧٧ | ٤٧٧ | | |
| مواسير ٨"طول الماسورة ٢م | | ٤٦٦ | ٤٦٦ | ٤٦٦ | ٥١٢ | ٥٥٢ | ٥٥٢ | ٥٥٢ | ٥٥٢ | ٥٥٢ | ٥٥٢ | | |
| مواسير ٩"طول الماسورة ٢م | | ٥٢٩ | ٥٢٩ | ٥٢٩ | ٥٨١ | ٦٢٧ | ٦٢٧ | ٦٢٧ | ٦٢٧ | ٦٢٧ | ٦٢٧ | | |
| مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م | | ٦٢١ | ٦٢١ | ٦٢١ | ٦٨٤ | ٧٤٢ | ٧٤٢ | ٧٤٢ | ٧٤٢ | ٧٤٢ | ٧٤٢ | | |
| مواسير ١٢"طول الماسورة ٢م | | ٩٠٣ | ٩٠٣ | ٩٠٣ | ٩٩٥ | ١٠٧٥ | ١٠٧٥ | ١٠٧٥ | ١٠٧٥ | ١٠٧٥ | ١٠٧٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مواسير ٦" بطول ١,٥م | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٢٦٤,٥ | %٢٢ |
| فبراير | ٢٦٤,٥ | %٢٢ |
| مارس | ٢٦٤,٥ | %٢٢ |
| ابريل | ٢٩٣,٢٥ | %٢٢ |
| مايو | ٢٩٣,٢٥ | %٣١ |
| يونيو | ٢٩٣,٢٥ | %٣١ |
| يوليو | ٢٩٣,٢٥ | %٣١ |
| أغسطس | ٢٩٣,٢٥ | %٣١ |
| سبتمبر | ٢٩٣,٢٥ | %٣١ |
| اكتوبر | ٢٩٣,٢٥ | %٣١ |
| نوفمبر | ٣٢٢ | |
| ديسمبر | ٣٢٢ | |
| المتوسط | ٢٩١ | |

**مواسير الفخار**

(جهد قياسي"ss")

**وصلة عادية**



**مواسير فخار :-**


تصنع من طينة الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرنين المعدنى .
ذات طلاء ملحى تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .
تنتج محلياً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة .
تنتـــج وصلـــة ثابتـــة أو وصلـــة مرنـة.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م | عدد | ١١٩٠ | ١١٩٠ | ١١٩٠ | ١٣١١ | ١٤١٥ | ١٤١٥ | ١٤١٥ | ١٤١٥ | ١٤١٥ | ١٤١٥ | | |
| مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م | | ١٢٦٥ | ١٢٦٥ | ١٢٦٥ | ١٣٩٢ | ١٥٠١ | ١٥٠١ | ١٥٠١ | ١٥٠١ | ١٥٠١ | ١٥٠١ | | |
| مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م | | ١٣٣٤ | ١٣٣٤ | ١٣٣٤ | ١٤٦٦ | ١٥٨١ | ١٥٨١ | ١٥٨١ | ١٥٨١ | ١٥٨١ | ١٥٨١ | | |
| مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م | | ١٧١٩ | ١٧١٩ | ١٧١٩ | ١٨٩٢ | ٢٠٤١ | ٢٠٤١ | ٢٠٤١ | ٢٠٤١ | ٢٠٤١ | ٢٠٤١ | | |
| مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م | | ٢٣٨٦ | ٢٣٨٦ | ٢٣٨٦ | ٢٦٢٨ | ٢٨٤١ | ٢٨٤١ | ٢٨٤١ | ٢٨٤١ | ٢٨٤١ | ٢٨٤١ | | |
| مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م | | ٣١٦٨ | ٣١٦٨ | ٣١٦٨ | ٣٤٨٥ | ٣٧٦١ | ٣٧٦١ | ٣٧٦١ | ٣٧٦١ | ٣٧٦١ | ٣٧٦١ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

**مواسير الفخار**

**(جهد قياسي"ss")**




**وصلة عادية**



<u>تتميز مواسير فخار بأنها :-</u>


- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحى .
- العمر الإفتراضى كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
- سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
- لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل
- تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م | عدد | ٤٨٩٣ | ٤٨٩٣ | ٤٨٩٣ | ٥٣٨٢ | ٥٨١٣ | ٥٨١٣ | ٥٨١٣ | ٥٨١٣ | ٥٨١٣ | ٥٨١٣ | | |
| مواسير ٣٠"L طول الماسورة ٢م | | ٥٧٧٩ | ٥٧٧٩ | ٥٧٧٩ | ٦٣٦٠ | ٦٨٦٦ | ٦٨٦٦ | ٦٨٦٦ | ٦٨٦٦ | ٦٨٦٦ | ٦٨٦٦ | | |
| مواسير ٣٢"L طول الماسورة ٢م | | ٧٢١٦ | ٧٢١٦ | ٧٢١٦ | ٧٩٤١ | ٨٥٧٣ | ٨٥٧٣ | ٨٥٧٣ | ٨٥٧٣ | ٨٥٧٣ | ٨٥٧٣ | | |
| مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م | | ٧٣٨٣ | ٧٣٨٣ | ٧٣٨٣ | ٨١١٩ | ٨٧٦٩ | ٨٧٦٩ | ٨٧٦٩ | ٨٧٦٩ | ٨٧٦٩ | ٨٧٦٩ | | |
| مواسير ٤٠"L طول الماسورة ٢م | | ١٠٢٢٩ | ١٠٢٢٩ | ١٠٢٢٩ | ١١٢٥٣ | ١٢١٥٦ | ١٢١٥٦ | ١٢١٥٦ | ١٢١٥٦ | ١٢١٥٦ | ١٢١٥٦ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


## مواسير الفخار

جهد قياسي"ss"




وصلة عادية






هناك مواسير فخار مثقبة
تستخدم فى عمليات الرى و تجميع المياة الجوفية .
كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠سم و حتى ٢٠٠سم بأقطار مختلفة
و يستخدم فى تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع.


| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوع ١٥٠ مم | عدد | ٤٨٦ | ٤٨٦ | ٤٨٦ | ٥٣٥ | ٥٧٧ | ٥٧٧ | ٥٧٧ | ٥٧٧ | ٥٧٧ | ٥٧٧ | | |
| كوع ١٧٥ مم | | ٥٩٠ | ٥٩٠ | ٥٩٠ | ٦٤٩ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | | |
| كوع ٢٠٠ مم | | ٧٣١ | ٧٣١ | ٧٣١ | ٨٠٤ | ٨٦٨ | ٨٦٨ | ٨٦٨ | ٨٦٨ | ٨٦٨ | ٨٦٨ | | |
| مشترك ١٥٠/١٥٠مم | | ٦١٢ | ٦١٢ | ٦١٢ | ٦٧٣ | ٧٢٧ | ٧٢٧ | ٧٢٧ | ٧٢٧ | ٧٢٧ | ٧٢٧ | | |
| مشترك ١٧٥/١٧٥مم | | ٨٧٢ | ٨٧٢ | ٨٧٢ | ٩٥٩ | ١٠٣٦ | ١٠٣٦ | ١٠٣٦ | ١٠٣٦ | ١٠٣٦ | ١٠٣٦ | | |
| مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم | | ١٠٧٦ | ١٠٧٦ | ١٠٧٦ | ١١٨٣ | ١٢٧٨ | ١٢٧٨ | ١٢٧٨ | ١٢٧٨ | ١٢٧٨ | ١٢٧٨ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار

قطع خاصة (جهد قياسي"ss")

وصلة عادية







قطع خاصة مواسير فخار وصلة عادية:-

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجرى ٤" | عدد | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٩٠ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | | |
| مجرى ٥" | | ٢١٣ | ٢١٣ | ٢١٣ | ٢٣٦ | ٢٣٦ | ٢٣٦ | ٢٣٦ | ٢٣٦ | ٢٣٦ | ٢٣٦ | | |
| مجرى ٦" | | ٢٩٣ | ٢٩٣ | ٢٩٣ | ٣٢٢ | ٣٢٢ | ٣٢٢ | ٣٢٢ | ٣٢٢ | ٣٢٢ | ٣٢٢ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير الفخار

قطع خاصة (جهد قياسي"ss")




## وصلة عادية

قطع خاصة مواسير فخار وصلة عادية:-





| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م | عدد | ٣٦٨ | ٣٦٨ | ٣٦٨ | ٤٠٣ | ٤٣٧ | ٤٣٧ | ٤٣٧ | ٤٣٧ | ٤٣٧ | ٤٣٧ | | |
| مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م | | ٤٥٤ | ٤٥٤ | ٤٥٤ | ٥٠٠ | ٥٤١ | ٥٤١ | ٥٤١ | ٥٤١ | ٥٤١ | ٥٤١ | | |
| مواسير ٨"طول الماسورة ٢م | | ٥١٢ | ٥١٢ | ٥١٢ | ٥٦٤ | ٦١٠ | ٦١٠ | ٦١٠ | ٦١٠ | ٦١٠ | ٦١٠ | | |
| مواسير ٩"طول الماسورة ٢م | | ٥٨١ | ٥٨١ | ٥٨١ | ٦٣٨ | ٦٩٠ | ٦٩٠ | ٦٩٠ | ٦٩٠ | ٦٩٠ | ٦٩٠ | | |
| مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م | | ٦٩٠ | ٦٩٠ | ٦٩٠ | ٧٥٩ | ٨٢٢ | ٨٢٢ | ٨٢٢ | ٨٢٢ | ٨٢٢ | ٨٢٢ | | |
| مواسير ١٢"طول الماسورة ٢م | | ٩٨٩ | ٩٨٩ | ٩٨٩ | ١٠٨٧ | ١١٧٣ | ١١٧٣ | ١١٧٣ | ١١٧٣ | ١١٧٣ | ١١٧٣ | | |


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير الفخار

(جهد قياسي"ss")

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

| عام ٢٠٢٥ | مواسير ٦" بطول ١,٥م | |
|---|---|---|
| | السعر | معدل التغير |
| يناير | ٣٠٤,٧٥ | %٢١ |
| فبراير | ٣٠٤,٧٥ | %٢١ |
| مارس | ٣٠٤,٧٥ | %٢١ |
| ابريل | ٣٣٣,٥ | %٢١ |
| مايو | ٣٣٣,٥ | %٣١ |
| يونيو | ٣٣٣,٥ | %٣١ |
| يوليو | ٣٣٣,٥ | %٣١ |
| أغسطس | ٣٣٣,٥ | %٣١ |
| سبتمبر | ٣٣٣,٥ | %٣١ |
| اكتوبر | ٣٣٣,٥ | %٣١ |
| نوفمبر | ٣٦٨ | |
| ديسمبر | ٣٦٨ | |
| المتوسط | ٣٣٢ | |




## وصلة مرنة




**مواسير فخار :-**

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الأطلاق
و هى تستخدم فى خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى
و تنتج بأقطار من٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م | عدد | ١٣١٧ | ١٣١٧ | ١٣١٧ | ١٤٤٩ | ١٥٦٤ | ١٥٦٤ | ١٥٦٤ | ١٥٦٤ | ١٥٦٤ | ١٥٦٤ | | |
| مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م | | ١٤٠٣ | ١٤٠٣ | ١٤٠٣ | ١٥٤١ | ١٦٦٢ | ١٦٦٢ | ١٦٦٢ | ١٦٦٢ | ١٦٦٢ | ١٦٦٢ | | |
| مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م | | ١٧١٩ | ١٧١٩ | ١٧١٩ | ١٨٩٢ | ٢٠٤١ | ٢٠٤١ | ٢٠٤١ | ٢٠٤١ | ٢٠٤١ | ٢٠٤١ | | |
| مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م | | ٢٢٢٥ | ٢٢٢٥ | ٢٢٢٥ | ٢٤٥٠ | ٢٦٤٥ | ٢٦٤٥ | ٢٦٤٥ | ٢٦٤٥ | ٢٦٤٥ | ٢٦٤٥ | | |
| مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م | | ٢٩٥٠ | ٢٩٥٠ | ٢٩٥٠ | ٣٢٤٣ | ٣٥٠٢ | ٣٥٠٢ | ٣٥٠٢ | ٣٥٠٢ | ٣٥٠٢ | ٣٥٠٢ | | |
| مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م | | ٤١٨٠ | ٤١٨٠ | ٤١٨٠ | ٤٦٠٠ | ٤٩٦٨ | ٤٩٦٨ | ٤٩٦٨ | ٤٩٦٨ | ٤٩٦٨ | ٤٩٦٨ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## مواسير الفخار (جهد قياسي"ss")




## وصلة مرنة




تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الأفتراضى طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحى كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهى لا تحتاج إلى عزل داخلى او خارجى .
- رخيصة الثمن - سهولة فى التركيب والصيانة -المواد الخام متوفرة

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م | عدد | ٦٢٧٣ | ٦٢٧٣ | ٦٢٧٣ | ٦٩٠٠ | ٧٤٥٢ | ٧٤٥٢ | ٧٤٥٢ | ٧٤٥٢ | ٧٤٥٢ | ٧٤٥٢ | | |
| مواسير ٣٠"L طول الماسورة ٢م | | ٦٩٥٨ | ٦٩٥٨ | ٦٩٥٨ | ٧٦٥٣ | ٨٢٦٣ | ٨٢٦٣ | ٨٢٦٣ | ٨٢٦٣ | ٨٢٦٣ | ٨٢٦٣ | | |
| مواسير ٣٢"L طول الماسورة ٢م | | ٨٣٤٤ | ٨٣٤٤ | ٨٣٤٤ | ٩١٨٩ | ٩٩٢٥ | ٩٩٢٥ | ٩٩٢٥ | ٩٩٢٥ | ٩٩٢٥ | ٩٩٢٥ | | |
| مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م | | ٩٠٨٥ | ٩٠٨٥ | ٩٠٨٥ | ٩٩٩٤ | ١٠٧٩٣ | ١٠٧٩٣ | ١٠٧٩٣ | ١٠٧٩٣ | ١٠٧٩٣ | ١٠٧٩٣ | | |
| مواسير ٤٠"L طول الماسورة ٢م | | ١٣١٦٨ | ١٣١٦٨ | ١٣١٦٨ | ١٤٤٨٤ | ١٥٦٤٠ | ١٥٦٤٠ | ١٥٦٤٠ | ١٥٦٤٠ | ١٥٦٤٠ | ١٥٦٤٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار (جهد قياسي"ss")





وصلة مرنة



مواسير فخار ذات الوصلة المرنة :-

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوع ١٥٠ مم | عدد | ٥٧٠ | ٥٧٠ | ٥٧٠ | ٦٢٨ | ٦٧٩ | ٦٧٩ | ٦٧٩ | ٦٧٩ | ٦٧٩ | ٦٧٩ | | |
| كوع ١٧٥ مم | | ٧٣١ | ٧٣١ | ٧٣١ | ٨٠٤ | ٨٦٨ | ٨٦٨ | ٨٦٨ | ٨٦٨ | ٨٦٨ | ٨٦٨ | | |
| كوع ٢٠٠ مم | | ٨٧٢ | ٨٧٢ | ٨٧٢ | ٩٥٩ | ١٠٣٦ | ١٠٣٦ | ١٠٣٦ | ١٠٣٦ | ١٠٣٦ | ١٠٣٦ | | |
| مشترك ١٥٠/١٥٠مم | | ٨١٢ | ٨١٢ | ٨١٢ | ٨٩٤ | ٩٦٥ | ٩٦٥ | ٩٦٥ | ٩٦٥ | ٩٦٥ | ٩٦٥ | | |
| مشترك ١٧٥/١٧٥مم | | ١٠٩٨ | ١٠٩٨ | ١٠٩٨ | ١٢٠٨ | ١٣٠٤ | ١٣٠٤ | ١٣٠٤ | ١٣٠٤ | ١٣٠٤ | ١٣٠٤ | | |
| مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم | | ١٤٤٣ | ١٤٤٣ | ١٤٤٣ | ١٥٨٧ | ١٧١٥ | ١٧١٥ | ١٧١٥ | ١٧١٥ | ١٧١٥ | ١٧١٥ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




مواسير الفخار

قطع خاصة (جهد قياسي"ss")

وصلة مرنة



قطع خاصة مواسير فخار وصلة مرنة:-

## شركات : المواسير

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ |  | التليفون | ٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠ |
| | | الفاكس | ٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣ |
| | | العنوان | ٨ ش محمد تيمور – ميدان سانت فاتيما– مصر الجديدة |
| | | الموقع الإلكتروني | www.alamalalsharif.com |
| | | البريد الإلكتروني | factories@alamalplasticpipes.com |
| | | | |
| ٢ |  | التليفون | ٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧ |
| | | الفاكس | ٢٥٥٥٣٦٨٣ |
| | | العنوان | عين حلوان أمام محطتى مترو عين حلوان وجامعة حلوان – طريق بين المصانع |
| | | الموقع الإلكتروني | http://www.nasr-pipes.com |
| | | البريد الإلكتروني | nasrpipes٢٠١٧@gmail.com |
| | | | |
| ٣ |  | التليفون | ٤٢٢٧٤٤٨٠ – ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ – ٤٢٢٧٤٤٨٣ – ٤٢٢٧٤٤٨١ |
| | | الفاكس | ٤٤٦٧٩٤١٢ |
| | | العنوان | إبراج عثمان برج أ أغاخان كورنيش النيل |
| | | الموقع الإلكتروني | www.sweillem.net |
| | | البريد الإلكتروني | info@sweilem.net |
| | | | |

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ٤ | (EUC) Egyptian Union for Commerce Since 1940 نبيل مهني الأسيوطي وشركاه | التليفون | ٢٥٧٩٥٠٥٠ |
| | | الفاكس | ٢٥٧٥٠٨١٣ |
| | | العنوان | ٢٢شـارع السبتية القاهرة |
| | | | |
| ٥ | بشمان إيجيك المصرية الألمانية قمة الجودة الألمانية | التليفون | ٢٣٦١١١٦٨-١٩٦٧٨ |
| | | الفاكس | ٢٣٦١١١٦٩ |
| | | العنوان | ٥٣ شارع منيل الروضة |
| | | البريد الإلكتروني | Khaled.mostafa@egic.com.eg |
| | | | |
| ٦ | BK COMPANY | التليفون | ٠١١١١٢٤٦٧٧٧ -٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ |
| | | العنوان | طريق سقارة كفر المنفي – الهرم – الجيزة |
| | | الموقع الإلكتروني | www.bkcompanyeg.com |
| | | البريد الإلكتروني | bk.company.egypt |
| | | | |

2026

# طرق وكباري




Our Website
www.mhuc.gov.eg

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لفائف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠مم إلى ١٦مم | طن | ٣٥٨٠٠ | ٣٥٨٠٠ | ٣٥٨٠٠ | ٣٩٨٥٠ | ٣٩٨٥٠ | ٣٩٨٥٠ | ٤٠٨٠٠ | ٤٠٨٠٠ | ٤٠٨٠٠ | ٤٢٨٠٠ | | |
| لفائف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١مم إلى ١٦مم | | ٣٥٠٠٠ | ٣٥٠٠٠ | ٣٥٠٠٠ | ٣٩٠٠٠ | ٣٩٠٠٠ | ٣٩٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٢٠٠٠ | | |
| لفائف صاج صلب٣٧ سمك ٠,٤مم إلي ١ مم بارد | | ٣٦٧٢٣ | ٣٦٧٢٣ | ٣٦٧٢٣ | ٤١٥٧٧ | ٤١٥٧٧ | ٤١٥٧٧ | ٤٢٥٠٠ | ٤٢٥٠٠ | ٤٢٥٠٠ | ٤٤٥٧٦ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## طرق وكباري

### لفائف




## صاج صلب

**الصلب علي البارد:**

-هو نوع من الفولاذ يتم معالجتة في درجة حرارة الغرفة مع أضافة مواد مؤكسدة تجعلة أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.
-هو ينتج بمقاسات أقل من٣مم.
-يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والاثاث المعدني.



**الصلب علي الساخن:**


-هو نوع من الفولاذ يتم معالجتة في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.
-هو ينتج ممقاسات أكبر من٣مم.
ويسمي بالصاج الأسود.
ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجارى الكابلات وألخ.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك٦٠) سمك ٠,٣إلي٣مم عرض ١م | طن | ٤٩٠٠٠ | ٤٩٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٥٠٠٠ | ٥٥٠٠٠ | | |
| صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك٦٠) سمك ٠,٣إلي٣مم عرض ١م ملون | | ٤٩٠٠٠ | ٤٩٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٣٠٠٠ | ٥٥٠٠٠ | ٥٥٠٠٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## طرق وكباري

مجلفن أملس





## صاج صلب

**صاج الحديد المجلفن الأملس:**

-هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التأكل.


- يستخدم فى التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكيف ومجارى الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائة.



| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألواح الصاج البقلاوة من٣ إلي ١٠مم بعرض ١م | طن | ٤٨٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٥٢٠٠٠ | ٥٢٠٠٠ | ٥٢٠٠٠ | ٥٢٠٠٠ | ٥٢٠٠٠ | ٥٢٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | ٥٤٠٠٠ | | |
| ألواح الصاج الصنوبر من٨ إلي ١٠مم بعرض ١م | | ٤٢٠٠٠ | ٤٢٠٠٠ | ٤٦٠٠٠ | ٤٦٠٠٠ | ٤٦٠٠٠ | ٤٦٠٠٠ | ٤٦٠٠٠ | ٤٦٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## طرق وكباري




بقلاوة

## صاج صلب





**صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:**


-هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقلل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلي شكلها النهائى

-يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات و العربات وسيارات النقل وجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكبارى و السفن وغيرها.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سن٢ | م٣ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ٢٤٠ | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٢٧٠ | ٢٧٠ | ٢٧٠ | ٢٧٠ | ٢٧٠ | | |
| سن٣ | | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٤٠ | ٢٤٠ | | |
| سن٦-بأحجام مختلفة | | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٨٥ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢١٠ | ٢١٠ | ٢١٠ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## طرق وكباري




سن

## طبقات التأسيس






**السن:**

-يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى.
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن ١و٢ حتى سن ٦.
-يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠(RC٥) | طن | ٣٠٣٨٦ | ٢٤٤٧٠ | ٢٩٣٤٨ | ٢٩٣٤٨ | ٢٩٣٤٨ | ٢٩٣٤٨ | ٢٩٣٤٨ | ٢٩٣٤٨ | ٢٩٣٤٨ | ٢٩٣٤٨ | | |
| الأسفلت السائل متوسط التطاير MC٣٠(MCO) | | ٣٣٥٧٣ | ٣١٠٠٢ | ٤٢٢٨٠ | ٤٢٢٨٠ | ٤٢٢٨٠ | ٤٢٢٨٠ | ٤٢٢٨٠ | ٤٢٢٨٠ | ٤٢٢٨٠ | ٤٢٢٨٠ | | |
| بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠ | | ٢١٥٤٢ | ٢١٥٤٢ | ٢١٥٤٢ | ٢١٥٤٢ | ٢١٥٤٢ | ٢١٥٤٢ | ٢١٥٤٢ | ٢١٥٤٢ | ٢١٥٤٢ | ٢١٥٤٢ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## طرق وكباري




## مواد لاصقة ورابطة

**-الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC٣٠**

**( rapid curing cutback liquid asphalt)**

هو منتج بيتيومينى مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكيروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشريب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس(السطح الترابي أو الحصوى) وطبقة الأساس الإسفلتية.



**-الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠**

**( rapid curing cutback liquid asphalt)**


هو منتج بيتيومينى مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أوالربط بين الأسفلت القديم والجديد.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ركيزة B أبعاد (٣٠٠*٤٠٠*١٠٠مم) | عدد | ٨٧٢١ | ٨٧٢١ | نظرا للظروف الاقتصادية التسعير متوقف | ٨٧٢١ | ٨٧٢١ | ٨٧٢١ | ٨٧٢١ | ٨٧٢١ | ٨٧٢١ | ٨٧٢١ | | |
| ركيزة C٤ أبعاد (٣٠٠*٤٠٠*١٠٠مم) | | ٩١٢٠ | ٩١٢٠ | | ٩١٢٠ | ٩١٢٠ | ٩١٢٠ | ٩١٢٠ | ٩١٢٠ | ٩١٢٠ | ٩١٢٠ | | |
| ركيزة C٢ أبعاد (٣٠٠*٤٠٠*١٠٠مم) | | ١٥٩٦٠ | ١٥٩٦٠ | | ١٥٩٦٠ | ١٥٩٦٠ | ١٥٩٦٠ | ١٥٩٦٠ | ١٥٩٦٠ | ١٥٩٦٠ | ١٥٩٦٠ | | |
| ركيزة B أبعاد (٤٥٠*٦٠٠*١٥٢مم) | | ٢٩٨١١ | ٢٩٨١١ | | ٢٩٨١١ | ٢٩٨١١ | ٢٩٨١١ | ٢٩٨١١ | ٢٩٨١١ | ٢٩٨١١ | ٢٩٨١١ | | |
| ركيزة C٤ أبعاد (٤٥٠*٦٠٠*١٥٢مم) | | ٣١٠١٩ | ٣١٠١٩ | | ٣١٠١٩ | ٣١٠١٩ | ٣١٠١٩ | ٣١٠١٩ | ٣١٠١٩ | ٣١٠١٩ | ٣١٠١٩ | | |
| ركيزة C٢ أبعاد (٤٥٠*٦٠٠*١٥٢مم) | | ٤٢١٨٠ | ٤٢١٨٠ | | ٤٢١٨٠ | ٤٢١٨٠ | ٤٢١٨٠ | ٤٢١٨٠ | ٤٢١٨٠ | ٤٢١٨٠ | ٤٢١٨٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


## طرق وكباري

## ركائز




## ركائز وفواصل







- ركائز الكبارى:-
- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألوا تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.

أنواع الركائز:

ركيزة C٢ : ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلي والأسفل

ركيزة C٤: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلي والأسفل.


ركيزة B: ركيزة مصفحة مغطي بالكامل بالمطاط الصناعي وتشتمل علي ألواح تقوية من الصلب.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم | م.طولي | ٥٩٨٦ | ٥٩٨٦ | التسعير متوقف | ٥٩٨٦ | ٥٩٨٦ | ٥٩٨٦ | ٥٩٨٦ | ٥٩٨٦ | ٥٩٨٦ | ٥٩٨٦ | | |
| فاصل الثيرماجوينت مادة (Bitaflex) | طن | ٦٠٨٧٦ | ٦٠٨٧٦ | | ٦٠٨٧٦ | ٦٠٨٧٦ | ٦٠٨٧٦ | ٦٠٨٧٦ | ٦٠٨٧٦ | ٦٠٨٧٦ | ٦٠٨٧٦ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## طرق وكباري

## فواصل




## ركائز وفواصل







**فواصل الكباري:-**

**- فاصل النيوبرين المطاطي:**

يتميز بالمرونة ومقاومتها للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التاثيروهومصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.

**-فاصل الثيرماجويت:**


هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضة لدرجة حرارة عالية أو منخفضة.

يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمة بألواح من الصاج قبل صب الفاصل.

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوية مرور أبيض وألوان | كجم | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | | |
| بوية بلدورة أبيض | | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | | |
| بوية بلدورة أسود | | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | | |
| بوية بلدورة أصفر | | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٣ | | |
| بوية بلدورة أخضر | | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | | |
| بوية بلدورة أحمر | | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## طرق وكباري




## بويات تخطيط طرق

**دهانات المرور:**


-هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكلور وأصباغ ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل الجوية والكيماويات والمواد البترولية

| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢متر | متر طولي | ٣١٥٤ | ٣١٥٤ | ٣١٥٤ | ٥٦٩٤ | ٥٦٩٤ | ٥٦٩٤ | ٥٦٩٤ | ٥٦٩٤ | ٥٦٩٤ | ٥٦٩٤ | | |
| عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢متر | | ٨٠٦٤ | ٨٠٦٤ | ٨٠٦٤ | ١٤٥٦٠ | ١٤٥٦٠ | ١٤٥٦٠ | ١٤٥٦٠ | ١٤٥٦٠ | ١٤٥٦٠ | ١٤٥٦٠ | | |
| عدايات مواسير البولي أيثلين قطر١٢٠٠مم طول ١٢متر | | ١٨٠٠٠ | ١٨٠٠٠ | ١٨٠٠٠ | ٣٢٥٠٠ | ٣٢٥٠٠ | ٣٢٥٠٠ | ٣٢٥٠٠ | ٣٢٥٠٠ | ٣٢٥٠٠ | ٣٢٥٠٠ | | |
| عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ١٤٠٠مم طول ١٢متر | | ٢٨٤٥٤ | ٢٨٤٥٤ | ٢٨٤٥٤ | ٥٢٠٥٠ | ٥٢٠٥٠ | ٥٢٠٥٠ | ٥٢٠٥٠ | ٥٢٠٥٠ | ٥٢٠٥٠ | ٥٢٠٥٠ | | |
| عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ١٦٠٠مم طول ١٢متر | | ٣٧١٤٦ | ٣٧١٤٦ | ٣٧١٤٦ | ٦٧٩٥٠ | ٦٧٩٥٠ | ٦٧٩٥٠ | ٦٧٩٥٠ | ٦٧٩٥٠ | ٦٧٩٥٠ | ٦٧٩٥٠ | | |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

## طرق وكباري

### عدايات




## المواسير





**- عدايات علوية:-**

العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير علي منشأ خرساني أو معدنى من الأعلي .

**- عدايات أسفل المانع:-**

وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسيرأعلي التقاطع.

**المواسير البولي أثلين:**

تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتأكل والصدأ وللكيماويات والأملاح خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع إحتمالية التسريب، تتميزبأعلي معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.

## شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ١ | ezzsteel حديد عز | التليفون | ٢٧٩٨٩٩٠٠ |
| | | الفاكس | ٢٧٩٣١٩٥٣ |
| | | العنوان | فورسيزونز نايل بلازا – المبني الإداري – ١٠٨٩ كورنيش النيل– جاردن سيتي |
| | | البريد الإلكتروني | www.ezzsteel.com |

## شركات المواد اللاصقة ورابطة

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ٥ | التعاون للبترول | التليفون | ١٠٠٥٤٤٢٤٩٤ |
| | | العنوان | ش بورسعيد–الوايلي – محطة هابي – مركز التدريب المهني – التعاون للبترول |

## شركات : ركائز وفواصل الكباري

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ٦ | SAMCO EGYPT | التليفون | ٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢–٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١–٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧–٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦ |
| | | الفاكس | ٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢– |
| | | العنوان | ١٢ش البطراوي –مدينة نصر–القاهرة |
| | | البريد الإلكتروني | www.samco-Egypt.com |

## شركات مواسير العدايات

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ٨ | | التليفون | ٠١٢٢٧٨٣٢٥٦١-٠٢٣٣٠٣٩٤٧٨-٠٢ ٣٣٤٧٤٩٥٢ |
| | | العنوان | ٣شارع٢٦يوليو ميدان لبنان -مهندسين- الجيزة شركة الأمين للمواسير |
| | | البريد الإلكتروني | www.alaminpipes.com |

## شركات بويات تخطيط طرق

| م | الشركات | | |
|---|---|---|---|
| ٩ | | التليفون | ٠١٢٢٨٧٧٨٩١١ - ٤٤٩١٥٠٤٤ |
| | | الفاكس | ٤٤٨١٤٢٣٠ |
| | | العنوان | المنطقة الصناعية الأولي مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة |
| | | البريد الإلكتروني | www.pachin.net |