



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة أسعار مواد البناء

فبراير
2026



www.mhuc.gov.eg

المقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقًا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدراسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبيئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .

Introduction

منهجية النشرة

محتوي النشرة

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

الأسعار بالنشرة

- قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- أسعار (الأسلاك والكابلات- الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- الأسعار المتداولة بالسوق .
- الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق/ www.facebook


النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية

يتم تجميع النشرة واصداها شهريا

METHODOLOGY



الفهرس



مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك ----- ص 43
- 2- الكابلات ----- ص 46
- 3- خراطيم ----- ص 54
- 4- مواسير الكهرباء ----- ص 56
- 5- قطع خاصة ----- ص 58



الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات-- ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل- ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك----- ص 37
- 4- دهانات بلاستيك----- ص 38
- 5- دهان تحضيرى (برايمر)----- ص 39
- 6- دهان لاكمي----- ص 40
- 7- دهان الاستر----- ص 42



المواد العازلة

- 1- عازل للرطوبة----- ص 32
- 2- عازل للحرارة----- ص 34



التكسيات

- 1- البلاط----- ص 15
- 2- السيراميك----- ص 20
- 3- الرخام----- ص 22
- 4- الجرانيت----- ص 24
- 5- معجون ومون إيوكسية----- ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF----- ص 27
- 7- أرضيات فينيل----- ص 28
- 8- كسوة قراميد----- ص 29
- 9- تكسيات كلادينج----- ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار----- ص 31



الخامات الأساسية

- 1- الحديد----- ص 1
- 2- الأسمنت----- ص 4
- 3- الخرسانة الجاهزة----- ص 5
- 4- إضافات خرسانية----- ص 6
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت-- ص 7
- 6- حشو الفواصل الإنشائية----- ص 8
- 7- الطوب----- ص 9
- 8- الركام----- ص 11
- 9- الجبس----- ص 13
- 10- الجير----- ص 14

بعض الخامات علي مستوي الجمهورية

- 1- الاسمنت----- ص 114
- 2- الطوب الطفلي----- ص 115



طرق وكباري

- 1- صاج الصلب----- ص 105
- 2- طبقة التأسيس----- ص 108
- 3- مواد لاصقة ورابطة----- ص 109
- 4- ركائز وفواصل----- ص 110
- 5- بويات تخطيط الطرق----- ص 112
- 6- مواسير العديات----- ص 113



المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن----- ص 70
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات----- ص 72
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC----- ص 81
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض----- ص 82
- 2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان----- ص 88
- 3-2 غرف صرف----- ص 95
- 4-2 مواسير فخار وصلة عادية----- ص 96
- 5-2 مواسير فخار وصلة مرنة----- ص 101



خامات التشطيب

- 1- الخشب----- ص 61
- 2- الألمونيوم----- ص 63
- 3- قطاعات UPVC----- ص 64
- 4- الزجاج----- ص 65
- 5- الألواح الجبسية----- ص 67
- 6- الأسقف المعلقة----- ص 68
- 7- الواح تجليد خفيفة الوزن----- ص 69

2026

الخامات الأساسية



Our Website
www.mhuc.gov.eg



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠										

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النقل

الحديد

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

حديد التسليح		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٠	٣٨٢٠٠	يناير
%٠	٣٨٢٠٠	فبراير
	٣٨٢٠٠	مارس
	٣٨٢٠٠	أبريل
	٣٨٢٠٠	مايو
	٣٨٢٠٠	يونيو
	٣٨٢٠٠	يوليو
	٣٨٢٠٠	أغسطس
	٣٨٢٠٠	سبتمبر
	٣٨٢٠٠	أكتوبر
	٣٨٢٠٠	نوفمبر
	٣٨٢٠٠	ديسمبر
	٣٨٢٠٠	المتوسط



حديد التسليح



حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكه ملحومه ومنسوجه علي هيئة حصيره أو لفه مقاومه للشد



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ٤:٤٠ سم	طن	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠										
كمر وسط ٢,١٠,٨ سم	طن	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠										
كمر سيجال ٢:٤ سم	طن	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠										
زوايا ثقيلة من ٢٠:١٢٠ مم	طن	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠										

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الحديد

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير
يناير	٣٨٠٠٠	٨%
فبراير	٣٨٠٠٠	٨%
مارس	٣٨٠٠٠	
أبريل	٣٨٥٠٠	
مايو	٣٨٥٠٠	
يونيو	٣٨٥٠٠	
يوليو	٣٨٥٠٠	
أغسطس	٣٨٥٠٠	
سبتمبر	٣٨٥٠٠	
أكتوبر	٣٨٥٠٠	
نوفمبر	٤١٠٠٠	
ديسمبر	٤١٠٠٠	
المتوسط	٣٨٧٩٢	



قطاعات

حديد كريتال

قطاعات حديد كريتال :

تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:

- ١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
 - ٢- قطاعات حرف H (HEB HEA)
 - ٣- قطاعات حرف U : UPN
- ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل

٤- قطاعات حرف I.




نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠ سم	طن	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠										
زوايا خفيفة ٤٠:٥٠ سم		٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠										
خوص طول ٦ م		٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠										
صاج على البارد		٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠										

الاسعار المتداوله بالسوق - الاسعار شامله الضرائب دون النقل

معدل تغير الاسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير	زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠ سم
يناير	٣٧٠٠٠	٨%	
فبراير	٣٧٠٠٠	٨%	
مارس	٣٧٠٠٠		
أبريل	٣٧٥٠٠		
مايو	٣٧٥٠٠		
يونيو	٣٧٥٠٠		
يوليو	٣٧٥٠٠		
أغسطس	٣٧٥٠٠		
سبتمبر	٣٧٥٠٠		
أكتوبر	٣٧٥٠٠		
نوفمبر	٤٠٠٠٠		
ديسمبر	٤٠٠٠٠		
المتوسط	٣٧٧٩٢		



الحديد

قطاعات
حديد كريتال



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٣٧٠٠	٣٩٠٠										
أبيض		٤٩٠٠	٥٤٠٠										
مخلوط		٢٩٥٠	٢٩٢٠										
مقاوم للكبريتات		٣٩٥٠	٣٩٥٠										

رتبة الاسمنت البورتلاندي ٤٢,٥ - متوسط الاسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة - الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

الأسمنت

معدل تغير الاسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

بورتلاندي عادي		عام ٢٠٢٥
السعر	معدل التغير	
٣٠٠٠	٢٣%	يناير
٣٤٠٠	١٥%	فبراير
٣٣٢٠		مارس
٣٤٠٠		أبريل
٣٦٨٠		مايو
٤١٥٠		يونيو
٤٠٠٠		يوليو
٤٠٠٠		أغسطس
٣٩٤٠		سبتمبر
٣٩٤٠		أكتوبر
٣٩٤٠		نوفمبر
٣٧٥٠		ديسمبر
٣٧١٠		المتوسط



الأسمنت: يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر

- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوپر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول. وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي : سمي بحديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات

الأسمنت



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م ^٣	٣م	٣٣٠٠	٣٣٠٠										

الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤م بواقع ٥٠ ج / م^٣ - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم/م^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

الخرسانة

خرسانة جهد
٢٥٠
كجم/م^٣

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣		عام ٢٠٢٥
السعر	معدل التغير	
٢٣٠٠	٤٣%	يناير
٢٣٨٢	٣٩%	فبراير
٢٤٧٩		مارس
٢٧١١		أبريل
٢٧١١		مايو
٣٠٠٠		يونيو
٣٠٠٠		يوليو
٣٠٠٠		أغسطس
٣٠٠٠		سبتمبر
٣٠٠٠		أكتوبر
٣٣٠٠		نوفمبر
٣٣٠٠		ديسمبر
٢٨٤٩		المتوسط



الخرسانة

الجاهزة

الخرسانة الجاهزة

- * تتماز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	٢٦,١٢	٢٦,١٢										
	٤١,٨٥٥	٤١,٨٥٥										
	٢٣,٣٨٤	٢٣,٣٨٤										
	٩٠,٦٢٣	٩٠,٦٢٣										
	١٨٠,٩٥	١٨٠,٩٥										
	١٠٤,١٨	١٠٤,١٨										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخرسانة

إضافات
الخرسانة
لزيادة قابلية
التشغيل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

مادة لزيادة قابلية التشغيل		عام ٢٠٢٥
السعر	معدل التغير	
٢٦,١٢	%٠	يناير
٢٦,١٢	%٠	فبراير
٢٦,١٢		مارس
٢٦,١٢		أبريل
٢٦,١٢		مايو
٢٦,١٢		يونيو
٢٦,١٢		يوليو
٢٦,١٢		أغسطس
٢٦,١٢		سبتمبر
٢٦,١٢		أكتوبر
٢٦,١٢		نوفمبر
٢٦,١٢		ديسمبر
٢٦		المتوسط



إضافات الخرسانة

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح: طبقاً للمواصفات الأوربية EN٩٣٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والاتفاق و الأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية ، معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢ : ١ كجم/م^٣ خرسانة لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لانتكس بوتارين سترين SBR: طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية EN١٠٦٢-١ ، يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانة، يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية ، يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة ، يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/م^٢ خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والمبتوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة: معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م^٣ مونة اسمنتية ورمل





نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	كجم	١٠,٣٧٤	١٠,٣٧٤										
مونة اسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي		١٤,٨٩٨	١٤,٨٩٨										
مركب لحقن شروخ الخرسانة		٥٤٦,١٧	٥٤٦,١٧										
مونة ايبوكسية لزراع أشاير الحديد		١٦٣,٣٦	١٦٣,٣٦										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواد ترميم

مواد ترميم وتقوية المنشآت



مواد ترميم

وتقوية

المنشآت

مونة أسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ : مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان ، معدل الاستهلاك ٢ كجم /م^٢ للرمادي ، ١,٥ كجم /م^٢ للابيض
مونة جيبسيه لمعالجة وترميم شروخ البياض: مونة جيبسه لمعالجة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسية المصريه م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م^٢ بسبك ١ مل
مركب لحقن شروخ الخرسانه : مركب ايبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعماق اجزاء الشرح باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط،
مطابق للمواصفات القياسية الامريكية ASTM C ٨٨١
مونة ايبوكسية لزراع أشاير الحديد: مونة ايبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزراع أشاير الحديد وجروت الركائز ،
مطابق للمواصفات الامريكية ASTM C٨٨١ والاوربية BS EN١٢٠٠٤ والمصريه ٤١١٨




نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل	كجم	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥										
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ١,٥ سم	متر طولي	١١,٩٤٧	١١,٩٤٧										
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم	متر طولي	٢١,٢٠٤	٢١,٢٠٤										
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي ٦٠٠ مم	عبوة	٣٦٨,٦٥	٣٦٨,٦٥										


الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

حشو الفواصل

حشو الفواصل الانشائية



برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي ٦٠٠ مم



حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ١,٥ سم
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم

برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل :

دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ٤ : ١ .

حشو خلفي للفواصل (رود) :

حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم الى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومنيوم) مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .

حشو

الفواصل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسمنتي مصمت ١٢x٢٥x٦سم	الف طوبية	٢٧٦١	٢٧٦١										
اسمنتي مفرغ ٢٠x٢٠x٤٠سم		١٦٣٢٥	١٦٣٢٥										
اسمنتي مفرغ ١٢x٢٠x٤٠سم		١١٩٧٠	١١٩٧٠										
وردي ١٢x٢٥x٦سم		٥٧٠٠	٥٧٠٠										
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م ^٣) ٢٠x٢٠x٦٠سم	٣م	٣٣٦٣	٣٣٦٣										
خفيف (كثافة ٦٠٠-٧٠٠ كجم / م ^٣) ٢٠x٢٠x٦٠سم		٣٣٦٣	٣٣٦٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الطوب

الطوب الأسمنتي: يستخدم في الحوائط المزودة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢

الطوب الخفيف: يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم- عازل للحرارة .

الطوب الوردي: قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم	الف طوبية	٤٠١٧,٥	٤٠١٧,٥										
مقاسات خاصة ٦×١١×٢٤ سم		٢٤٥٠	٢٤٥٠										
مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم		٣٥٩٠	٣٥٩٠										

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

٦×١١×٢٤ سم		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٢٥	١٩٦٠	يناير
%٢٥	١٩٦٠	فبراير
	١٩٦٠	مارس
	٢٤٥٠	أبريل
	٢٤٥٠	مايو
	٢٤٥٠	يونيو
	٢٤٥٠	يوليو
	٢٤٥٠	أغسطس
	٢٤٥٠	سبتمبر
	٢٤٥٠	أكتوبر
	٢٤٥٠	نوفمبر
	٢٤٥٠	ديسمبر
	٢٣٢٨	المتوسط



الطوب

الطوب
الطفلي
مقاسات
خاصة

الطوب

الطفلي

الطوب الطفلي

- يوفر من تكاليف الخرسانات.
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء.
- عازل للحرارة
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط.




نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	٣م	١٦٥	١٧٥										
ناعم	٣م	١٥٥	١٦٥										

الأسعار المتداوله بالسوق - الأسعار شامله الضرائب

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

رمل حرش		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
١٨%	١٤٠	يناير
٢٥%	١٤٠	فبراير
	١٤٠	مارس
	١٤٠	أبريل
	١٤٠	مايو
	١٧٠	يونيو
	١٥٥	يوليو
	١٥٠	أغسطس
	١٥٠	سبتمبر
	١٥٠	أكتوبر
	١٦٠	نوفمبر
	١٦٠	ديسمبر
	١٥٠	المتوسط



الركام

حرش وناعم

الرمل



الرمل

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢مم .



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	٣م	٣٣٠	٣٣٠										
مخصص		٣٨٠	٣٨٠										
فينو		٤٣٥	٤٣٥										
سن ٢ دولوميت		٣٨٠	٣٨٠										


الاسعار المتداوله بالسوق - الاسعار شامله الضرائب

الركام

معدل تغير الاسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

زلط مخصوص		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
٦%	٣٦٠	يناير
٦%	٣٦٠	فبراير
	٣٦٠	مارس
	٣٦٠	أبريل
	٣٦٠	مايو
	٣٦٠	يونيو
	٣٦٠	يوليو
	٣٦٠	أغسطس
	٣٦٠	سبتمبر
	٣٦٠	أكتوبر
	٣٦٠	نوفمبر
	٣٨٠	ديسمبر
	٣٦٢	المتوسط

الزلط والسن



الزلط



الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص مكلسن للتشغيل	طن	١٧٠٠	١٨٠٠										
		١٥٥٠	١٥٥٠										


الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

جبس فاخر		عام ٢٠٢٥
السعر	معدل التغير	
٢١٠٠	-١٩%	يناير
٢١٠٠	-١٤%	فبراير
٢١٠٠		مارس
٢٠٠٠		أبريل
٢١٠٠		مايو
٢٠٠٠		يونيو
١٦٠٠		يوليو
١٥٠٠		أغسطس
١٥٠٠		سبتمبر
١٥٠٠		أكتوبر
١٥٠٠		نوفمبر
١٥٠٠		ديسمبر
١٧٩٢		المتوسط

الجبس

فاخر للفرم
- مكلسن
للتشغيل



الجبس



الجبس
- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة .
ويستعمل في المحارة والبوچ والاوتار وصناعة مواد البناء.




نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جير مطلقاً لأعمال البناء	طن	١٠٠٠	١٠٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

جير مطلقاً		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
-٥%	١٠٥٠	يناير
٥%	٩٥٠	فبراير
	٩٥٠	مارس
	٩٥٠	أبريل
	٩٥٠	مايو
	١٠٠٠	يونيو
	١٠٠٠	يوليو
	١٠٠٠	أغسطس
	١٠٠٠	سبتمبر
	١٠٠٠	أكتوبر
	١٠٠٠	نوفمبر
	١٠٠٠	ديسمبر
	٩٨٨	المتوسط



الجير

جير مطلقاً
لأعمال
البناء

جير مطلقاً

جير المطلق العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفئ بالمياه ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء .

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج			
الشركات			م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون		١
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس		
فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	العنوان		
www.ezzsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٣٤٨١٣٠٠	التليفون		٢
٢٣٤٨١٣٣٣	الفاكس		
٦ ش فريد سمكة مصر الجديدة	العنوان		
www.beshaysteel.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون		٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس		
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان		
www.elgarhysteel.com	البريد الإلكتروني		
٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥	التليفون		٤
٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	الفاكس		
٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة	العنوان		
www.egytian.steel.com	البريد الإلكتروني		



تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج			
٣٣٠٢١٩٣٧	التليفون		٥
٣٣٠٢١٩٣٨	الفاكس		
١٥ ش جلال الدين الحمامسي المهندسين ، الجيزة	العنوان		
www.elmarakbysteel.com	البريد الإلكتروني		
٣٤٠٤٠٣٢٣	٥٩٥٠٠		٦
	الفاكس		
٢١ ش مصطفى كامل ، مبني قصر تبارك ، سموحة الأسكندرية	العنوان		
www.misrsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٦٣٦٥٣٨١	التليفون		٧
٣٧٤٩٧٢٤٥	الفاكس		
المنطقة الصناعية بعنقة - السويس	العنوان		
www.misrns.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠٠٢٢٧٥١٧	التليفون		٨
٢٤٣١٣٢٤١١	الفاكس		
ارض الشركة التجارية للأخشاب - مدخل مدينة قليوب	العنوان		
www.elashrygroup.c	البريد الإلكتروني		
٣٣٤٥٠٠٠٦	التليفون		٩
٣٣٤٥٤٥١١	الفاكس		
أ٢ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين - الجيزة	العنوان		

شركات : الأسمنت			
الشركات			م
١٩٠٨٣	التليفون	 Heidelberg Materials هايدلبرج ماتيريالز	١٠
	الفاكس		
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة	العنوان		
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني		
٢٧٥٤٢٧٦١	التليفون	 سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland <small>CEMENTIR HOLDING</small>	١١
٢٧٥٤٣٢٧٥	الفاكس		
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	العنوان		
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني		
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون	 LAFARGE	١٢
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس		
١٥ش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة	العنوان		
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني		
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون	 السويدي للصناعات	١٣
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس		
مبني ١٨١ - التجمع الخامس	العنوان		
www.elsewedy-ind.com	البريد الإلكتروني		

شركات : الخرسانة الجاهزة			
الشركات			م
٢٢٦٣٤٣١٩	التليفون		١٤
٢٤٠١٨٦٤٨	الفاكس		
مدينة المعراج - القطامية	العنوان		
arabcont.com	البريد الإلكتروني		

شركات : مواد إضافات الخرسانة			
الشركات			م
٣٥٨٥٤٠٤٨	التليفون		١٥
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس		
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		

شركات الطوب			
شركات الطوب الاسمنتي والطفلي			م
٣٨٠٣٦٩٨٦	التليفون		١٦
٣٨٠٣٦٩٨٧	الفاكس		
البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		
٢٧٠٨٠٥٠١	التليفون		١٧
٢٧٠٣٣٧٣٣	الفاكس		
١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	العنوان		
saies@unicrete.net	البريد الإلكتروني		

تابع شركات: الطوب			
شركات الطوب مقاسات خاصة			م
٣٨٠٣٦٩٨٦	التليفون		١٨
٣٨٠٣٦٩٨٧	الفاكس		
البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		
شركات الطوب الوردي			م
٢٢٩٠٩٠٨٥	التليفون		٢٠
٢٤١٩٨٦٧٦	الفاكس		
٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		
شركات الطوب الخفيف			م
٢٥٢٧٧٧٩٠	التليفون		٢١
٢٥٢٧٧٧٩١	الفاكس		
برج السرايا كورنيش النيل المعادي	العنوان		
٠١٠٠٥٨١٠١٠٩-٠١٢١١٣٣٨٦٩١	التليفون		٢٢
٩٤ الحي الثاني شرق - المجاورة الثانية - الشروق - القاهرة	العنوان		
info@ktaegypt.com	البريد الإلكتروني		

2026

التكسيات



Our Website
www.mhuc.gov.eg

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٩٥	١٩٥	متر مربع	حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم
										٢١٣	٢١٣		حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم
										١٨٨	١٨٨		حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم
										١٨٢,٥	١٨٢,٥		حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢ سم
										١٩٨,٥	١٩٨,٥		حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم
										١٧٦,٥	١٧٦,٥		حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦


عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٣,٥	%١٢
فبراير	١٧٣,٥	%١٢
مارس	١٧٨,٥	
ابريل	١٧٨,٥	
مايو	١٨١,٥	
يونيو	١٩٥	
يوليو	١٩٥	
أغسطس	١٩٥	
سبتمبر	١٩٥	
أكتوبر	١٩٥	
نوفمبر	١٩٥	
ديسمبر	١٩٥	
المتوسط	١٨٨	

تكسيات

حصوة رخام



بلاط موزايكو



زعفران أسود



بلاط موزايكو حصوة رخام

- تسمى البلاط حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر- كرامة- زعفران)

- يتم تشكيل الخلطة بمكونات

(اسمنت - ماء -بودره رخام - حصوة رخام)

- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٢٢,٥	٣٢٢,٥	متر مربع	كرارة ٤٠×٤٠ سم
										٢٢١	٢٢١		كرارة ٣٠×٣٠ سم
										٢٨٨	٢٨٨		ألباستر ٣٠×٣٠ سم


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٥٦	٣٥٦	متر مربع	أشكال ساند بلاست
										٢٩٤	٢٩٤		أشكال لون واحد
										٢٢٧	٢٢٧		حجاري
										٣٢٩	٣٢٩		كرارة
										٣٥٤	٣٥٤		الباستر

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



تكسيات

بلاط أرصفة

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرصفة تختلف حسب طريقة التصنيع والصلق النهائي



حجاري

ساند بلاست

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٦٨	١٦٨	متر مربع	رمادي
										١٧١	١٧١		أحمر
										٢٣٣	٢٣٣		أصفر

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٦٧	٦٧	متر طولى	حدائق رمادى ٥٠x٢٥x٨ سم
										٧٠	٧٠		حدائق أحمر ٥٠x٢٥x٨ سم
										١٠٤	١٠٤		متوسط رمادى ٥٠x٣٠x١٥/١٢ سم
										١٠٨	١٠٨		متوسط أحمر ٥٠x٣٠x١٥/١٢ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

بردورات حدائق رمادى		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٢٤	٥٤	يناير
%٢٤	٥٤	فبراير
	٥٦	مارس
	٥٦	أبريل
	٦١	مايو
	٦٧	يونيو
	٦٧	يوليو
	٦٧	أغسطس
	٦٧	سبتمبر
	٦٧	أكتوبر
	٦٧	نوفمبر
	٦٧	ديسمبر
	٦٣	المتوسط



البردورات

البردورات تستخدم البردورات فى الطرق والارصفة والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع والاغراض التجميلية وتصنع عادة من الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة او منحنية.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٥٦,١	١٥٦,١	متر مربع	سم ٥٠×٢٥
										١٨٥,٢	١٨٥,٢		سم ٦٣×٣١
										١٨٥,٢	١٨٥,٢		سم ٦٣×٢٠


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات


معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير
يناير	١١٨	%٣٢
فبراير	١١٨	%٣٢
مارس	١١٨	
أبريل	١١٨	
مايو	١٣٦	
يونيو	١٥٦	
يوليو	١٥٦	
أغسطس	١٥٦	
سبتمبر	١٥٦	
أكتوبر	١٥٦	
نوفمبر	١٥٦	
ديسمبر	١٥٦	
المتوسط	١٤٢	

حوائط



السيراميك



السيراميك
يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٩٨,٤	١٩٨,٤	متر مربع	٦٠×٦٠ سم
										١٨٥,٢	١٨٥,٢		٥٠×٥٠ سم
										١٧٩,٩	١٧٩,٩		٤٠×٤٠ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


تكسيات

ارضيات

السيراميك

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

سيراميك ارضيات مقاس ٤٠×٤٠ سم		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٣٢	١٣٦	يناير
%٣٢	١٣٦	فبراير
	١٣٦	مارس
	١٣٦	أبريل
	١٥٦	مايو
	١٨٠	يونيو
	١٨٠	يوليو
	١٨٠	أغسطس
	١٨٠	سبتمبر
	١٨٠	أكتوبر
	١٨٠	نوفمبر
	١٨٠	ديسمبر
	١٦٣	المتوسط



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:


- الأولى: وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٥١٧	٥١٧	متر مربع	جلالة لايت
										٤٤٠	٤٤٠		جلالة عادة
										٦٢٨	٦٢٨		تريستا
										٥٥٩	٥٥٩		جلالة بفض

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحوله .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٩٧	٣٩٧	متر طولى	جلالة لايت
										٣٤٩	٣٤٩		جلالة عادة
										٥٨٤	٥٨٤		تريستا
										٥٠٨	٥٠٨		جلالة بفس

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



تكسيات

درج

الرخام




الرخام يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك واجهات المباني.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٩٢٢	٩٢٢	متر مربع	أحمر أسوان
										٩٢٢	٩٢٢		فردى غزال
										٦٢٨	٦٢٨		حلايب

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الجرانيت
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات .
لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق


نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٦٤٣	٦٤٣	متر طولى	أحمر أسوان
										٦٤٣	٦٤٣		فردى غزال
										٥٣٨	٥٣٨		حلاب

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

أحمر أسوان		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٠	٦٤٣	يناير
%٠	٦٤٣	فبراير
	٦٤٣	مارس
	٦٤٣	أبريل
	٦٤٣	مايو
	٦٤٣	يونيو
	٦٤٣	يوليو
	٦٤٣	أغسطس
	٦٤٣	سبتمبر
	٦٤٣	أكتوبر
	٦٤٣	نوفمبر
	٦٤٣	ديسمبر
	٦٤٣	المتوسط



تكسيات

درج

الجرانيت



الجرانيت
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات .
لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢٣٠	٢٣٠	كجم	معجون ايبوكسى مقاوم للكيماويات
										١٣٢	١٣٢		مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات
										٣١١	٣١١		دهان ايبوكسى

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الاسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

مونة ايبوكسية		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٠	١٣٢,٢	يناير
%٠	١٣٢,٢	فبراير
	١٣٢,٢	مارس
	١٣٢,٢	أبريل
	١٣٢,٢	مايو
	١٣٢,٢	يونيو
	١٣٢,٢	يوليو
	١٣٢,٢	أغسطس
	١٣٢,٢	سبتمبر
	١٣٢,٢	أكتوبر
	١٣٢,٢	نوفمبر
	١٣٢,٢	ديسمبر
	١٣٢	المتوسط

تكسيات



معجون ومون

إيبوكسية

للارضيات

معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨ عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيداً قبل الاستخدام

يستخدم في معجونة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية وترميم وإصلاح سوخ وزوايا السلام والأعمدة والكمرات

ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة ولحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترينمعدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤٠٠ميكرون

مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:


يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C881

عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسى ومصلب ايبوكسى ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولاً مع التقليب

ثم يضاف المركب الأخير بالتدرج مع التقليب المستمر معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م^٢ / سمك ١ مم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٨١٤	٧٤٠	متر مسطح	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك C٢
										٥٩٠	٥٣٦		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١
										٦٠٣	٥٤٨		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١
										٦١٧	٥٦١		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



أرضيات

تكسيات خشب للارضيات:- (HDF) تتكون الارضيات الخشبية من :


- ١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
- ٢ - طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
- ٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
- ٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة

مميزات الارضيات الخشبية HDF : سهل التنظيف -لا يغير لونه- مقاوم للحرارة -مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٣٠	١٣٠	متر مسطح	فينيل مصري سمك ١,٨ مم
										٥٣	٥٣	كجم	مادة لاصقة للارضيات الفينيل

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل




أرضيات الفينيل :-

أ. الفينيل المصري : سمك ٢ مم الرول ٥٠ متر مربع عرض الرول ٢ متر
أشكال الباركية الخشب الوان مختلفة عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات .
الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة

أرضيات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٨	٣٨	عدد	قرميد بورتجيز بدون لون
										١١٥	١١٥		قرميد جمل زاوية بدون لون
										١٥٧	١٥٧		قرميد كف بدون لون

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



**كسوة قرميد
للاسقف**




- كسوة قرميد للاسقف بالواجهات**
- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
 - ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .
 - ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للاسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
 - ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٩٣٧	٩٣٧	متر مسطح	ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان عادة
										١١٠٣	١١٠٣		ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية
										٩٣٧	٩٣٧		ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان عادة
										١١٠٣	١١٠٣		ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الواح كلادينج للواجهات:

- . تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
- . إجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب).
- . سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومنيوم ١١٠٠-٣٠٠٣).
- . مقاس لوح الكلادينج ١,٥*٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).

كلادينج

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٤٢٠	٤٢٠	متر مسطح	طوب حراري
										٤٧٥	٤٧٥		حجر هاشمي
										٤٤٢	٤٤٢		حجر ميكا مقياس ١٠×٢٠

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات

معدل تغير الاسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

حجر هاشمي		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٢٣	٣٨٥	يناير
%١٩	٤٠٠	فبراير
	٤٠٠	مارس
	٤٠٠	أبريل
	٤٤٠	مايو
	٤٥٥	يونيو
	٤٥٥	يوليو
	٤٦٥	أغسطس
	٤٧٥	سبتمبر
	٤٧٥	أكتوبر
	٤٧٥	نوفمبر
	٤٧٥	ديسمبر
	٤٤٢	المتوسط



أسفال

الواجهات

والاسوار



شركات البلاط

الشركات				م
٢٧.٨.٥٠١	التليفون		١	
٢٧.٣٣٧٣٣	الفاكس			
١٢٧ اش البساتين العمومي - البساتين القاهرة	العنوان			
saies@unicrete.net	البريد الإلكتروني			
٢٠.٨.٩.٧٠	التليفون		٢	
٢٠.٨.٩.١٥	الفاكس			
المبيعات القاهرة - مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	العنوان			
	البريد الإلكتروني			

شركات السيراميك

الشركات				م
٢٢٧٣٩٣.٢	التليفون		١	
٢٢٧٣٩٣.١	الفاكس			
٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	العنوان			
www.ceramic-alamir.com	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٩ - ٣٨١٦٤١١٨	التليفون		٢	
٢٠.٨.٩.١٥	الفاكس			
المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة	العنوان			
alfaceramic@link.com.eg	البريد الإلكتروني			

شركات الرخام والجرانيت

الشركات				م
٠٣/٤٧٠١١٦٦ - ٠٣/٤٧٠٠٠٦٦	التليفون		١	
٠٣/٤٧٠١١٦٥	الفاكس			
منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوى	العنوان			
RASHED@alex-tiles.com	البريد الإلكتروني			

شركات الأرضيات الخشبية HDF

الشركات				م
٢٠٢	التليفون		١	
٢١٤	الفاكس			
مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	العنوان			
worldparquet@yahoo.com	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٩ - ٣٨١٦٤١١٨	التليفون		٢	
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
لاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس، محل (٦) - ٨٣ شارع محمد	العنوان			
info@tgfdecorations.com	البريد الإلكتروني			

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

الشركات				م
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		١	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ شارع الهرم الجيزة - ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية	العنوان			
www.cmbgroup.org	البريد الإلكتروني			

شركات تكسيات كلادينج للوجهات

الشركات				م
٢٢٣٥٢٤٤١٤-٢٢٣٥٢٤٤١٥	التليفون		١	
-	الفاكس			
عمارات صن رايز- بلوك ٢ - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة	العنوان			
WWW.Wellbond.com.eg	البريد الإلكتروني			

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

الشركات				م
٠١١٥٣٤٣١٣٨٧-٠١٠١٤١٤٧٧٤٧	التليفون		١	
-	الفاكس			
الواسطي - مدينة بني سويف	العنوان			
alrowaddecor2021@gmail.com	البريد الإلكتروني			
KKKKK				

2026

المواد العازلة



Our Website
www.mhuc.gov.eg

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٥٩,٠	١٥٩,٠	٢م	عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم
										١٤٠,٨	١٤٠,٨		عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواد عازلة

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥		معدل التغير
السعر	مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	
يناير	١٤٠	%١٣
فبراير	١٤٠	%١٣
مارس	١٥٤	
ابريل	١٥٤	
مايو	١٥٩	
يونيو	١٥٩	
يوليو	١٥٩	
أغسطس	١٥٩	
سبتمبر	١٥٩	
أكتوبر	١٥٩	
نوفمبر	١٥٩,٠٤	
ديسمبر	١٥٩,٠٤	
المتوسط	١٥٥	



عازل للرطوبة



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف الزجاجية
- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢١,٥	٢١,٥	كجم	بيتومين مؤكسد على الساخن ٦٠/٧٠
										٤١,٧	٤١,٧		دهان عازل للرطوبة على البارد

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواد عازلة

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

بيتومين مؤكسد على الساخن		عام ٢٠٢٥
السعر	معدل التغير	
٢١,٥	%٠	يناير
٢١,٥	%٠	فبراير
٢١,٥		مارس
٢١,٥		أبريل
٢١,٥		مايو
٢١,٥		يونيو
٢١,٥		يوليو
٢١,٥		أغسطس
٢١,٥		سبتمبر
٢١,٥		أكتوبر
٢١,٥		نوفمبر
٢١,٥		ديسمبر
٢٢		المتوسط



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون على حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .
دهان عازل للرطوبة على البارد
- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .



عازل للرطوبة

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم /م ^٣)	٣م	٣٨١٣,٣	٣٨١٣,٣										
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٢ كجم /م ^٣)		٣١٨٦,٣	٣١٨٦,٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



عازل للحرارة

عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأشكال متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / م^٣ مصنوعة بطريقة بنق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .

شركات المواد العازلة

الشركات				م
٣٨١٧٧٢٥٩	التليفون		١	
٣٨١٧٢٩١٨	الفاكس			
ك ١٤ طريق أسيوط السريع	العنوان			
info@insumat.com	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون		٣	
	الفاكس			
ش بورسعيد الوائلي مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان			

2026

الدهانات



Our Website
www.mhuc.gov.eg

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	النوع
طن	١٦,١	١٦,١											معجون تأسيسي
	١٩,٦	١٩,٦											ورنيش خارجي
	٧,٥	٧,٥											دهانات أسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
	٨,٣	٨,٣											دهانات أسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
	١٠,٢	١٠,٢											دهانات أسمنتية للواجهات خشن (أبيض)

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات
واجهات
اسمنتية

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

للوجهات (ناعم) أبيض		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٠	٧,٥	يناير
%٠	٧,٥	فبراير
	٧,٥	مارس
	٧,٥	أبريل
	٧,٥	مايو
	٧,٥	يونيو
	٧,٥	يوليو
	٧,٥	أغسطس
	٧,٥	سبتمبر
	٧,٥	أكتوبر
	٧,٥	نوفمبر
	٧,٥	ديسمبر
	٧	المتوسط




دهانات أسمنتية :-
طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون وخصبة التكاليف



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٨,٥	٣٨,٥	طن	بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات
										٣٨,٥	٣٨,٥		بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية
										٥,٩	٥,٩		منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة
										٦,٣	٦,٣		مونة بطانة وضمهارة جبسي ذاتي الالتصاق

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بياض زخرفي

بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات : يتكون من راتنجات أكريليك وحببات كوارتز وألياف طبيعية: بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريلكية معدلة فائقة الجودة

منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة : أساسه جبس بطيئ الشك لعمل طبقة ضمهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

مونة بطانة وضمهارة جبسي ذاتي الالتصاق : هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمائياً ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	طن	١٤,٢	١٤,٢										
		٢٢,٩	٢٢,٩										
		٣٩,٦	٣٩,٦										
دهان تحضيري													
خارجي مقاوم للعوامل الجوية													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

معجون داخلي		٢٠٢٥ عام
معدل التغير	السعر	
%٠	١٤,٢	يناير
%٠	١٤,٢	فبراير
	١٤,٢	مارس
	١٤,٢	أبريل
	١٤,٢	مايو
	١٤,٢	يونيو
	١٤,٢	يوليو
	١٤,٢	أغسطس
	١٤,٢	سبتمبر
	١٤,٢	أكتوبر
	١٤,٢	نوفمبر
	١٤,٢	ديسمبر
	١٤	المتوسط



دهانات

حوائط

معجون

بلاستيك

دهان تحضيري:-

عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولي فنيل -

معجون الحوائط:-

أساسه مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	طن	٤١,٣	٤١,٣										
مط داخلي عالي الجودة (أبيض)		١٢٠,١	١٢٠,١										
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة		١٨٥,٥	١٨٥,٥										
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة		١٦٨,٥	١٦٨,٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

مط خارجي أكستريور		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
٢%	١٨١,٨	يناير
٠%	١٨٥,٥	فبراير
	١٨٥,٥	مارس
	١٨٥,٥	أبريل
	١٨٥,٥	مايو
	١٨٥,٥	يونيو
	١٨٥,٥	يوليو
	١٨٥,٥	أغسطس
	١٨٥,٥	سبتمبر
	١٨٥,٥	أكتوبر
	١٨٥,٥	نوفمبر
	١٨٥,٥	ديسمبر
	١٨٥	المتوسط



دهانات

دهانات بلاستيك

الدهانات
تُعطي أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :-
وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .
كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	طن	١١٤,٠	١١٤,٠										
برايمر اسود		٧٠,١	٧٠,١										
برايمر احمر		٥٦,٣	٥٦,٣										
برايمر رمادي		٥٩,١	٥٩,١										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

برايمر رمادي		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
٥%	٥٦,٣	يناير
٠%	٥٩,١	فبراير
	٥٩,١	مارس
	٥٩,١	أبريل
	٥٩,١	مايو
	٥٩,١	يونيو
	٥٩,١	يوليو
	٥٩,١	أغسطس
	٥٩,١	سبتمبر
	٥٩,١	أكتوبر
	٥٩,١	نوفمبر
	٥٩,١	ديسمبر
	٥٩	المتوسط



دهانات

دهان
تحضيرى

البرايمر

البرايمر
دهان يادى ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (اللاكية والديكو أو الهمرفينش) .
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.


نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية (أبيض)	طن	١٣٣,٨	١٣٣,٨										
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة (أبيض)		٩٧,٧	٩٧,٧										
نصف لامع عالي الجودة		٢١١,٩	٢١١,٩										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

مط أبيض للأسطح الداخلية	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٥
	١٣٣,٨	%٠	يناير
	١٣٣,٨	%٠	فبراير
	١٣٣,٨		مارس
	١٣٣,٨		أبريل
	١٣٣,٨		مايو
	١٣٣,٨		يونيو
	١٣٣,٨		يوليو
	١٣٣,٨		أغسطس
	١٣٣,٨		سبتمبر
	١٣٣,٨		أكتوبر
	١٣٣,٨		نوفمبر
	١٣٣,٨		ديسمبر
	١٣٤		المتوسط



دهانات

مط - نصف لامع

لاكية

الدهانات الألكيدية (اللاكية):-

طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مغطاً - نصف لامع - لامع .

الدهانات اللاكية المط

دهان لاقية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب

الدهانات اللاكية نصف لامع
دهان لاقية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب


نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	طن	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤										
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		١٥٣,٣	١٥٣,٣										
شديد المعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		١٩٧,٢	١٩٧,٢										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير	لامع أبيض للأسطح الداخلية
يناير	٢٢٠,٤	%٠	
فبراير	٢٢٠,٤	%٠	
مارس	٢٢٠,٤		
أبريل	٢٢٠,٤		
مايو	٢٢٠,٤		
يونيو	٢٢٠,٤		
يوليو	٢٢٠,٤		
أغسطس	٢٢٠,٤		
سبتمبر	٢٢٠,٤		
أكتوبر	٢٢٠,٤		
نوفمبر	٢٢٠,٤		
ديسمبر	٢٢٠,٤		
المتوسط	٢٢٠		



دهانات

لامع

لاكية

دهانات لاقية لامع :-

دهان لاقية سينثيتيك لامع يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعدنية .




نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيلير بولي استر	طن	٢٤٠,٥	٢٤٠,٥										
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب		١٦٦,١	١٦٦,١										
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات		١٧٢,٤	١٧٢,٤										
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات		١٧٧,١	١٧٧,١										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

ورنيش الكيدي		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٠	١٦٦,١	يناير
%٠	١٦٦,١	فبراير
	١٦٦,١	مارس
	١٦٦,١	أبريل
	١٦٦,١	مايو
	١٦٦,١	يونيو
	١٦٦,١	يوليو
	١٦٦,١	أغسطس
	١٦٦,١	سبتمبر
	١٦٦,١	أكتوبر
	١٦٦,١	نوفمبر
	١٦٦,١	ديسمبر
	١٦٦	المتوسط



دهانات

الاستر

دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :
يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش وورنيش الكيدي لدهان الأخشاب مناسب لدهان الارضيات : يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلاية ،

ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات - ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب - ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات - سيلير بولي استر

ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب :
يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموليا وخلافه الرولة ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى معه.

شركات الدهانات

الشركات			م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		١
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس		
المنطقة الصناعية الأولي مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان		
www.pachin.net	البريد الإلكتروني		
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس		
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان		
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني		
٢٤٧١٦٤٣٣	التليفون		٣
٢٤٧١٦٤٣٢	الفاكس		
١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة - مدينة نصر	العنوان		
www.savetoegypt.com	البريد الإلكتروني		

2026

مستلزمات الكهرباء



Our Website
www.mhuc.gov.eg



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٢٠٥٠	٢٠٥٠										
٣ مم		٢٩٨٦	٢٩٨٦										
٤ مم		٣٨٧٨	٣٨٧٨										
٦ مم		٥٨٣٩	٥٨٣٩										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


مستلزمات

كهرباء

نحاس معزول

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير
يناير	٣٨٧٨	%٠
فبراير	٣٨٧٨	%٠
مارس	٣٨٧٨	
ابريل	٣٨٧٨	
مايو	٣٨٧٨	
يونيو	٣٨٧٨	
يوليو	٣٨٧٨	
اغسطس	٣٨٧٨	
سبتمبر	٣٨٧٨	
اكتوبر	٣٨٧٨	
نوفمبر	٣٨٧٨	
ديسمبر	٣٨٧٨	
المتوسط	٣٨٧٨	



أسلاك



أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦م	اللفة (١٠٠م.ط)	١٥٣٥٥	١٥٣٥٥										
٢٥م		٢٦.٩٢	٢٦.٩٢										
٣٥م		٣٦.٤٢	٣٦.٤٢										
٥٠م		٤٩١٦٣	٤٩١٦٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


مستلزمات

كهرباء

نحاس معزول

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	١٦م	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٣٥٥	%٠
فبراير	١٥٣٥٥	%٠
مارس	١٥٣٥٥	
أبريل	١٥٣٥٥	
مايو	١٥٣٥٥	
يونيو	١٥٣٥٥	
يوليو	١٥٣٥٥	
أغسطس	١٥٣٥٥	
سبتمبر	١٥٣٥٥	
أكتوبر	١٥٣٥٥	
نوفمبر	١٥٣٥٥	
ديسمبر	١٥٣٥٥	
المتوسط	١٥٣٥٥	



أسلاك





نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٩٢	١٩٢	اللفة (١٠٠م.ط)	مم ١٢٠
										٢٣٧	٢٣٧		مم ١٥٠
										٢٩٥	٢٩٥		مم ١٨٥
										٣٧٧	٣٧٧		مم ٢٤٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات

كهرباء

المونيوم



أسلاك



أسلاك المونيوم :

- الالمونيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.
- الاسلاك الالمونيوم اعاريه تزن نصف وزن الاسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم ٢	متر طولي	٢٧٥	٢٧٥										
نحاس ١٠×٤ مم ٢		٥١٠	٥١٠										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات
كهرباء

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

نحاس ١٠×٤ مم ٢		عام ٢٠٢٥
السعر	معدل التغير	
٥١٠	%٠	يناير
٥١٠	%٠	فبراير
٥١٠		مارس
٥١٠		أبريل
٥١٠		مايو
٥١٠		يونيو
٥١٠		يوليو
٥١٠		أغسطس
٥١٠		سبتمبر
٥١٠		أكتوبر
٥١٠		نوفمبر
٥١٠		ديسمبر
٥١٠		المتوسط

نحاس
مجدول شعر



كابلات



كابلات نحاس مجدول شعر

- تتكون الكابلات من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولي	٢٣١	٢٣١										
نحاس ٦×٤ مم ٢		٣٢٣	٣٢٣										
نحاس ١٠×٤ مم ٢		٤٧٩	٤٧٩										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


مستلزمات

كهرباء

نحاس مسلح

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

نحاس ٦×٤ مم ٢	عام ٢٠٢٥
السعر	معدل التغير
٣٢٣	يناير %٠
٣٢٣	فبراير %٠
٣٢٣	مارس
٣٢٣	أبريل
٣٢٣	مايو
٣٢٣	يونيو
٣٢٣	يوليو
٣٢٣	أغسطس
٣٢٣	سبتمبر
٣٢٣	أكتوبر
٣٢٣	نوفمبر
٣٢٣	ديسمبر
٣٢٣	المتوسط



كابلات ضغط

منخفض



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C
- يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠+٢٥ مم ٢	متر طولي	١٧٨٠	١٧٨٠										
نحاس ٣*٧٠+٣٥ مم ٢		٢٥٧٩	٢٥٧٩										
نحاس ٣*٩٥+٥٠ مم ٢		٣٥٥٢	٣٥٥٢										
نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم ٢		٦٨٧٥	٦٨٧٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


مستلزمات

كهرباء

نحاس مسلح

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم ٢		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٠	٦٨٧٥	يناير
%٠	٦٨٧٥	فبراير
	٦٨٧٥	مارس
	٦٨٧٥	أبريل
	٦٨٧٥	مايو
	٦٨٧٥	يونيو
	٦٨٧٥	يوليو
	٦٨٧٥	أغسطس
	٦٨٧٥	سبتمبر
	٦٨٧٥	أكتوبر
	٦٨٧٥	نوفمبر
	٦٨٧٥	ديسمبر
	٦٨٧٥	المتوسط





كابلات ضغط

منخفض



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٨٧٤	٨٧٤	متر طولي	المونيوم ٣*١٢٠+٧٠م٢
										١٠٤٥	١٠٤٥		المونيوم ٣*١٥٠+٧٠م٢
										١٢٧٩	١٢٧٩		المونيوم ٣*١٨٥+٩٥م٢
										١٦٠٧	١٦٠٧		المونيوم ٣*٢٤٠+١٢٠م٢
										١٩٥٣	١٩٥٣		المونيوم ٣*٣٠٠+١٥٠م٢
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢٥٥٤	٢٥٥٤	متر طولي	نحاس ٥٠*٣ مم ٢
										٣٢٨١	٣٢٨١		نحاس ٧٠*٣ مم ٢
										٤٢٤٠	٤٢٤٠		نحاس ٩٥*٣ مم ٢
										٥١٤٩	٥١٤٩		نحاس ١٢٠*٣ مم ٢
										٦٣٥٢	٦٣٥٢		نحاس ١٥٠*٣ مم ٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات

كهرباء

نحاس مسلح



كابلات ضغط

متوسط





نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢٩٩٣	٢٩٩٣	متر طولي	المونيوم ٣*١٥م٢
										٣٠٩٣	٣٠٩٣		المونيوم ٣*١٨٥م٢
										٣٥٤٢	٣٥٤٢		المونيوم ٣*١٤٠م٢
										٣٨٨٣	٣٨٨٣		المونيوم ٣*٣٠٠م٢
										٤٨٣٥	٤٨٣٥		المونيوم ٣*٤٠٠م٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات

كهرباء

المونيوم
مسلح



كابلات ضغط

متوسط






نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢٧	٢٧	متر طولي	اسلاك نحاسية ٣*٦,٠ مم
										٤٢	٤٢		اسلاك نحاسية ٥*٦,٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات

كهرباء



كابلات

تليفون




نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شيلد ١,٥*٢	متر طولي	٦٦	٦٦										
شيلد ٢,٥*٢	متر طولي	٩٥	٩٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات

كهرباء



كابلات انذار

حريق



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ١٣	اللفة (٣٠ متر)	٢٥٠	٢٧٧										
		٣١٢	٣٤٠										
		٥١٠	٥٥٦										
م ١٦	اللفة (٤٥ متر)	٣٧٤	٤١٢										
		٤٦٠	٥٠٥										
		٧٦٠	٨٣٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


مستلزمات

كهرباء

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

١٦ مم لفة ٤٥ متر		٢٠٢٥ عام
السعر	معدل التغير	
٤٦٠	%٠	يناير
٤٦٠	%١٠	فبراير
٤٦٠		مارس
٤٦٠		أبريل
٤٦٠		مايو
٤٦٠		يونيو
٤٦٠		يوليو
٤٦٠		أغسطس
٤٦٠		سبتمبر
٤٦٠		أكتوبر
٤٦٠		نوفمبر
٤٦٠		ديسمبر
٤٦٠		المتوسط

بولي اثيلين



خراطيم

بلاستيك



خراطيم بلاستيك (بولي اثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة في ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي اثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٧٥	٦٨	اللفة (٢٠ متر)	مم ١٣
										٨٩	٨٢		مم ١٦
										١٧٠	١٢٩		مم ٢٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


مستلزمات

كهرباء

بولي إيثيلين مرنة


معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

٢٣ مم		٢٠٢٥ عام
معدل التغير	السعر	
%٠	١٢٩	يناير
%٣٢	١٢٩	فبراير
	١٢٩	مارس
	١٢٩	أبريل
	١٢٩	مايو
	١٢٩	يونيو
	١٢٩	يوليو
	١٢٩	أغسطس
	١٢٩	سبتمبر
	١٢٩	أكتوبر
	١٢٩	نوفمبر
	١٢٩	ديسمبر
	١٢٩	المتوسط



خرائطم

بلاستيك



خرائطم بولي إيثيلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونة .



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٦٧٥	٦٧٥		١٦م
										٩٤٢	٩٤٢		٢٣م
										١٥٢٥	١٥٢٥		٢٩م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات

كهرباء

PVC
رمادي غامق



مواسير

بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادي اللون
- مواسير UPVC رمادي (مقاومة للحريق).



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٢٢٣	١٢٢٣	نفة ٣×٣٤م	ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم
										١٠٥١	١٠٥١	نفة ١٥×٣متر	ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم
										٧٧٣	٧٧٣	نفة ٣×٥متر	ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات

كهرباء

UPVC
ابيض

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

ماسورة ٢٠ مم		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
%٠	١٢٢٣	يناير
%٠	١٢٢٣	فبراير
	١٢٢٣	مارس
	١٢٢٣	أبريل
	١٢٢٣	مايو
	١٢٢٣	يونيو
	١٢٢٣	يوليو
	١٢٢٣	أغسطس
	١٢٢٣	سبتمبر
	١٢٢٣	أكتوبر
	١٢٢٣	نوفمبر
	١٢٢٣	ديسمبر
	١٢٢٣	المتوسط



مواسير

بلاستيك



مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصي واطر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣	٣	عدد	جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC
										٤	٤		جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC
										١١	١١		جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات

كهرباء

جلبة



قطع خاصة





نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٤	٤	عدد	كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC
										١٣	١٣		كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC
										٢٦	٢٦		كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٥	٥	عدد	ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC
										٨	٨		ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC
										٢٤	٢٤		ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مستلزمات

كهرباء

ادابتور



قطع خاصة



شركات : كابلات الكهرباء

الشركات				م
٢٧٥٩٩٧٠٠	التليفون			١
٢٧٥٩٩٧٣١	الفاكس			
القطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس	العنوان			
www.elsewedyelectric.com	الموقع الإلكتروني			
٢٣٩٠٥٠٢٠	التليفون			٢
٢٣٩٠٥٠١٨	الفاكس			
٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت - الدور الثالث - القاهرة	العنوان			
www.egyptcable.com	الموقع الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
www.elgarhysteel.com	الموقع الإلكتروني			
٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ - ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ - ٠١٠٢٥٣٣٢٨٨٧	موبايل	المؤسسة المصرية للمقاولات الكهروميكانيكية		٣
٣٧٧٢٣٤٦٣ - ٣٧٧٢٣٤٦٥	الفاكس			
٤٢ ش الهرم - المريوطية - الهرم - الجيزة	العنوان			
sales1.eeec@gmail.com	البريد الإلكتروني			

شركات المواسير والخراطيم

الشركات			م
٣٣٠٤٣٣٤٧	التليفون		١٠
٠١١٤٣٠١٠٤٣٩	موبايل		
عمارات البترول بجوار نادي التوفيقية - العجوزة - الجيزة ١	العنوان		
sales@engineering-home.com	البريد الإلكتروني		
٣٣٦٣٣.٣٥ - ٣٣٦٣٣.٥٧	التليفون	مصطفى محمود للبلاستيك	١١
شبرا منت - اخر شارع المربوطية - الهرم	العنوان		
sales@mostafamplast.com	الموقع الإلكتروني		
٣٧٧٠٩٠٤٤	التليفون		١٢
٣٧٧٠٩٣١٠	الفاكس		
طريق المربوطية - شبرا منت - الجيزة	العنوان		
www.alaaeldin-plastics.com	البريد الإلكتروني		

2026

خامات تشطيب



Our Website
www.mhuc.gov.eg

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٨٦٦٧	١٨٦٦٧	م	خشب سويد موسكى (فنلندى)
										٣٨٨٣٣	٣٨٨٣٣		خشب زان مبخر (رومانى) - أطوال

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




الخشب

الخشب الموسكى: من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة.
-الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الأثاث و جميع أنواع النجارة التي تحتاج متاته.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٤٥٠	١٤٥٠	عدد	خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٤٤*٢٤ سم)
										٢٨٠	٢٨٠		أبلاكاج أسبوي ٣ مم (١٢٢*٤٤*٢٤ سم)
										٣٣٣	٣٣٣		أبلاكاج أسبوي ٤ مم (١٢٢*٤٤*٢٤ سم)

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الخشب

الخشب الكونتر: هو من الأخشاب الصناعية المضغوطة ويوجد اما باتوهات من لوحين أبلاكاش والحشو سداب خشب أبيض أو مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة . خشب الأبلاكاش: هو ألواح مصنوعة من رقات من الخشب ملتصقة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الأثاث والأبواب


نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي مؤكسد	طن	٢١٤.٠٠٠	٢١٦.٦٠٠										
ملون	طن	٢٣٢.٠٠٠	٢٣٣.٧٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير	الوطني فصي مؤكسد
يناير	١٩٩.٠٠٠	٨%	
فبراير	١٩٩.٠٠٠	٩%	
مارس	١٩٩.٠٠٠		
أبريل	١٩٩.٠٠٠		
مايو	١٩٩.٠٠٠		
يونيو	١٩٩.٠٠٠		
يوليو	٢٠٥.٠٠٠		
أغسطس	٢٠٥.٠٠٠		
سبتمبر	٢٠٥.٠٠٠		
أكتوبر	٢٠٥.٠٠٠		
نوفمبر	٢١١.٠٠٠		
ديسمبر	٢١١.٠٠٠		
المتوسط	٢٠٣.٠٠٠		



خامات
تشطيب

الألومنيوم



الألومنيوم

- يتميز بخفة وزنه وقلة كثافته ومثابته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.


نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢م	٣٣٤٣,٧	٣٣٤٣,٧										
	٣٨٥٤,٧	٣٨٥٤,٧										
	٣٧١٨,٣	٣٧١٨,٣										
	٤١٥١,٢	٤١٥١,٢										
	٣٦١٠,٦	٣٦١٠,٦										
	٣١٨٥,٥	٣١٨٥,٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢٨٤	٢%
فبراير	٣٣٨٣	١-%
مارس	٣٣٨٣	
أبريل	٣٣٨٣	
مايو	٣٤٥١	
يونيو	٣٤٥١	
يوليو	٣٤٥١	
أغسطس	٣٤٥١	
سبتمبر	٣٤٥١	
أكتوبر	٣٤٥١	
نوفمبر	٣٥٢٠	
ديسمبر	٣٣٤٤	
المتوسط	٣٤١٧	



خامات
تشطيب

قطاعات
upvc



قطاعات UPVC:

قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف

- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه - عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للنمل الابيض والحشرات - غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.


نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٣٠	٣٣٠	٢م	شفايف ٣م
										٣٧٥	٣٧٥		شفايف ٤م
										٥٣٠	٥٣٠		شفايف ٦م
										٦٥٥	٦٥٥		برونز ٦م (فاميه)
										٧٣٥	٧٣٥		أخضر عاكس خام ٦م
										٧٧٥	٧٧٥		أزرق فاتح عاكس خام ٦م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

زجاج شفايف ٣م		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
٣%	٣٢٠	يناير
٣%	٣٢٠	فبراير
	٣٢٠	مارس
	٣٤٠	أبريل
	٣٤٠	مايو
	٣٤٠	يونيو
	٣٤٠	يوليو
	٣٣٠	أغسطس
	٣٣٠	سبتمبر
	٣٣٠	أكتوبر
	٣٣٠	نوفمبر
	٣٣٠	ديسمبر
	٣٣١	المتوسط



خامات
تشطيب

الزجاج



الزجاج : عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية
-زجاج مسطح (شفايف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بلاسواق


نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريت شفاف ٤ مم	٢م	٤٨٥	٤٨٥										
سيكوريت شفاف ٦ مم		٦٢٠	٦٢٠										
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم		٧٦٥	٧٦٥										
أخضر عاكس سيكوريت ٦ مم		٨٤٥	٨٤٥										
أزرق فاتح عاكس سيكوريت ٦ مم		٨٨٥	٨٨٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦


عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير	سيكوريت شفاف ٤ مم
يناير	٤٦٥	٤%	
فبراير	٤٦٥	٤%	
مارس	٤٦٥		
أبريل	٤٨٥		
مايو	٤٨٥		
يونيو	٤٨٥		
يوليو	٤٨٥		
أغسطس	٤٨٥		
سبتمبر	٤٨٥		
أكتوبر	٤٨٥		
نوفمبر	٤٨٥		
ديسمبر	٤٨٥		
المتوسط	٤٨٠		



خامات
تشطيب

سيكوريت

الزجاج



- زجاج (سيكوريت):**
- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يفتت الي حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ .
 - متوفر منه الشفاف و البرونز و الملون.
 - يستخدم لوجهات المباني / أبواب المولات و المنازل/ النوافذ/ زجاج السيارات/ الديكورات الداخلية/ كبابن الحمام.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣١٦	٣١٦	اللوحة	الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (٣*١,٢م)
										٤٠٥	٤٠٥		الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)
										٤٠٥	٤٠٥		الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)
										٨٨	٨٨	شيكارة	معجون ملئ الفواصل (شيكارة ١٢ كجم)

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




الألواح الجبسية

الالواح الجبسية :
- تستخدم الالواح الجبسية في عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	النوع
٢م	١٧٧	١٧٧											بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩,٥ ملّي (جيبورد)
	٢١٩	٢١٩											بلاطات جبسية مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ١٢,٥ مم
	٢٢٠	٢٢٠											بلاطات جبسية انتي بكتيريا ٦٠*٦٠ سمك ١٢,٥ مم
عود	١١٥	١٢٧											اكسسوار سقف بلاطات ٣,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الاسقف
المعلقة

أنواع الأسقف المعلقة :

١- أسقف جبسية: عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية منخفضة السعر خفيفة وسهلة التركيب ومقاومة للحريق وعازلة للصوت.

٢- أسقف معدنية: عبارة عن ألواح و بلاطات معدنية من الحديد أو الألومنيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة.

- تستخدم لملء الفراغ بينه وبين السقف الأساسي فهو يعمل علي تزيينة بوحدات الأضاءة والأسبوتات و اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف كما يعمل كعازل للصوت والحرارة ويوضع في الاستوديوهات كموصل جيد للمؤثرات الصوتية بخلافه

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اللوحة	الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٢ سم	٥٧٩	٥٧٩									
	الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥									
	الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم	٧٣٨	٧٣٨									
	الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥									
	الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤مم-٦مم	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



خدمات تشطيب

مارموكس

الواح تجليد خفيفة

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير	الواح مارموكس ٢ سم
يناير	٥٧٩	%٠	
فبراير	٥٧٩	%٠	
مارس	٥٧٩		
أبريل	٥٧٩		
مايو	٥٧٩		
يونيو	٥٧٩		
يوليو	٥٧٩		
أغسطس	٥٧٩		
سبتمبر	٥٧٩		
أكتوبر	٥٧٩		
نوفمبر	٥٧٩		
ديسمبر	٥٧٩		
المتوسط	٥٧٩		



الواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد
- الواح تجليد من فوم البوليسترين المشكل بالثق مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية والمغطاه بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه والرطوبة.
المميزات: عازل للحرارة /مقاوم للمياه/خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار/يمكن لصقه مباشرة على جميع الأسطح بمواد لاصقة/
يمكن دهانه مباشرة أو لصق سيراميك على سطحه مباشرة. يستخدم عمل القواطع والقواصل/تجليد الحوائط/العزل الخارجي للمباني
/تجليد للحمامات والمطابخ/الأدوار النهائية/علب تغطية للمواسير/الباتوهات وقواصل الدش.


شركات الأخشاب

الشركات				م
٢٢٩٧٩٧١٢	التليفون		١	
٢٢٩٧٣٨١١ - ٢٢٤٤٠٤٣٩	الفاكس			
جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين-القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٦٣٧٩٩٨٨ - ٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩	التليفون	البطى للاخشاب	٢	
٢٦٤٢٨٦٦٧	الفاكس			
٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام-القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٢٥٠٩٢٦٧ - ٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠	التليفون	الإسلامية للاخشاب	٣	
٢٢٥١٩٣٣٥	الفاكس			
٣٥١ ترعة الجبل-حلمية الزيتون	العنوان			
	البريد الإلكتروني			


شركات الألومينيوم

الشركات				م
٢٣٨٢٠٦٣٣٥-٣٨٣٣١٣٢٥	التليفون			٤
٣٨٣٣٣٨٩٥	الفاكس			
المصنع والإدارة : ٦٠ مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ٢٥٨-٢٥٩	العنوان			
www.eipal.com	البريد الإلكتروني			
٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢-٠٢٢٣٦٧١٣٢١-٠٢٢٣٦٧١٣٢٢	التليفون			٥
٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣	الفاكس			
٧١ ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	العنوان			
sales@alumisr.com	البريد الإلكتروني			

شركات قطاعات upvc

الشركات				م
٢٥٦٥٢٠٣٨	التليفون			٦
٢٥٢٥٢٠٣٨	الفاكس			
المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديده	العنوان			
a.elsebaie@protech-upvc.com	البريد الإلكتروني			

شركات تجاليد خفيفة

الشركات				م
٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦-٠١١٥٣٢١٤١٧١	التليفون			٧
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
١٨ ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عربي- المهندسين	العنوان			
www.cmbdarak.com	البريد الإلكتروني			

شركات الأسقف الجبسية

الشركات				م
١١١٧٠٧٠٩٠٠	التليفون			٨
	الفاكس			
شركة الفرعونية للإدارة: الجيزة- حدائق الأهرام- البوابة الأولى- ش ٧ ب فيلا ٨٠ ب	العنوان			
WWW.PHARONICGROUP.COM	البريد الإلكتروني			
٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣-٠١١٢٢٢٢٤٤٧٤	التليفون			٩
	الفاكس			
٥ برج ماس ش الليبي المربوطة- فيصل- الجيزة	العنوان			
www.royaldecoration-eg.com	البريد الإلكتروني			

شركات الزجاج

الشركات		م
١٢٢٤٣٩٧٣٦٤-٠١٠٠٧٧٥٢٧٩٢	التليفون	
	الفاكس	
شارع التسعين - القاهرة الجديدة p٢	العنوان	
www.saint-gobain.com	البريد الإلكتروني	
١٢٢٣٥٣٥٦١٠-٠١١١٧٧٠٦٣٤١-٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤-٠١١١٤٠٤٤٧٣٠	التليفون	
٠٢ ٤٤٤٦٥٨٢٢	الفاكس	
شبرا الخيمة الشرقاوية البحرية	العنوان	
https://MK-glass.com	البريد الإلكتروني	

شركات بديل الزجاج (بولي بلاست)

الشركات		م
٠١٢٢٢٦٦٧٢٣٤-٠١٢٠٠٠٦٣١١٧	التليفون	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس	
المنطقة الصناعية الثالثة الجزء الأول- بدر- القاهرة	العنوان	
shop.polyeeplast.com	البريد الإلكتروني	

2026

المواسير



Our Website
www.mhuc.gov.eg



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	طن	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥										
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم		١١٠,١٨	١١٠,١٨										
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥										
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم		١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم		عام ٢٠٢٥
السعر	معدل التغير	
٨٦,٧٥	%٠	يناير
٨٦,٧٥	%٠	فبراير
٨٦,٧٥		مارس
٨٦,٧٥		أبريل
٨٦,٧٥		مايو
٨٦,٧٥		يونيو
٨٦,٧٥		يوليو
٨٦,٧٥		أغسطس
٨٦,٧٥		سبتمبر
٨٦,٧٥		أكتوبر
٨٦,٧٥		نوفمبر
٨٦,٧٥		ديسمبر
٨٧		المتوسط



مواسير
التغذية

حديد مجلفن



مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي
بالمواصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع .
- مواسير صلب ملحومة طويلاً بأقطار ٢/١ حتى ٤" و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤"


نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧										
مواسير ٣ سمك ٣ مم		٤١٦,٥٠	٤١٦,٥٠										
مواسير ٤ سمك ٣ مم		٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٥
	٢٤٥,٦٧	%٠	يناير
	٢٤٥,٦٧	%٠	فبراير
	٢٤٥,٦٧		مارس
	٢٤٥,٦٧		أبريل
	٢٤٥,٦٧		مايو
	٢٤٥,٦٧		يونيو
	٢٤٥,٦٧		يوليو
	٢٤٥,٦٧		أغسطس
	٢٤٥,٦٧		سبتمبر
	٢٤٥,٦٧		أكتوبر
	٢٤٥,٦٧		نوفمبر
	٢٤٥,٦٧		ديسمبر
	٢٤٦		المتوسط



مواسير
التغذية

حديد مجلفن

مواسير حديد مجلفن

قطر المواسير يتراوح ما بين ١٢ مم (٠,٥ بوصة) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً
يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .
وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ .
يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل ثنيها وربطها وتركيبها .
وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٣٤,٠٧	٣٦,٤٥										
مواشير ٤/٣ - ٢٥ مم		٥٢,٧٠	٥٦,٤٠										
مواشير ١ - ٣٢ مم		٧٧,٨٤	٨٣,٣٠										
مواشير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٢٢,٩٣	١٤٢,٢٥										
مواشير ١,٥ - ٥٠ مم		١٨١,٧٧	١٩٤,٥٠										
مواشير ٢ - ٦٣ مم		٢٩٢,١٠	٣١٢,٥٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير	مواشير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٣٠,٤٥	١٢%	
فبراير	٣٠,٤٥	٢٠%	
مارس	٣٠,٤٥		
أبريل	٣٠,٤٥		
مايو	٣٠,٤٥		
يونيو	٣٤,٠٧		
يوليو	٣٤,٠٧		
أغسطس	٣٤,٠٧		
سبتمبر	٣٤,٠٧		
أكتوبر	٣٤,٠٧		
نوفمبر	٣٤,٠٧		
ديسمبر	٣٤,٠٧		
المتوسط	٣٣		



مواشير
التخذية

مواشير بولي
بروبيلين
أخضر عادي
٢٠ بار

مواشير PPR

مواشير بولي بروبيلين:-

مواشير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية .
يتم توصيل المواشير بطرفي اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالأجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات لسن النحاسي .
و يزود السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواشير .
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومنشأ المادة الخام (أوربي - كوري - صيني) .
أقطار من ٢/١ "حتى ٤" .
طول الماسورة ٤م بلون أخضر .




نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٤٤,٥٣	٥١,٩٥										
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٦٩,٥٠	٨١,٠٥										
مواسير ١ - ٣٢ مم		١١٢,٤٨	١٢٣,٩٥										
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٧٣,٧٣	٢٠٢,٦٠										
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٢٦٩,١٦	٣٠٢,٤٠										
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٤٢٧,٠٥	٤٧٩,٨٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٣٩,٨٠	١٢%	
فبراير	٣٩,٨٠	٣١%	
مارس	٣٩,٨٠		
أبريل	٣٩,٨٠		
مايو	٣٩,٨٠		
يونيو	٤٤,٥٣		
يوليو	٤٤,٥٣		
أغسطس	٤٤,٥٣		
سبتمبر	٤٤,٥٣		
أكتوبر	٤٤,٥٣		
نوفمبر	٤٤,٥٣		
ديسمبر	٤٤,٥٣		
المتوسط	٤٣		



مواسير

التغذية

مواسير بولي بروبيلين
أخضر
معزولة ضد
الشمس ٢٠
بار

مواسير PPR

مواسير بولي بروبيلين معزولة ضد الشمس:-

مواسير بولي بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس . التركيب عن طريق اللحام .



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٥٩,١٨	٦٣,٢٠										
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٩٠,٦٦	٩٧,٠٠										
مواسير ١ - ٣٢ مم		١٤٠,٦٤	١٥٠,٠٠										
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٢٣٢,٦٠	٢٤٨,٩٠										
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٣٤٣,٩٤	٣٦٨,٠٠										
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٥٤٥,٦٦	٥٨٣,٨٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٥
	٥٢,٨٩	١٢%	يناير
	٥٢,٨٩	١٩%	فبراير
	٥٢,٨٩		مارس
	٥٢,٨٩		أبريل
	٥٢,٨٩		مايو
	٥٩,١٨		يونيو
	٥٩,١٨		يوليو
	٥٩,١٨		أغسطس
	٥٩,١٨		سبتمبر
	٥٩,١٨		أكتوبر
	٥٩,١٨		نوفمبر
	٥٩,١٨		ديسمبر
	٥٧		المتوسط



مواسير

التخذية

مواسير بولي
بروبيلين
أخضر فايبر
معزول مغلقة
أسود ٢٠ بار

مواسير PPR



تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة

٣- بولي بروبيلين .

٢- فايبر وتساعد علي تقليل نسبة التمدد في المواسير .

مواسير بولي بروبيلين فايبر معزول مغلقة أسود :-

مواسير بروبيلين معزولة بالفايبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .

وهي مكونة من أربع طبقات :

١- بولي بروبيلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .

الطبقة السوداء مضاف إليه مادة U.V وهي المادة التي تعكس أشعة الشمس فوق بنفسجية .

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٣,٥٠	١٢,٦١	عدد	كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم
										٩٥,٨٥	٨٩,٥٧		كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
										١٥,٠٥	١٤,٠٨		جلبة لحام ٢٥ مم
										٢٠,٣٠	١٨,٠٦		جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم
										٧٣,٨٠	٦٧,٦٥		جلبة لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم
										٢٢,٤٥	٢٠,٩٨		كرتك لحام ٢٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٩,٥٠	١٧,٨٨	عدد	تية لحام ٢٠ مم
										٢٥,٣٠	٢٢,٦٣		تية لحام ٢٥ مم
										٣٩,٠٠	٣٥,٧٤		تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم
										١٥٨,٥٥	١٤٨,١٧		تية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم
										١١٠,٨٥	١٠٣,٦١		تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
										١٨٤,٧٥	١٧٢,٦٨		تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٨٨,١٠	١٧٥,٧٧	عدد	لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي
										٢٥٦,٣٠	٢٧٤,٢٨		لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي
										٦٦٣,٤٠	٦٢٠,٠٢		محبس دفن طلقه ٢٠ مم
										٦٨٨,٩٠	٦٤٣,٨٤		محبس دفن طلقه ٢٥ مم
										٦٧١,٧٠	٦٢٧,٧٥		محبس بليه برويلين ٣٢ مم بالبردات
										١٦٤٣,٠٥	١٥٣٥,٥٧		محبس بليه برويلين ٥٠ مم بالبردات

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير PPR


قطع خاصة

محبس بلية

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٩١٩,٥٠	٩١٩,٥٠	عدد	بطارية لحام بدون سوكت
										٩٩٧,٧٥	٩٩٧,٧٥		بطارية لحام بسوكت
										١٠٣٤,٠٠	١٠٣٤,٠٠		بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت
										١١٣٢,٠٠	١١٣٢,٠٠		بطارية فايبر اسود لحام بسوكت
										١٠٥٦,٠٠	١٠٥٦,٠٠		مانع ارتداد بلاكور
										١١٠٥,٠٠	١١٠٥,٠٠		مانع ارتداد اسود بلاكور

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٤٢,٢٥	١٢٩,٢٥	عدد	حنفية الغسالة ١/٢*٣/٤" بالأكرة
										٥٢,٢٥	٤٧,٥٠		وصلة مرنة ٣٠ سم
										٥٧,٠٠	٥١,٧٥		وصلة مرنة ٤٠ سم
										٦٣,٥٠	٥٧,٧٥		وصلة مرنة ٥٠ سم
										٧٠,٢٥	٦٣,٧٥		وصلة مرنة ٦٠ سم
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													





نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١١٩,٠٠	١٠٨,٢٥	عدد	وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط
										١٢٩,٢٦	١١٧,٥٠		وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط
										١٣٥,٧٥	١٢٣,٥٠		وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط
										١٠٣,٥٠	٩٤,٠٠		محبس زاوية سمارت
										١٥٥,٠٠	١٤١,٠٠		محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٨,١٠	٣٨,١٠	متر طولي	مواسير ٢/١"
										٥٤,٢٠	٥٤,٢٠		مواسير ٤/٣"
										٧٩,٦١	٧٩,٦١		مواسير ١"
										١٣٨,٠٦	١٣٨,٠٦		مواسير ١,٥"
										٢١١,٧٢	٢١١,٧٢		مواسير ٢"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك




مميزات:
- مقاومة للتآكل
- متينة طويلة الأجل
- سهولة التركيب
- مانع للتسريب

الاسم التجاري P.V.C - P منتجات ضغط - رمادي .
المميزات:
طريقة التركيب: تداخل عن طريق الكاوتش واللزق



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢٦,٨٥	٢٥,٥٣	متر طولي	مواسير "٢/١" سمك ٢مم
										٤٧,٧٥	٤٦,٧٦		مواسير "٤/٣" سمك ٣مم
										٥٩,٣٥	٥٩,٨٦		مواسير "١" سمك ٣مم
										٧٨,٥٥	٧٩,٢٢		مواسير "١,٢٥" سمك ٣مم
										٨٩,٠٠	٨٩,٧٥		مواسير "١,٥" سمك ٣مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بلاستيك أبيض

مواسير بلاستيك أبيض للصرف -
الاسم التجاري P.V.C-N .
- صرف أبيض
المميزات :
- مقاوم للتآكل
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل
تداخل عن طريق اللزق
طريقة التركيب :




نشرة اسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢ سمك ٤ مم	متر طولي	١٤٤,٦٧	١٤٣,٤٥										
مواشير ٣ سمك ٤ مم		١٦٦,٣٦	١٧١,٥٥										
مواشير ٤ سمك ٤ مم		٢٦٦,٢٢	٢٦٤,٠٠										
مواشير ٦ سمك ٤ مم		٣٧٥,٠٦	٣٧١,٩٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

مواشير ٢٢٣		عام ٢٠٢٥
معدل التغير	السعر	
١٨%	١٤٠,٤٣	يناير
٢%	١٤٠,٤٣	فبراير
	١٤٠,٤٣	مارس
	١٤٠,٤٣	ابريل
	١٤٠,٤٣	مايو
	١٦٦,٣٦	يونيو
	١٦٦,٣٦	يوليو
	١٦٦,٣٦	أغسطس
	١٦٦,٣٦	سبتمبر
	١٦٦,٣٦	أكتوبر
	١٦٦,٣٦	نوفمبر
	١٦٦,٣٦	ديسمبر
	١٥٦	المتوسط



مواشير
الصرف

مواشير
صرف
بلاستيك
مدعمة عديدة
الطبقات
موديل
أمريكي سمك
٤ مم

بلاستيك
أبيض

مواشير بلاستيك أبيض للصرف :-

تنتج المواشير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى

طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة وبختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢٥,٣٥	٢٢,٣٩	عدد	كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"
										٣٩,٢٠	٣٧,٢٩		كوع زاوية ٩٠ - ٢"
										٢٥,٠٠	٢٤,٧٦		كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"
										٣٨,٨٥	٣٦,٢٥		كوع مفتوح ٤٥ - ٢"
										٨١,٩٠	٧٧,٢٠		جلبه لصق - ٤"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٥٥,١٠	٤٧,٦٩	عدد	مشترك ٩٠ - ٢"
										٧٣,٨٥	٧٢,٣٤		مشترك واى ٤٥ - ٢"
										٣١,٧٠	٣١,٣٨		هواية ٢"
										٤١,٣٠	٣٨,٩٢		هواية ٣"
										٥٨,٧٥	٥٥,٣٧		هواية ٤"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٥٣,٦٥	٥٣,٠٩	عدد	طبة لصق "٣"
										٨٩,٣٥	٨٨,٤٠		طبة لصق "٤"
										٨٥,٠٠	٨٤,١٢		طبة تسليك "٣"
										١٠٨,٧٥	١٠٧,٦١		طبة تسليك "٤"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



**بلاستيك
أبيض**

قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



مشترك صليبه



هوايه



مشترك صليبه
مسلوب ٤٥ درجة



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٣٧,١٠	١٣٥,٦٧	عدد	مشترك مسلوب - ٣/٢"
										٩٤,٨٠	٨٩,٣٤		كوع بباب ٩٠ - ٣"
										١٧٥,٩٠	١٦٥,٧٧		كوع بباب ٩٠ - ٤"
										٢٤٧,٣٠	٣١٨,٢٠		كوع ريحة سيفون - ٤" بباب
										١٧٧,٦٥	١٧٥,٧٧		بيبه ٢/١,٥"
										١٩١,٨٠	١٨٠,٧٥		جرجورى مطر ٣"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولي	٥٩,٠٠	٥٩,٠٠										
مواسير ٦٣ مم- سمك ٢,٥		٧١,٠٠	٧١,٠٠										
مواسير ٧٥ مم- سمك ٢,٩		٨٣,٠٠	٨٣,٠٠										
مواسير ١١٠ مم - سمك ٢,٧		١٦١,٧٥	١٦١,٧٥										
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير
الصرف

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير	مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨
يناير	٥٥,٥	٦%	
فبراير	٥٥,٥	٦%	
مارس	٥٥,٥		
أبريل	٥٩		
مايو	٥٩		
يونيو	٥٩		
يوليو	٥٩		
أغسطس	٥٩		
سبتمبر	٥٩		
أكتوبر	٥٩		
نوفمبر	٥٩		
ديسمبر	٥٩		
المتوسط	٥٨		



بولي بروبلين
بجوان



مواسير بولي بروبلين بجوان :
مواسير مصنعة من مادة البولي بروبلين شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب - المرنة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيمائيات- قدرة عالية علي تحمل الصدمات

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢٦,٧٥	٢٦,٧٥	عدد	كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم
										٤١,٥٠	٤١,٥٠		كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم
										٢٧,٥٠	٢٧,٥٠		كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم
										٣٩,٠٠	٣٩,٠٠		كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم
										٦٢,٠٠	٦٢,٠٠		كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بيباب كشف
										٩٧,٣٥	٩٧,٣٥		كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بيباب كشف


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٥٤,٢٥	٥٤,٢٥	عدد	جلبه ٧٥ مم
										٦٦,٧٥	٦٦,٧٥		جلبه ١٠٠ مم
										٥٥,٦٥	٥٥,٦٥		مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم
										٦٦,٠٠	٦٦,٠٠		مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم
										٦٩,٥٠	٦٩,٥٠		مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم
										١١٢,٥٠	١١٢,٥٠		مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	عدد	مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم
										٦٨,٧٥	٦٨,٧٥		مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم
										١١٢,٧٥	١١٢,٧٥		مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم
										١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠		مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب
										١٥٩,٠٠	١٥٩,٠٠		مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢٥٧,٢٥	٢٥٧,٢٥	عدد	مشترك صليبية ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم
										٢٨٢,٠٠	٢٨٢,٠٠		مشترك صليبية ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم
										٢٣٦,٢٥	٢٣٦,٢٥		بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)
										٢٦٩,٥٠	٢٦٩,٥٠		بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)
										١٩٧,٢٥	١٩٧,٢٥		سيفون ١٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٧,٠٠	٣٧,٠٠	عدد	طبة ٧٥ مم
										٥٤,٧٥	٥٤,٧٥		طبة ١١٠ مم
										٧٨,٠٠	٧٨,٠٠		طبة تسليك ١١٠ مم
										٢٨,٠٠	٢٨,٠٠		هواية ٥٠ مم
										٣٤,٧٥	٣٤,٧٥		هواية ٧٥ مم
										٥٠,٧٥	٥٠,٧٥		هواية ١١٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١١٨٦,٧٥	١١٨٦,٧٥	عدد	جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح
										١١٨٦,٧٥	١١٨٦,٧٥		جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق
										٥٠٧,٥٠	٥٠٧,٥٠		مجري مائي بطول ١ م بالغطاء
										٧٤٤,٠٠	٧٤٤,٠٠		مانع إرتداد ١١٠ مم
										٩٩١,٠٠	٩٩١,٠٠		مانع إرتداد ١٦٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بولي بروبيلين
بجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢٣٦٩,٢٥	٢٣٦٩,٢٥	عدد	غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم
										٣٣٢٥,٧٥	٣٣٢٥,٧٥		غرفة التفتيش شاملة العلية ٦٠*٦٠ مم
										٢٣٦٩,٢٥	٢٣٦٩,٢٥		غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم
										١٠٣٩,٢٥	١٠٣٩,٢٥		غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم
										١٠٩٨,٧٥	١٠٩٨,٧٥		غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	٣٢٢	٣٢٢										
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٤٠٣	٤٠٣										
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٤٦٦	٤٦٦										
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٥٢٩	٥٢٩										
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٦٢١	٦٢١										
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٩٠٣	٩٠٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير
الفخار

جهد
قياسي "ss"

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

عام ٢٠٢٥	السعر	معدل التغير	مواسير ٦" بطول ١,٥ م
يناير	٢٦٤,٥	%٢٢	
فبراير	٢٦٤,٥	%٢٢	
مارس	٢٦٤,٥		
أبريل	٢٩٣,٢٥		
مايو	٢٩٣,٢٥		
يونيو	٢٩٣,٢٥		
يوليو	٢٩٣,٢٥		
أغسطس	٢٩٣,٢٥		
سبتمبر	٢٩٣,٢٥		
أكتوبر	٢٩٣,٢٥		
نوفمبر	٣٢٢		
ديسمبر	٣٢٢		
المتوسط	٢٩١		



مواسير فخار :-

تصنع من طينة الفخار الحجرى القليل المسام المتمايك الحبيبات ذات الرتين المعدنى .
ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية -
تنتج محلاً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة .
تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة.




وصلة عادية

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١١٩٠	١١٩٠	عدد	مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م
										١٢٦٥	١٢٦٥		مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م
										١٣٣٤	١٣٣٤		مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م
										١٧١٩	١٧١٩		مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م
										٢٣٨٦	٢٣٨٦		مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م
										٣١٦٨	٣١٦٨		مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



وصلة عادية

تتميز مواسير فخار بأنها :-

- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحي .
- العمر الافتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
- سهولة التعامل والتركييب والتجربة .
- لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل

- تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٤٨٩٣	٤٨٩٣	عدد	مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢ م
										٥٧٧٩	٥٧٧٩		مواسير ٣٠" طول الماسورة ٢ م
										٧٢١٦	٧٢١٦		مواسير ٣٢" طول الماسورة ٢ م
										٧٣٨٣	٧٣٨٣		مواسير ٣٦" طول الماسورة ٢ م
										١٠٢٢٩	١٠٢٢٩		مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢ م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




وصلة عادية

هناك مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري وجميع المياة الجوفية . كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم و حتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم في تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٤٨٦	٤٨٦	عدد	كوع ١٥٠ مم
										٥٩٠	٥٩٠		كوع ١٧٥ مم
										٧٣١	٧٣١		كوع ٢٠٠ مم
										٦١٢	٦١٢		مشترك ١٥٠/١٥٠ مم
										٨٧٢	٨٧٢		مشترك ١٧٥/١٧٥ مم
										١٠٧٦	١٠٧٦		مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة مواسير فخار وصلة عادية:-

وصلة عادية



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٩٠	١٩٠	عدد	مجري ٤"
										٢١٣	٢١٣		مجري ٥"
										٢٩٣	٢٩٣		مجري ٦"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة مواسير فخار وصلة عادية:-



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	٣٦٨	٣٦٨										
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٤٥٤	٤٥٤										
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٥١٢	٥١٢										
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٥٨١	٥٨١										
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٦٩٠	٦٩٠										
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٩٨٩	٩٨٩										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير
الفخار

جهد
قياسي "ss"

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

مواسير ٦" بطول ١,٥ م	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٥
	٣٠٤,٧٥	%٢١	يناير
	٣٠٤,٧٥	%٢١	فبراير
	٣٠٤,٧٥		مارس
	٣٣٣,٥		أبريل
	٣٣٣,٥		مايو
	٣٣٣,٥		يونيو
	٣٣٣,٥		يوليو
	٣٣٣,٥		أغسطس
	٣٣٣,٥		سبتمبر
	٣٣٣,٥		أكتوبر
	٣٦٨		نوفمبر
	٣٦٨		ديسمبر
	٣٣٢		المتوسط



مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحي على الأطلاق و هي تستخدم في خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط ماني و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد



وصلة مرنة

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٣١٧	١٣١٧	عدد	مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م
										١٤٠٣	١٤٠٣		مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م
										١٧١٩	١٧١٩		مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م
										٢٢٢٥	٢٢٢٥		مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م
										٢٩٥٠	٢٩٥٠		مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م
										٤١٨٠	٤١٨٠		مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



وصلة مرنة

تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي او خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة فى التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٦٢٧٣	٦٢٧٣	عدد	مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢ م
										٦٩٥٨	٦٩٥٨		مواسير ٣٠" طول الماسورة ٢ م
										٨٣٤٤	٨٣٤٤		مواسير ٣٢" طول الماسورة ٢ م
										٩٠٨٥	٩٠٨٥		مواسير ٣٦" طول الماسورة ٢ م
										١٣١٦٨	١٣١٦٨		مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢ م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٥٧٠	٥٧٠	عدد	كوع ١٥٠ مم
										٧٣١	٧٣١		كوع ١٧٥ مم
										٨٧٢	٨٧٢		كوع ٢٠٠ مم
										٨١٢	٨١٢		مشترك ١٥٠/١٥٠ مم
										١٠٩٨	١٠٩٨		مشترك ١٧٥/١٧٥ مم
										١٤٤٣	١٤٤٣		مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



وصلة مرنة

قطع خاصة مواسير فخار وصلة مرنة:-

شركات : المواسير

الشركات		م
٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠	التليفون	
٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣	الفاكس	
٨ ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما- مصر الجديدة	العنوان	
www.alamalalsharif.com	الموقع الإلكتروني	
factories@alamalplasticpipes.com	البريد الإلكتروني	
٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧	التليفون	
٢٥٥٥٣٦٨٣	الفاكس	
عين حلوان أمام محطتى مترو عين حلوان وجامعة حلوان - طريق بين المصانع	العنوان	
http://www.nasr-pipes.com	الموقع الإلكتروني	
nasrpipes2017@gmail.com	البريد الإلكتروني	
٤٢٢٧٤٤٨١ - ٤٢٢٧٤٤٨٣ - ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ - ٤٢٢٧٤٤٨٠	التليفون	
٤٤٦٧٩٤١٢	الفاكس	
إبراج عثمان برج أأغاخان كورنيش النيل	العنوان	
www.sweillem.net	الموقع الإلكتروني	
info@sweillem.net	البريد الإلكتروني	

الشركات			م
٢٥٧٩٥٠٥٠	التليفون		٤
٢٥٧٥٠٨١٣	الفاكس		
٢٢ شارع السبتية القاهرة	العنوان		
٢٣٦١١١٦٨-١٩٦٧٨	التليفون		٥
٢٣٦١١١٦٩	الفاكس		
٥٣ شارع منيل الروضة	العنوان		
Khaled.mostafa@egic.com.eg	البريد الإلكتروني		
٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ - ٠١١١١٢٤٦٧٧٧	التليفون		٦
طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	العنوان		
www.bkcompanyeg.com	الموقع الإلكتروني		
bk.company.egypt	البريد الإلكتروني		

2026

طرق وڪباري



Our Website
www.mhuc.gov.eg



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٥٨٠٠	٣٥٨٠٠	طن	لفائف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم
										٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠		لفائف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم
										٣٦٧٢٣	٣٦٧٢٣		لفائف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤ مم إلى ١ مم بارد

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

طرق وكباري

لفائف



صاج صلب

الصلب على الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.
- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم.
ويسمى بالصاج الأسود.
ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجاري الكابلات والخ.



الصلب على البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.
- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والاثاث المعدني.



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م	طن	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠										
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م ملون		٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

طرق وكباري

مجلفن أملس



صاج صلب



صاج الحديد المجلفن الأملس:

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- تستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجاري الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	طن	ألواح الصاج البقلاوة من ٣ إلى ١٠ مم بعرض ١ م
										٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠		ألواح الصاج الصنوبر من ٨ إلى ١٠ مم بعرض ١ م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:

- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقلل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلي شكلها النهائي

- يستخدم في السلام الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات و العربات وسيارات النقل وجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري و السفن وغيرها.

صاج صلب



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ سن	٣م	٢٢٠	٢٢٠										
٣ سن		٢٠٠	٢٠٠										
٦-٦ بأحجام مختلفة		١٦٠	١٦٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

طرق وكباري

سن



طبقات التأسيس



السن:

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.

- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ٢ و١ حتى سن ٦.


- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٢٤٤٧٠,٠	٣٠٣٨٦	طن	الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠ (RC٥)
										٣١٠٠٢,٠	٣٣٥٧٣		الأسفلت السائل متوسط التطاير MC٣٠ (MCO)
										٢١٥٤٢,٠	٢١٥٤٢		بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

طرق وكباري



مواد لاصقة
ورابطة

الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠ (rapid curing cutback liquid asphalt)
هو منتج بيتيوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.



الأسفلت السائل متوسط التطاير MC٣٠ (medium curing cutback liquid asphalt)
هو منتج بيتيوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكيروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشريب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصوي) وطبقة الأساس الإسفلتية.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٨٧٢١	٨٧٢١	عدد	ركيزة B أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠) مم
										٩١٢٠	٩١٢٠		ركيزة C٤ أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠) مم
										١٥٩٦٠	١٥٩٦٠		ركيزة C٢ أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠) مم
										٢٩٨١١	٢٩٨١١		ركيزة B أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠) مم
										٣١٠١٩	٣١٠١٩		ركيزة C٤ أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠) مم
										٤٢١٨٠	٤٢١٨٠		ركيزة C٢ أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠) مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



ركائز وفواصل

- ركائز الكباري :-
- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألوا تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدًا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.
أنواع الركائز:
ركيزة C٢: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل
ركيزة C٤: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل.
ركيزة B: ركيزة مصفحة مغطى بالكامل بالمطاط الصناعي وتشتمل علي ألواح تقوية من الصلب.

نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٥٩٨٦	٥٩٨٦	م.طولي	فاصل مطاطي ٥*٣٥*١٠٠ مم
										٦٠.٨٧٦	٦٠.٨٧٦	طن	فاصل التيرماجوينت مادة (Bitaflex)

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

طرق وكباري

فواصل



ركائز وفواصل



فواصل الكباري:-
- فاصل النيوبرين المطاطي:
يتميز بالمرونة ومقاومتها للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.
- فاصل التيرماجوينت:
هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة.
يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيره في الأسفلت وتدعيمه بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٥٠	١٥٠	كجم	بوية مرور أبيض وألوان
										٨٦	٨٦		بوية بلدورة أبيض
										٧٨	٧٨		بوية بلدورة أسود
										١٢٣	١٢٣		بوية بلدورة أصفر
										٩١	٩١		بوية بلدورة أخضر
										٨٧	٨٧		بوية بلدورة أحمر

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

طرق وكباري



بويات تخطيط

طرق

دهانات المرور:

- هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكلور وأصبغ ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل الجوية والكيماويات والمواد البترولية


نشرة أسعار مواد البناء ٢٠٢٦

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣١٥٤	٣١٥٤	متر طولي	عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢ متر
										٨٠٦٤	٨٠٦٤		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢ متر
										١٨٠٠٠	١٨٠٠٠		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٢٠٠ مم طول ١٢ متر
										٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٤٠٠ مم طول ١٢ متر
										٣٧١٤٦	٣٧١٤٦		عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٦٠٠ مم طول ١٢ متر

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

طرق وكباري

عدايات



المواسير




- عدايات علوية -
العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .
- عدايات أسفل المانع -
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلى التقاطع.
المواسير البولي إيثيلين:
تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع احتمالية التسريب، تتميز بأعلى معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

الشركات		م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون	
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس	
فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	العنوان	
www.ezzsteel.com	البريد الإلكتروني	

شركات المواد اللاصقة ورابطة

الشركات		م
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون	
ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان	

شركات : ركائز وفواصل الكباري

الشركات		م
٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦	التليفون	
٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢-	الفاكس	
١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة	العنوان	
www.samco-Egypt.com	البريد الإلكتروني	

2026

بعض الخامات علي مستوي الجمهورية



Our Website
www.mhuc.gov.eg




نشرة أسعار مواد البناء فبراير ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد
طوب طفلي ٢٠×١٠×٦سم	الف طوبية	١٩٦٦,٥	٢٢٩٧,١	٢٢٩٧,١	٢١٩٤,٥	٢٤٩٠,٩
طوب طفلي ٢٤×١١×٦سم		٢٤٢٨,٢	٣١٤٦,٤	٣١٤٦,٤	٢٩٥٢,٦	٣٤٠٨,٦
طوب طفلي ٢٥×١٢×٦سم		٢٨٨٤,٢	٣٤٧٧	٣٤٧٧	٣٢٧٧,٥	٣٩٣٣

الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعتيق

معدل تغير سعر الطوب الطفلي
بالنسبة لمحافظة القاهرة

٢٠٢٥ عام		٢٠٢٤
السعر	معدل التغير	٦×١١×٢٤سم
٣١٤٦,٤	-٢٣%	الدلتا
٣١٤٦,٤	-٢٣%	الساحل
٢٩٥٢,٦	-١٨%	مدن القناة
٣٤٠٨,٦	-٢٩%	الصعيد



الطوب

الطفلي

الطوب الطفلي

يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والقطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



نشرة أسعار مواد البناء فبراير ٢٠٢٦

النوع	الوحدة	القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد
طوب طفلي اتوماتيك بريك ٢٥×١٢×٣سم	الف طوبية	٦٤٩٨	٧١٨٢	٧١٨٢	٦٨٤٠	٧٤١٠
طوب طفلي اتوماتيك هولو ٢٠×١٠×٢٦سم		٨٣٢٢	٨٨٩٢	٨٨٩٢	٨٦٦٤	٩١٢٠
طوب طفلي اتوماتيك هولو ٢٥×١٢×٢٦سم		١٠٨٣٠	١١٧٤٢	١١٧٤٢	١١٥١٤	١١٩٧٠


الاسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعتيق

معدل تغير سعر الطوب الطفلي
بالنسبة لمحافظة القاهرة

عام ٢٠٢٥		٢٠٢٥
السعر	معدل التغير	
٨٨٩٢	٦-%	الدلتا
٨٨٩٢	٦-%	الساحل
٨٦٦٤	٤-%	مدن القناة
٩١٢٠	٩-%	الصعيد

الطوب

الاطوماتيك
بريك - هولو



الطوب

الطفلي

الطوب الطفلي

يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً علي جودة الهواء ، بالإضافة إلي ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله